

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6066 del 01/12/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013 - Ditta EMILIAMBIENTE SpA per l'agglomerato di FONTANELLATO (APR0017) per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA. Approvazione Atto di Modifica di AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6260 del 01/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 45895 del 01.07.2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta EmiliAmbiente SpA per l'impianto di depurazione di Fontanellato e inviata al SUAP Comune di Fontanellato;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7390 del 02/07/2015 a favore della Ditta EmiliAmbiente SpA per l'impianto di depurazione di Fontanellato, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

- che la Società EmiliAmbiente S.p.A. ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Fontanellato;

- che il Comune di Fontanellato rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

VISTA ALTRESI':

- la domanda trasmessa da EMILIAMBIENTE S.P.A. con nota prot. n. 9050 del 24.12.2020 (acquisita al prot. Arpae n. PG 187777 del 24.12.2020), nella persona del Sig. Andrea Peschiuta in qualità di Direttore generale e Procuratore Speciale e Gestore, con sede legale in Fidenza, in via Gramsci n. 1/B, per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per il depuratore di Fontanellato dell'agglomerato di Fontanellato;

- che con nota prot. Arpae n. PG 14428 del 29/01/2021 è stato comunicato a EmiliAmbiente SpA l'avvio del procedimento;

- che in data 25/02/2021 prot. n. PG 30401 è pervenuta da parte di EmiliAmbiente SpA la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae SAC di Parma con la stessa nota prot. PG 14428 del 29/01/2021;

VISTI:

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PG 75037 e prot. n. PG 74746 del 12/05/2021;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 96125 del 18/06/2021, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 15/11/2021 prot. n. 62178, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 175481 del 15/11/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO

che nella domanda di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato in merito alla matrice impatto acustico “...*proseguimento senza modifiche...invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...*”;

che lo scarico SC-FON-05 Scolmatore di piena rete rete fognaria comunale di Fontanellato, individuato nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 15/11/2021 e sopra richiamato, risulta già autorizzato nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7390 del 02/07/2015;

EVIDENZIATO IN PARTICOLARE

che nella D.G.R. 569/2019 si legge che “...*La domanda di autorizzazione unica va presentata, da parte del legale rappresentante pro-tempore del Gestore del Servizio Idrico alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE competente per il territorio in cui è ubicato l'impianto. La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE provvede anche al rilascio dell'autorizzazione richiesta...*”;

EVIDENZIATO INFINE:

- che EmiliAmbiente SpA con nota pervenuta in data 24/12/2020 e sopra richiamata ha dichiarato, in merito alla richiesta di modifica AUA per il depuratore di Fontanellato, invia “...*valore bollato da € 16,00 per atto finale...*”; n. 01170308173332;

- il provvedimento del SUAP Comune di Fontanellato del 12/08/2021 con cui si è volturato il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP in data 02/07/2015 a favore della Ditta EmiliAmbiente SpA per il depuratore di Fontanellato;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, e della D.G.R. 569/2019 e per quanto di competenza

di APPROVARE l'ATTO di MODIFICA

dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 45895 del 01/07/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7390 del 02/07/2015 a favore della Ditta EmiliAmbiente SpA, nella persona del Sig. Adriano Fava in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale in Fidenza, via Gramsci n. 1/B per il depuratore di Fontanellato dell'agglomerato di Fontanellato (APR0017), esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”**, di *specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma* quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 45895 del 01/07/2015 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 15/11/2021 prot n. 62178 e nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota prot. n. PG 96125 del 18/06/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

si aggiungono i seguenti scolmatori, così identificati come da documentazione presentata da parte di EmiliAmbiente SpA:

Denominazione fognatura: SC-FON-06 Scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete fognaria del depuratore di Fontanellato;

Ubicazione: Via Parola angolo via Don Maffaccini di Parola;

Corpo idrico recettore: Torrente Parola;

Bacino: Taro;

Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 0,00104 mc/s;

Portata massima non sfiorata: 0,017 mc/s;

Portata nera media della rete fognaria: 0,000347 mc/s;

Rapporto di diluizione: 48

Presenza vasca di prima pioggia: No;

Denominazione fognatura: SC-FON-09 Scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete fognaria del depuratore di Fontanellato;

Ubicazione: Via Don Maffaccini di Parola;

Corpo idrico recettore: Torrente Parola;

Bacino: Taro;

Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 0,00153 mc/s;

Portata massima non sfiorata: 0,14 mc/s;

Portata nera media della rete fognaria: 0,000509 mc/s;

Rapporto di diluizione: 275

Presenza vasca di prima pioggia: No;

Denominazione fognatura: SC-FON-11 Scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete fognaria del depuratore di Fontanellato;

Ubicazione: Via Parola angolo via Don Maffaccini di Parola;

Corpo idrico recettore: Torrente Parola;

Bacino: Taro;

Portata massima di tempo secco della rete fognaria: 0,00156 mc/s;

Portata massima non sfiorata: 0,08 mc/s;

Portata nera media della rete fognaria: 0,000521 mc/s;

Rapporto di diluizione: 153

Presenza vasca di prima pioggia: No;

DI DISPORRE inoltre che il presente atto sia parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 45895 del 01/07/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7390 del 02/07/2015 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 45895 del

01/07/2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con Provvedimento conclusivo prot. n. 7390 del 02/07/2015

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso a EmiliAmbiente SpA, al SUAP Comune di Fontanellato, al Comune di Fontanellato, al Consorzio Bonifica P.se e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 40/2021*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot. PG 96125
del 18/06/21

Inviato via PEC

Arpae – SAC di Parma
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)
impianto di depurazione (APR0017) dell'agglomerato di Fontanellato Capoluogo loc.
Rosso, Fontanellato.
Rif. Sinadoc ARPAE-SAC: 21.40

SCARICHI IDRICI

Si richiede il rinnovo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione di Fontanellato Capoluogo sito in loc. Rosso.

Preso atto della specifica autocertificazione dichiarante l'invarianza di quanto in essere, nello specifico si chiede l'inserimento di n° 3 scolmatori di piena siti in località Parola di Fontanellato.

Di seguito si identificano i nuovi scaricatori:

SC-FON-06, scolmatore di piena in loc. Parola, angolo via Don Maffaccini con scarico nel Torrente Parola lato destro;

SC-FON-09, scolmatore di piena in loc. Parola via Don Maffaccini con scarico nel Torrente Parola lato destro;

SC-FON-11, scolmatore di piena in loc. Parola angolo via Don Maffaccini con scarico nel Torrente Parola lato destro.

Preso atto dell'esito positivo delle analisi periodicamente svolte da Arpae, considerata la predisposizione del documento dichiarante che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato (ex DPR 445/2000) e ribadendo le indicazioni già presenti nel vigente documento autorizzativo, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata.

Cordialmente.

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Servizio Territoriale di Fidenza

documento firmato digitalmente



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

a uso interno: DP/	Classif.	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	Fasc.	ANNO	NUM	SUB.
--------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-----	------



- scarico relativo allo scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete SC-FON-11, con recapito in Torrente Parola sponda idraulica DX
- scarico relativo allo scolmatore di piena in rete per alleggerimento rete SC-FON-5, con recapito in Torrente Parola sponda idraulica DX

con le seguenti raccomandazioni, prescrizioni ed obblighi generali:

1. in relazione all'ubicazione degli scarichi richiesti ed al possibile rischio idraulico connesso al corso d'acqua ricettore (T. Parola), si invita il proponente a verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici, compresa l'adozione di accorgimenti atti ad evitare erosioni e dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe anche adottando accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti dovuti a sopraelevamento del pelo libero del T. Parola;
2. si raccomanda al proponente di verificare che i manufatti di scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque fluviali (SC-FON-5) per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento del manufatto;
3. si rammenta che qualsiasi intervento in area del demanio idrico deve essere preventivamente valutato dallo scrivente Servizio, compresi eventuali lavori finalizzati alla manutenzione, conservazione o miglioramento dei manufatti di scarico; si ricorda inoltre che le opere in demanio idrico sono assoggettate a concessione d'uso da richiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), il cui rilascio è subordinato al parere idraulico favorevole dello scrivente Servizio;
4. qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla scrivente in quanto autorità idraulica competente;
5. qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel torrente ricettore (t. Parola) dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Servizio, in quanto autorità idraulica, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, che definisca gli accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno



alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Stante la collocazione dei beni in una zona con alta pericolosità idraulica, competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Servizio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/VDA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.