

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6118 del 02/12/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F&B DISTRIBUZIONE S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione carni e salumi, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Amendola n. 2/1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6308 del 02/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **F&B DISTRIBUZIONE S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione carni e salumi, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Amendola n. 2/1.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società F&B DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F. e P. IVA 03404970364) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione carni e salumi, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Amendola n. 2/1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da lavaggio di attrezzature e locali e rigenerazione resine, di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **F&B DISTRIBUZIONE S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società F&B DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F. e P. IVA 03404970364) con sede legale ed impianto in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Amendola n. 2/1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 12/08/2021 (Prot. n. 19650/2021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19772/2021 del 13/08/2021 (pratica SUAP n. 7/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/127174 e confluito nella **Pratica SINADOC 23218/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 81274/2021 del 07/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/138261, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/138273 del 07/09/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con note Prot. n. 21743/2021 del 09/09/2021 e Prot. n. 21877/2021 del 10/09/2021, pervenute agli atti di ARPAE-AACM rispettivamente in data 09/09/2021 al PG/2021/139500 e in data 10/09/2021 al PG/2021/140010, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24009/2021 del 05/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/153430, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 01/10/2021.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25657/2021 del 20/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/10/2021 al PG/2021/162458, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 13/10/2021 e 19/10/2021.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2021/166111 del 27/10/2021, ha specificato agli Enti competenti i pareri attesi non ancora pervenuti e necessari per procedere all'adozione del provvedimento di AUA.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 103372/2021 del 15/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/11/2021 al PG/2021/176018, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA gli scarichi in pubblica fognatura, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28868/2021 del 26/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/182697, ha trasmesso parere favorevole ambientale e parere favorevole di impatto acustico del Comune di Anzola dell'Emilia del 25/11/2021 (Prot. n. 28811/2021) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Anzola dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 02/12/2021

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F&B DISTRIBUZIONE S.R.L.
Attività di lavorazione carni e salumi
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Amendola n. 2/1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Amendola (afferente al depuratore comunale di Anzola dell'Emilia-Capoluogo) classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua, “**scarico di acque reflue industriali**” costituite dall'unione delle tre seguenti reti di raccolta:

- acque reflue industriali originate dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico dell'addolcitore e acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività (linea S1 in planimetria);
- acque reflue industriali da lavaggio di attrezzature e locali e dell'area esterna, raccolte mediante apposita griglia (linea S2 in planimetria);
- acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali dei coperti e dalle caditoie delle aree di sosta e transito dalla medesima attività (linea S3 in planimetria).

Prescrizioni

Si applicano tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 103372/2021 del 16/11/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 28811/2021 del 25/11/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/11/2021 al PG/2021/182697.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In particolare, entro 90 giorni dal rilascio dall'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2022 il titolare è tenuto ad inviare/documentare tramite l'invio di foto:

- l'aggiornamento della cartografia dell'area dello stabilimento e della rete fognaria aziendale con l'indicazione dei punti di campionamento e controllo;
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo produttivo;
- la realizzazione di un pozzetto di campionamento/punto di prelievo supplementare a valle dello scarico delle acque reflue industriali originate dalla rigenerazione delle resine.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 13/08/2021 al PG/2021/127174) e relativa documentazione tecnica costituita da:

- Domanda di AUA presentazione telematica datata 11/08/2021,
- Elaborato Planimetria, Mappa catastale, cartografia su estratto PSC e cartografia su estratto RUE
- Elenco vincoli PSC e RUE
- Descrizione processo produttivo,
- Dichiarazione di non presenza sostanze pericolose nello scarico.

Integrazione alla Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 05/10/2021 al PG/2021/153430) e relativa documentazione tecnica costituita, tra le altre, da:

- Elaborato "Relazione tecnica relativa all'attività che verrà svolta" datato 30/09/2021,
- Elaborato "Lay out rete fognaria interna ed esterna" datato 30/09/2021.

Ulteriore integrazione volontaria alla Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 21/10/2021 al PG/2021/162458) e relativa documentazione tecnica costituita, tra le altre, da

- Dichiarazione addolcitore
- Dichiarazione scarico acque provenienti da impianto addolcitore

Pratica Sinadoc 23218/2021

Documento redatto in data 02/12/2021



Comune di Anzola dell'Emilia

AREA TECNICA

Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladellemlia.bo.it

PEC: comune.anzoladellemlia@

cert.provincia.bo.it

Spett.Le **SUAP**

SEDE MUNICIPALE

Il Direttore

Ing. Antonio Nicastro

antonio.nicastro@comune.anzoladellemlia.bo.it

protocollo numero 2021/0028811


data: 25/11/2021

OGGETTO: Parere per Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue ed impatto acustico ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

- Richiedente "F&B DISTRIBUZIONE SRL" con sede impianto in Via Amendola, 2/1 Anzola dell'Emilia.

Per quanto in oggetto in merito alla matrice scarichi, si fa riferimento al parere di **Hera S.p.a.** acquisito in data 16/11/2021 con P.G. n. 28003/2021 con oggetto "Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA – Attività nuova su fabbricato esistente con scarichi esistenti in Anzola dell'Emilia, Via Amendola, 2/1,. Ditta F&B Distribuzione Srl", nel quale a seguito di accurata disamina dei documenti trasmessi esprime **parere favorevole** condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni ed indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela comprendente le:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;
 - acque reflue industriali dal lavaggio delle apparecchiature e dei locali adibiti alle lavorazioni, così come le acque di rigenerazione delle resine a scambio ionico, classificate anch'esse come industriali;
 - le acque di condensa delle caldaie, previo trattamento, costituiscono acque reflue;
- reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tabella 3 all. 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne: tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.;
- i pozzetti d'ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale o parziali) dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere indicati con segnaletica visibile;



- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- è prescritta inoltre:
 - l'installazione, ove non presente, di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
 - l'aggiornamento della cartografia dell'area di stabilimento con l'indicazione dei punti di campionamento e controllo in precedenza identificati;
 - l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei rifiuti di tipo produttivo;
 - la realizzazione di un pozzetto di campionamento/punto di prelievo supplementare per le acque reflue industriali originate dalla rigenerazione delle resine;
 - le prescrizioni di cui sopra dovranno essere documentate ed inviate entro 90 gg alla seguente PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno un volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli dal gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate all'accumulo/deposito/stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dal DGR n. 286 del 14/02/2005;
- l'Ente gestore a mezzo di incaricati può in qualunque momento effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinarne la quantità;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario-depurativo;
- la ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla DGR n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

Per quanto in oggetto in merito alla matrice "Impatto acustico" si fa riferimento alla "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di Notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445", acquisita in data 30/09/2021 con il P.G. n. 23760 nella quale il tecnico competente in acustica Ing. Marco Stagni sottoscrive e dichiara che:

- di aver esaminato i contenuti del documento di Classificazione Acustica del territorio, vigente in questo Comune, ed in particolare che il sito in oggetto è in classe V e confina su tutti i lati con altri lotti di tipo produttivo, classificati anch'essi in classe V (i limiti per questa classe sono 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per quello notturno);



Comune di Anzola dell'Emilia

- di aver misurato le emissioni sonore dei macchinari che saranno utilizzati e di aver esaminato le lavorazioni che saranno eseguite sia all'interno che all'esterno durante il ciclo di lavoro;
- che sulla base dei 2 punti precedenti, le emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni previste non saranno superiori ai valori limiti di emissione, né genereranno superamenti dei limiti di immissione assoluta e differenziale previsti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e dal documento di Classificazione Acustica del territorio Comunale;
- che consegnerà all'avente titolo la documentazione redatta ai fini della dichiarazione resa, la quale verrà esibita su espressa richiesta da parte degli organi di controllo.

Per quanto sopra riportato si è a esprimere per quanto di competenza
parere favorevole.

Distinti Saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni
Ing. Antonio Nicastro

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 15 novembre 2021
Prot. n. 0103372/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

Spett.li
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 16/08/2021	Num. prot.: 75537
	Data prot.: 10/09/2021	Num. prot.: 82124
	Data prot.: 13/09/2021	Num. prot.: 82370
	Data prot.: 07/10/2021	Num. prot.: 90580
	Data prot.: 22/10/2021	Num. prot.: 95869
	PA&S 89/2021	

**Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA – Attività nuova su
fabbricato esistente con scarichi già esistenti in Anzola dell'Emilia, via G.
Amendola n°. 2/1. DITTA: F&B Distribuzione Srl**
Pratica Aua 7/2021 - Protocollo numero 2021/0019772 del 13 agosto 2021

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Lucia Franchini codice fiscale FRNLUCU58C55C075X in qualità di amministratore unico della Ditta "**F&B DISTRIBUZIONE SRL**" codice fiscale 03404970364 con sede e insediamento produttivo in via Amendola n. 2/1 comune di Anzola dell'Emilia (BO), inerenti la lavorazione e la produzione delle carni suine fresche.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ nello stabilimento la lavorazione delle carni suine inizia dai quartini già pronti e procede alla lavorazione mediante operazioni di taglio, disosso e rifinitura;
- ✓ le carni così lavorate vengono stoccate in celle a temperatura controllata per essere caricate in camion e trasportate in altri luoghi dove si effettuerà la stagionatura e la salagione;
- ✓ all'interno dello stabilimento sono presenti tre tipologie di reti che originano i seguenti scarichi:
 - **S1** in cui sono convogliate le acque:
 - reflue domestiche provenienti dai bagni e dai servizi;
 - reflue industriali dal processo di rigenerazione delle resine dell'addolcitore;
 - **S2** in cui sono convogliate le acque reflue industriali provenienti:
 - dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate nelle lavorazioni;
 - dalla griglia nell'area esterna che raccoglie altre acque del lavaggio in modo che non si miscolino alle meteoriche;
 - **S3** in cui sono convogliate le acque:
 - meteoriche non contaminate dai pluviali delle coperture e dalle caditoie dei piazzali;

tali reti si uniscono tra loro per recapitare nella pubblica fognatura mista di via Amendola e afferire all'impianto di trattamento di Anzola dell'Emilia – Capoluogo;

- ✓ sulla linea **S2** prima della miscelazione con gli altri reflui è ubicata una vasca di degrassatura a valle della quale è presente un idoneo pozzetto di campionamento e controllo;
- ✓ in considerazione delle caratteristiche del sistema di deflusso dei reflui di tipo industriale, è ritenuta congrua la modalità di campionamento con prelievo eseguito su un intervallo di tre ore, anche di tipo manuale, durante il periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ come riportato in precedenza nello stabilimento viene prodotta l'acqua addolcita utilizzata per il lavaggio, con una portata stimata di circa 5 m³/d, mentre le acque originate dalla rigenerazione delle resine addolcitrici, scaricate nella linea afferente al punto di scarico **S1**, sono classificate come acque reflue di tipo industriale e necessitano di un adeguato pozzetto di campionamento;
- ✓ nello stabilimento sono inoltre presenti altri scarichi di acque non direttamente legate al processo produttivo:
 - il sistema di condizionamento scarica nel circuito delle acque bianche con portata assai ridotta;
 - il sistema di caldaie a condensazione;
- ✓ la ditta in una nota ricevuta con prot. Hera Spa n° 95869 il 22/10/2021 dichiara che in attesa dell'emissione di AUA i reflui che si originano nella lavorazione delle carni verranno *"tramite la chiusura di tutte le valvole presenti a monte dell'immissione in pubblica fognatura"* raccolti e smaltiti giornalmente come rifiuto tramite ditta specializzata e non saranno stoccati all'esterno;
- ✓ tale modalità di allontanamento dei reflui, secondo quanto dichiarato dal proponente l'istanza, verrà interrotta con il rilascio dell'atto autorizzativo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;**
 - **acque reflue industriali dal lavaggio delle apparecchiature e dei locali adibiti alle lavorazioni, così come le acque di rigenerazione delle resine a scambio ionico, classificate anch'esse come industriali;**
 - **le acque di condensa delle caldaie, previo trattamento in seguito riportato, costituiscono acque reflue;**

- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- è prescritta, ove non presente, l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Si ricorda che nel caso di presenza di caldaie a condensazione:

Le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione devono sempre essere convogliate a una rete di raccolta delle acque reflue pubblica di tipo nero o misto, osservando le seguenti prescrizioni:

- impianti con portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW:

- senza nessuna prescrizione;
- impianti con portata termica nominale superiore a 35 kW:
 - obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa.

È prescritta:

- l'aggiornamento della cartografia dell'area di stabilimento con l'indicazione dei punti di campionamento e controllo in precedenza identificati;
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo produttivo.

È prescritta la realizzazione di un pozzetto di campionamento/punto di prelievo supplementare per le acque reflue industriali originate dalla rigenerazione delle resine.

Le prescrizioni sopra riportate e la realizzazione del manufatto a valle dello scarico della rigenerazione resine dovrà essere anch'essa documentato tramite l'invio di foto entro 90 giorni dal rilascio dall'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2022, al seguente indirizzo e-mail:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F&B DISTRIBUZIONE S.R.L.
Attività di lavorazione carni e salumi
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Amendola n. 2/1

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 29/09/2021 dall'Ing. Marco Stagni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società F&B DISTRIBUZIONE S.R.L., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che “ *le emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni previste non saranno superiori ai valori limiti di emissione, né genereranno superamenti dei limiti di immissione assoluta e differenziale previsti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e dal documento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale*”.
- Visto il parere acustico favorevole del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 28811/2021 del 25/11/2021, senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente, (già riportato in allegato A del presente atto come parte integrante).

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011,

sottoscritta in data 29/09/2021 dall'Ing. Marco Stagni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società F&B DISTRIBUZIONE S.R.L. (agli atti di ARPAE in data 05/10/2021 al PG/2021/153430).

Pratica Sinadoc 23218/2021

Documento redatto in data 02/12/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.