

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6191 del 06/12/2021
Oggetto	IPPC/AIA - REICHHOLD SRL - INSTALLAZIONE IPPC SITA IN COMUNE DI TORRILE. PRESA D'ATTO NUOVO SERBATOIO STIRENE. RIF. SUAP N.573/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6381 del 06/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare l'art.n. 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 4 (variazione titolarità dell'impianto);
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;

- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;

ASSUNTO CHE con provvedimento DET-AMB-2021-4357 del 1/09/2021 è stata rilasciata la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di procedura di riesame, alla società Reichhold srl, con sede legale e sede dell'installazione in Comune di Torrile, Via Romagnoli n.23;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da Reichhold Srl in data 12/10/2021 acquisita al prot.PG/2021/158047 del 13/10/2021, completata in data 19/10/2021 e relativa alla realizzazione di un secondo serbatoio di stirene, senza aumento di capacità produttiva;

PRESO ATTO, in particolare, che il serbatoio in parola avrà la funzione di immagazzinamento della materia prima (stirene) da utilizzarsi in maniera alternativa a quello già presente, in modo da garantire la continuità produttiva durante l'arco di tutta la settimana lavorativa, evitando, in questo modo, qualsiasi possibilità di interruzione della produzione e che il nuovo silos per lo stoccaggio dello stirene sarà collegato all'emissione E20, dotato di post – combustore termico, analogamente a quello esistente e i due sili non funzioneranno mai contemporaneamente;

EVIDENZIATO che le autorizzazioni sostituite dall'AIA non ricomprendono titoli edilizi, ma solo quelle legate all'esercizio dell'impianto e che, pertanto, ogni titolo o nulla osta di carattere edilizio andrà recepito separatamente da questa procedura;

VISTO il parere favorevole espresso da AUSL acquisito con prot.PG/2021/180857 del 24/11/2021 qui allegato;

VISTO il parere tecnico espresso da Arpae, APAO, Serv.Territoriale di Parma con prot.PG/2021/169100 del 3/11/2021 e qui allegato quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'AIA;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato da Reichhold Srl** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale rispetto al provvedimento DET-AMB-2021-4357 del 1/09/2021 rilasciato da Arpae SAC di Parma in capo alla società Reichhold Srl per l'installazione sita in comune di Torrile, Via Romagnoli n.23 avente sede legale nel medesimo luogo, per l'esercizio dell'attività di cui alla categoria 4.1h dell'Al.VIII del D.Lgs.152/06 e s.m.i e di quanto riportato nel parere tecnico di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma qui allegato;
2. di STABILIRE che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. DET-AMB-2021-4357 del 1/09/2021 citato in premessa;
3. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Bassa Est Parmense per i successivi atti di competenza e, per conoscenza, a Reichhold Srl e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma;
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
6. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati: parere Arpae APAO prot.PG/2021/169100 del 3/11/2021;
parere AUSL prot.PG/2021/180857 del 24/11/2021.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Rif. Prot.161842 del 20/10/2021
Sinadoc n. 27471/2021.

Posta interna

Spett.le Arpae – S.A.C. di Parma

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs.152/2006 e s.m.i, parte Seconda, Titolo III-bis, L.R. 21/2004 e s.m.i. - Società:
Reichhold S.r.l. – Installazione IPPC loc. San Polo in Comune di Torrile (PR). Modifica non
sostanziale di A.I.A. (nuovo serbatoio stirene). **Relazione Tecnica.**

In riferimento alla Vs. richiesta avente protocollo PG.161842 del 20/10/2021, esaminata la documentazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Reichhold Srl, stabilimento di San Polo di Torrile (PR) pervenuta in data 13/10/21 e completata in data 19/10/2021, per l'installazione di un secondo silos per lo stoccaggio dello Stirene senza aumento di capacità produttiva, si esprime di seguito quanto di competenza.

Il serbatoio che si intende installare avrà la funzione di immagazzinamento della materia prima (stirene) da utilizzarsi in maniera alternativa a quello già presente, in modo da garantire la continuità produttiva durante l'arco di tutta la settimana lavorativa ed evitando, in questo modo, qualsiasi possibilità di interruzione della produzione.

Il nuovo silos per lo stoccaggio dello stirene sarà collegato all' emissione E20, dotato di post – combustore termico, analogamente a quello esistente e i due sili non funzioneranno mai contemporaneamente quindi non risultano necessarie modifiche all'impianto di trattamento.


Le modifiche proposte si configurano come modifica non sostanziale, che non richiede l'aggiornamento dell'atto autorizzatorio.

Cordiali Saluti.

I tecnici
Cristina Bazzini e Tiziana Bolzoni

Responsabile del distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Torrile - Comune Di Torrile
protocollo@postacert.comune.torrile.pr.
it

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs.152/2006 e s.m.i, parte Seconda, Titolo III-bis, L.R. 21/2004 e s.m.i. -
Società: Reichhold S.r.l. – Installazione IPPC loc. San Polo in comune di Torrile (PR).
Modifica non sostanziale di AIA (nuovo serbatoio stirene). RIF. SUAP 573/2021. Parere.

L'istanza viene presentata per l'installazione di un secondo silos per lo stoccaggio dello Stirene al fine di aumentare la capacità di immagazzinamento della materia prima; infatti il nuovo serbatoio consentirà una migliore pianificazione della fornitura di stirene, evitando così qualsiasi possibilità di interruzione della produzione, in modo particolare nei giorni del fine settimana: negli ultimi anni sono stati infatti registrati diversi ritardi sulla ricezione dello stirene.


Il serbatoio avrà le stesse dimensioni di quello esistente (130 m3) e sarà collocato all'interno del medesimo bacino di contenimento. Infatti l'intervento risulta fattibile sotto il punto di vista tecnico dal momento che il bacino di contenimento che ospita il primo serbatoio è già dimensionato in modo tale da poter ospitare anche il secondo, sono già stati eseguiti lavori di carattere edilizio e strutturale finalizzati al rinforzo della soletta di fondo del medesimo bacino per far fronte all'aumento delle sollecitazioni dovute al secondo tank. A tale scopo è stata anche realizzata preventivamente una parete trasversale in c.a. di irrigidimento.

Il secondo silos per lo stoccaggio dello Stirene sarà collegato all'emissione E20 analogamente al primo silos, i due sili non funzioneranno mai contemporaneamente ma sempre in modo analogo ed alternativo l'uno all'altro pertanto non ci sarà alcun aumento della capacità produttiva.

La Ditta dichiara che la modifica in esame non determina ricadute sotto il punto di vista ambientale dal momento che, rispetto al funzionamento del punto emissivo E20, i due sili funzioneranno in maniera identica ed alternata l'uno all'altro, pertanto saranno convogliati al post – combustore catalitico (CTO – emissione E20) gli effluenti gassosi del primo o del secondo serbatoio, mai entrambi contemporaneamente: ciò non determinerà una modificazione in aumento dell'impatto ambientale a carico della matrice "emissioni in atmosfera". Lo stesso sistema di abbattimento non richiede modifiche dal momento che, indipendentemente dal fatto che funzioni il primo o il secondo serbatoio il volume di effluente gassoso soggetto a trattamento sarà il medesimo.

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Inoltre non si avranno aumenti significativi dei consumi energetici complessivi e non sono previste variazioni per il bilancio idrico, per i rifiuti né per le emissioni sonore.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.