

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6309 del 14/12/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società C.F.C. SRL per il complesso destinato ad attività di magazzino e residenziale, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n. 46/N.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6499 del 13/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società C.F.C. SRL per il complesso destinato ad attività di magazzino e residenziale, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n. 46/N.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società C.F.C. SRL (C.F. 01861781209 e P.IVA 01861781209) per il complesso destinato ad attività di magazzino e residenziale, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n. 46/N, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società C.F.C. SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società C.F.C. SRL (C.F. 01861781209 e P.IVA 01861781209) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n. 46/N, per il complesso destinato ad attività di magazzino e residenziale, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n. 46/N, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 19/08/2021 (Prot. n. 33124) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e dichiarando che le attività svolte nell'impianto non producono impatti acustici.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 35081 del 31/08/2021 (pratica AUA 10/2021 SUAP n. 227/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2021 al PG/2021/134851 e confluito nella **Pratica SINADOC 25383/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 38627 del 23/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2021 al PG/2021/146792, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 20/09/2021 (Prot. SUAP n. 38093), a completamento di quella inviata con la domanda di AUA in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 42453 del 18/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

18/10/2021 al PG/2021/160369, ha trasmesso parere favorevole del Consorzio della Bonifica Burana Prot. n. 14451 del 13/10/2021

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/168113 del 02/11/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 48587 del 30/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/12/2021 al PG/2021/184751, ha trasmesso parere favorevole ambientale e nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto del 30/11/2021 (Prot. n. 48567) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 07/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto C.F.C. SRL

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n. 46/N

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Gallego – Consorzio della Bonifica Burana) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), come “scarico di acque reflue domestiche” originato dall’unione delle acque reflue domestiche delle 2 abitazioni residenziali (10 AE) con quelle dei servizi igienici dei locali di servizio (5 AE) preventivamente trattate mediante 2 degrassatori e 4 fosse imhoff, per poi essere trattato mediante filtro batterico aerobico (dimensionato per 20 AE) e successiva fossa imhoff, prima di immettersi nel corpo idrico superficiale.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.

4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
6. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/168113 del 02/11/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 48567 del 30/11/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 01/12/2021 al PG/2021/184751. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Burana quale Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto con specifico atto di concessione Prot.n. 5186/2021 rilasciato alla Società medesima

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Allegata alla Domanda di AUA così come presntata al SUAp del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 19/08/2021 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 25383/2021

Documento redatto in data 07/12/2021



Comune di San Giovanni in Persiceto

<p>AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE</p>	<p>TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it</p> <p>Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17</p>
--	--

PROT. N. 2021/0048567

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 47/2021

S. Giovanni in Persiceto, lì 30/11/2021

Spett.le S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 Ditta: CFC S.r.l. per l'insediamento di via Castelfranco n. 46/N a San Giovanni in Persiceto(BO). Riferimento Pratica AUA 10/2021/SUAP – 227/2021 per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali. - NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici scarichi reflui domestici e scarichi di acque meteoriche non contaminate di dilavamento in acque superficiali ed impatto acustico, per l'attività derivante dalla Ditta C.F.C. s.r.l. sita in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Castelfranco n.46/N pratica AUA n.10/2021 e SUAP 227/2021;

Considerata la tipologia di attività svolta dalla Ditta considerata poco disturbante, così come dichiarato dalla stessa, in quanto trattasi di capannoni solo ad uso deposito e che non si prevede al loro interno l'installazione di macchinari in quanto non sarà effettuato alcun tipo di ciclo produttivo;

Visti i pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Scolo Gallego) delle acque reflue domestiche e meteoriche:

- SINADOC n. 25383/2021, rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan pervenuto al Prot. Gen. con n. 44690 del 02/11/2021;
- Prot.n.14451/2021, rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana pervenuto al Prot. Gen con n. 42007 del 14.10.202;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;
- il D.P.R. n.59/2013;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici dell’impatto acustico e degli scarichi domestici e meteorici di dilavamento non contaminati in acque superficiali, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato nei pareri SINADOC n. 25383/2021 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano pervenuto al Prot. Gen. con n. 44690 del 02/11/2021 e Prot.n. 14451/2021 rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana pervenuto al Prot. Gen. con n.42007 del 14/10/2021.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. “codice dell’Amministrazione digitale”.

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC44690/2021;
- Parere Consorzio Bonifica Burana Prot.n.14451/2021.

AL SUAP di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**AD ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA**
Unità AUA e acque reflue
c.a. Luca Piana

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013
Ditta: **CFC S.r.l.** per l'insediamento di via Castelfranco n. 46/N a San Giovanni in Persiceto(BO).
Riferimento **Pratica AUA 10/2021/SUAP – 227/2021**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata, e delle successive integrazioni pervenute il 23/09/2021, si rileva quanto segue.

- Trattasi di richiesta di AUA relativa agli scarichi di tipo domestico e meteorico provenienti da un complesso di fabbricati composti da 4 capannoni e 2 unità residenziali, queste ultime direttamente connesse ai 2 capannoni posti a lato dello scolo Gallego.
- I capannoni vengono dichiarati ad esclusivo uso di magazzino; l'area cortiliva esterna è adibita al solo transito di mezzi.
- I reflui di origine civile prodotti dalle porzioni residenziali, e dai locali di servizio posti all'interno dei capannoni posti a lato dello scolo Gallego, subiscono trattamento primario di depurazione tramite 2 degrassatori e 4 fosse Imhoff; il refluo viene poi trattato da un filtro batterico aerobico, dotato di fossa Imhoff a valle, e recapitato nel reticolo delle acque superficiali (scolo Gallego);
- Il carico gravante sugli impianti di depurazione risulta di 10 AE (abitazioni) e 5 AE (addetti ai magazzini).
- Rilevato che le caratteristiche dichiarate dei manufatti di depurazione proposti risultano in linea
- con quanto richiesto dalle normative vigenti per il carico di AE presenti, con capacità di trattamento del filtro batterico fino a 20 AE.
- Preso atto che i reflui meteorici ricadenti sui coperti dei fabbricati ed in area cortiliva vengono raccolti separatamente dai reflui di origine domestica e recapitati, tal quali, in acque superficiali (scolo Gallego) attraverso un punto di scarico dedicato.
- Classificati come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" i reflui di origine civile prodotti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e "**ACQUE METEORICHE**" i reflui meteorici raccolti da coperti ed aree scoperte;

si esprime: **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell' AUA richiesta.

Ai fini della tutela ambientale si propone inoltre di inserire nell'atto autorizzatorio la seguente prescrizione di carattere generale:

Per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante o al controlavaggio del filtro batterico; anche le fosse Imhoff ed i

degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità annuale ed i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata. Delle operazioni di pulizia effettuate dovrà essere conservata idonea documentazione (ricevute/fatture).

Cordiali saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

***Il Responsabile del Distretto Metropolitano
Dott. V. Gandolfi***

Documento firmato digitalmente



Consorzio Bonifica Burana
Modena

Partenza 2021/14451
13/10/2021



Direzione e Sede:

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le

**COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO**

Via D'Azeglio, 20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Area Tecnica S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive
Alla c.a. Dott.ssa Carlotta Moro
Alla c.a. Arch. Tiziana Draghetti

SOLO

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Spett.le

HERA S.p.A.

Viale Berti Pichat, 2/4
40127 Bologna (BO)
Alla c.a. Ing. Guzzinati Ermes

SOLO

istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: Ing. Andrea Simani
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex art. 4 DPR 59/2013, per intervento di regolarizzazione degli scarichi in complesso di capannoni in Via Castelfranco n. 46/n – San Giovanni in Persiceto. Richiesta pareri. Pratica AUA 10/2021. SUAP 227/2021.
Corso d'acqua pubblica "Scolo Gallego". Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 38627 del 23/09/2021, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 13485 del 23/09/2021, a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si evidenzia che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Scolo Gallego" e deve recapitare le acque meteoriche e reflue totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- In merito alle tubazioni di scarico delle acque meteoriche e reflue fuori uscenti dal complesso in oggetto, il Consorzio scrivente si era già espresso in maniera positiva rilasciando un atto di concessione per tali scarichi con prot. 5186 del 2021;
- il progetto presentato prevede la realizzazione di un sistema fognario migliorativo per il lotto in oggetto ad oggi già esistente, dal quale afferiranno le acque meteoriche e le acque reflue depurate prodotte all'interno dei capannoni oggetto di riqualificazione.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue depurate del lotto in oggetto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole.**

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

H:\utoreich\Documenti Word Reich\S. Giovanni in Persiceto\Andrea Simani\2021-13485_parere_Burana.docx

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circonvallazione Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.