

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6338 del 15/12/2021
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione della ditta Giovanetti Dino e c. snc. di Correggio (RE), ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006, relative all'attività di gestione rifiuti, svolta nell'impianto in via della Pace n.14 a Correggio (RE), per l'operazione di recupero R4 di rifiuti pericolosi (attività di autodemolizione) e per l'operazione R13 di rifiuti non Pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6551 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Modifica dell'autorizzazione della ditta Giovanetti Dino e c. snc. di Correggio (RE), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relative all'attività di gestione rifiuti, svolta nell'impianto in via della Pace n.14 a Correggio (RE), per l'operazione di recupero R4 di rifiuti pericolosi (attività di autodemolizione) e per l'operazione R13 di rifiuti non Pericolosi.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati.
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 208;
- il D.Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i..
- la L.R. n. 4/2017 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a leggi regionali";
- la D.G.R. n. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- la D.G.R. n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- la Circolare ministeriale prot. n. 1121 del 2019/01/21 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
- la Legge n.447/1995, il DPR n. 227/2011 e la L.R. n.15/2001 in materia di impatto acustico.

Premesso che la ditta Giovanetti Dino & c. snc è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 prot. n. 40913 del 23/07/2015, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, relativa ad attività di gestione rifiuti, svolta nell'impianto in via della Pace n.14 in Comune di Correggio (RE), per le operazione di recupero: R4 "Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici" di rifiuti speciali pericolosi (autodemolizione) e R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti Speciali non Pericolosi.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

L'autorizzazione è comprensiva del titolo abilitativo agli scarichi in corpo idrico superficiale per reflui di dilavamento.

Con Determina n. 1052 del 15/04/2016 la suddetta autorizzazione è stata integrata con la modifica dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche.

Vista la domanda, acquisita ai Protocolli ARPAE n.116944 del 27/07/2021, per la modifica dell'autorizzazione prot.n. 40913 del 23/07/2015, integrata con Determina n.1052 del 15/04/2016, consistente nello stralcio di alcuni codici EER di rifiuti già autorizzati, la variazione delle quantità gestite di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e la riorganizzazione degli spazi interni del centro aziendale.

Tenuto conto che la predetta domanda è stata discussa nel corso della Conferenza di Servizi del 04/11/2021, che ha sospeso la valutazione della domanda presentata, in attesa che la Ditta fornisse riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti emersi nel corso della stessa Conferenza e richiesti alla ditta con lettera di ARPAE recante prot. 171431 del 08/11/2021.

Preso atto che la Ditta ha trasmesso la nota datata 10/11/2021, acquisita al prot. ARPAE n. 173616 del 11/11/2021, riportante le integrazioni e i chiarimenti richiesti dalla precedente conferenza di Servizi, che unitamente con la sopracitata domanda di modifica della Ditta, sono state oggetto della Conferenza di Servizi del 07/12/2021.

Preso atto quindi che, rispetto alla attività svolta in base alle vigenti autorizzazioni, nella documentazione presentata e dai chiarimenti resi dalla ditta nel corso della Conferenza di Servizi del 07/12/2021, emerge che:

1) Modifiche all'autorizzazione vigente.

A) Stralcio di alcuni codici EER di rifiuti speciali non pericolosi gestiti con operazione R13. In specifico i codici che si intendono stralciare sono: Metalli ferrosi (EER 160117), plastica (EER 160119), Ferro e acciaio (EER 170405) Metalli misti (EER 170407) e Metallo (EER 200140).

B) Riduzione delle quantità di rifiuti non pericolosi, gestite con operazione R13: attualmente l'autorizzazione vigente prevede, un quantitativo complessivo di rifiuti non pericolosi gestiti con operazione R13 non superiore a 195 ton istantanee e a 4.150 ton/annue. La modifica dei quantitativi di rifiuti non pericolosi prevede di diminuire le quantità istantanee a 100 ton e le quantità annua a 3.000 ton/a. La quantità massima di rifiuti non pericolosi giornalmente conferiti non supera le 30 ton/giorno.

C) Per i rifiuti pericolosi (EER 160104*) oggetto dell'operazione R4:

- l'aumento della quantità massima giornalmente conferita all'impianto: l'autorizzazione vigente prevede un quantitativo massimo di rifiuti conferiti all'impianto di 3,2 t/g, la modifica prevede 5 t/g;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- l'aumento della quantità massima giornaliera sottoposta a trattamento: l'autorizzazione vigente prevede un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a trattamento fino ad un massimo di 3,2 t/g, la modifica prevede un quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a trattamento fino ad un massimo di 5 t/g;
- aumento del trattamento annuo: l'autorizzazione vigente prevede 800 ton/a, la modifica prevede di aumentare il quantitativo annuo a 1.500 ton/a;
- si mantiene invariato il quantitativo di stoccaggio istantaneo a 45 ton, pur con l'aumento del quantitativo massimo di trattamento giornaliero a 5 ton/giorno, corrispondenti a circa 5 auto al giorno.

D) Riorganizzazione degli spazi del centro di autodemolizione, con le seguenti modifiche:

- Variazione dell'area destinata a messa in riserva di rifiuti non pericolosi provenienti dall'esterno, con la liberazione di spazi prima occupati da alcune tipologie di rifiuti autorizzate con operazione R13 e stralciati con la domanda di modifica presentata. I rifiuti non pericolosi gestiti con operazione R13 saranno mantenuti tutti all'interno dell'edificio (dove già l'autorizzazione vigente prevedeva la collocazione di parte dei rifiuti destinati all'attività R13), in un'area separata dalla zona dedicata al recupero R4. L'area di pertinenza dell'attività di messa in riserva, quindi, è ubicata ora solamente all'interno dell'edificio lungo la parete sud e ovest. Si prevede inoltre di modificare la modalità di stoccaggio prevedendo l'utilizzo di cassoni in lamiera, al posto dei cumuli.
- Occupazione degli spazi liberati dai rifiuti non pericolosi stralciati da R13, utilizzando tali spazi per alcuni rifiuti recuperabili prodotti dall'attività di autodemolizione. In particolare i rifiuti 160117 e 160106, stoccati in cumuli, andranno ad occupare gli spazi esterni sul lato nord est dell'edificio, mentre i rifiuti 160122 verranno posti in cassoni all'interno dell'edificio, nelle adiacenze dei rifiuti gestiti in R13. I rifiuti recuperabili prodotti dall'attività di autodemolizione saranno inoltre collocati in cassoni che occupano parte del piazzale utilizzato dal settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento (EER 160117, 160118 e 160119).
- All'interno dell'edificio, accorpamento del settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e, di conseguenza con minimo slittamento del loro posizionamento verso est rispetto a prima. Verrà inoltre ampliata l'area di deposito delle parti di ricambio all'interno dell'edificio, con una nuova area, annessa alle scaffalature esistenti, occupata da ceste in rete metallica sovrapponibili.

2) Attività e Aree del centro di autodemolizione e loro riorganizzazione

- L'area è identificabile al N.C.E.U. del Comune di Correggio al foglio n.80 mappale 264 ed è di proprietà della ditta.
- Dal punto di vista urbanistico l'area è identificata come "zona F2 attrezzature tecniche e tecnologiche". Il PTCP vigente non evidenzia particolari vincoli e criticità ed il sito nella cartografia di piano è tra le zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- L'attività di messa in riserva R13 e di recupero R4 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono svolte in un'area di 3.000 mq. L'area di pertinenza dell'impianto di gestione rifiuti, completamente recintata, presenta un edificio di mq 600 e un'area esterna provvista di pavimentazione in cemento di 2.400 mq.. Il perimetro del Centro Recupero Rifiuti è contornato da una siepe di sempreverde, al fine di mitigare l'impatto visivo. L'impianto è dotato di cancello scorrevole per consentire l'ingresso nel solo orario di apertura del centro di recupero. E' presente un impianto di allarme e sistema di sorveglianza con telecamere. All'interno del centro la circolazione avviene con il transito in senso obbligato dei soli veicoli autorizzati. I clienti e fornitori utilizzano i parcheggi dedicati con divieto di accesso al Centro di autodemolizione. I materiali in ingresso vengono controllati, pesati, scaricati e, a seconda della tipologia, avviati a trattamento (veicoli fuori uso) o a messa in riserva per R13; A servizio dell'impianto è disponibile l'attrezzatura per pesare i rifiuti.

Operazione R4

- L'operazione R4 di rifiuti pericolosi, consistente in attività di autodemolizione di veicoli fuori uso (EER 160104*), ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., da cui si ottengono rifiuti pericolosi, per lo più liquidi, rifiuti recuperabili e pezzi di ricambio.

- I settori del centro di autodemolizione, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, sono organizzati nel seguente modo:

- I settori del centro di autodemolizione, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, sono organizzati nel seguente modo:

a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento: area indicata nella planimetria come 3.1.a., con superficie impermeabile, di circa 407 mq. in cui i veicoli da trattare sono stoccati su unico piano con corridoio di passaggio tra le file.

b) settore di trattamento del veicolo fuori uso: settore posto al coperto, dentro l'edificio, su area impermeabilizzata, indicata in planimetria con 3.1.b. Sono presenti due isole di bonifica/smontaggio.

c) settore parti di ricambio: Le parti smontate sono poste su scaffalature all'interno dell'edificio su pavimentazione impermeabile. Sono compresi anche i pneumatici in buone condizioni derivanti dai veicoli fuori uso, che vengono posti impilati nella zona ricambi all'interno dell'edificio per la successiva vendita. Saranno inoltre presenti ceste in rete metallica o cassonetti con pareti in lamiera, poste a terra, utilizzate per parti di motori. Il posizionamento a terra dei contenitori garantisce condizioni di sicurezza durante la movimentazione dei pezzi. Le scaffalature esistenti autoportanti sono fissate al pavimento ed è stato predisposto un ulteriore sistema di ancoraggio alle pareti con cavo d'acciaio per garantire la sicurezza durante il lavoro. Le aree relative al settore di deposito delle parti di ricambio sono indicate in planimetria con 3.1c..

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica: area provvista di pavimentazione impermeabile, indicata in planimetria come 3.1.d.

e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: i rifiuti pericolosi derivanti dai veicoli fuori uso vengono stoccati al coperto su superficie impermeabile individuata in planimetria con 3.1.e. in appositi contenitori a tenuta posti su piani grigliati con vasche di contenimento. Gli accumulatori sono stoccati in appositi cassonetti posti su superficie impermeabile sempre all'interno dell'edificio. I carburanti vengono estratti con pistola pneumatica e inviati in apposite cisterne situate sotto la tettoia posta a fianco dell'edificio, e successivamente riutilizzati in attrezzature o mezzi da lavoro di proprietà della Ditta.

f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili: in appositi contenitori a tenuta, in aree individuate in planimetria come 3.1.f., in parte posizionati all'esterno all'edificio, nel settore nordovest, ed in parte stoccati in cassoni separati all'interno dell'edificio. I metalli ferrosi (EER 160117) oltre ad essere stoccati in cassone, sono in parte stoccati in cumuli in area appositamente dedicata.

g) settore di deposito dei veicoli trattati: settore costituito da due aree scoperte, su pavimentazione in cemento impermeabile, di superficie complessiva di circa 656,17 mq, in cui i veicoli trattati vengono stoccati al massimo su tre piani con passaggio tra le file (aree individuate in planimetria come 3.1g). I veicoli trattati, dopo la pressatura (pacchi), sono collocate in aree apposite individuate in planimetria.

- I settori suddetti, in cui è organizzato il centro di raccolta, sono tutti dotati di pavimentazione in cemento impermeabile;

- I rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione vengono gestiti in deposito temporaneo in apposite aree individuate nel centro e distinte rispetto alle aree adibite ad attività R13;

Operazione R13

I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, che si intendono mantenere con operazione di messa in riserva R13, sono: Limatura e trucioli di materiale ferroso (EER 120101), Limatura e trucioli di materiale non ferroso (EER 120103), Imballaggi metallici (EER 150104), Rame bronzo ottone (EER 170401), Alluminio (EER 170402), Piombo (EER 170403), cavi (EER 170411).

L'operazione R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" di rifiuti non pericolosi, consiste nel ritiro di rifiuti provenienti da terzi, che vengono collocati nell'apposita area dedicata alla messa in riserva, all'interno dell'edificio, in appositi cassoni. I rifiuti che vengono presi in carico, sono successivamente avviati a terzi per il recupero di materia senza nessuna lavorazione intermedia.

Poiché la variabilità dei conferimenti nell'arco dell'anno rende difficile quantificare le singole quantità per codice EER, si indica un quantitativo complessivo dei rifiuti speciali pericolosi che possono essere gestiti in R13, che può corrispondere al quantitativo di un singolo rifiuto o essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ripartito tra le varie tipologie di rifiuto in base alle esigenze di mercato e alla variabilità dei conferimenti, in nessun caso possono essere superati i quantitativi complessivi. In ogni caso l'identificazione del rifiuto contenuto nel cassone è garantita dalla segnaletica verticale posta sulla parete corrispondente al cassone stesso.

Si fa presente che la ditta si è dotata di un'apparecchiatura mobile per il controllo dei livelli di radiazione dei rifiuti (controllo radiometrico). Il controllo verrà effettuato dal responsabile dell'impianto (previo corso di formazione) su ogni carico di rifiuti in ingresso.

Altri titoli Ambientali

- Relativamente agli scarichi la modifica presentata non prevede variazioni. Resta invariato il sistema di raccolta e disoleazione acque di dilavamento: le acque di dilavamento sono convogliate, tramite pozzetti di raccolta, nell'impianto di trattamento ROTOTEC e recapitate in acque superficiali. Tutti i dispositivi, che comportano utilizzo di acqua vengono controllati da ditte esterne, che effettuano controlli periodici e quando necessario attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. La modifica proposta non interessa questo aspetto poiché l'impianto di trattamento con disoleazione è già dimensionato per tutta la superficie cementata.

- I liquidi risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza vengono raccolti tramite l'utilizzo di vaschette a depressione e/o pompe e stoccati su area impermeabilizzata all'interno e all'esterno dell'edificio in fusti metallici/plastici a tenuta posti su grigliato. Nell'eventualità di sversamenti accidentali vengono utilizzati salsicciotti assorbenti per contenere il liquido fuoriuscito e panni assorbenti specifici per raccogliarlo. Il deposito delle sostanze utilizzate per assorbimento liquidi avviene in un contenitore impermeabile posizionato all'interno dell'edificio. Tali sostanze vengono successivamente smaltite da operatori autorizzati.

- In merito all'impatto acustico, nelle integrazioni presentate viene allegata la dichiarazione di invarianza acustica da parte del tecnico competente, datata 08/11/2021, in cui a seguito della studio previsionale di impatto acustico datato 18/11/2013, condotto preliminarmente all'insediamento dell'attività nell'area attualmente occupata (allegato alla domanda art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione del nuovo impianto in Via della Pace a Correggio, Protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 30110 del 15/05/2014) ed una valutazione di impatto acustico, con misurazione strumentale degli effettivi livelli di immissione, condotta in data 07/02/2017, si afferma che le modifiche all'attività che la ditta Giovanetti Dino & C s.n.c. intende attuare non comporteranno una variazione del relativo impatto acustico che già risulta ampiamente inferiore ai limiti applicabili presso l'area.

Visti

- il parere favorevole del Comune di Correggio, acquisito da ARPAE al prot. n. 188112 del 07/12/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il parere AUSL di Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 0152913 del 07/12/2021, acquisito da ARPAE al prot. n. 188138 del 07/12/2021, con prescrizioni;
- la nota della Provincia di Reggio Emilia prot. 33930 del 07/12/2021, acquisita da ARPAE al prot. n. 188130 del 07/12/2021 con cui si esprime che non si rinviengono disposizioni ostantive nel vigente PTCP;
- il nulla osta alla modifica in oggetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, protocollo 19345 del 26/11/2021, acquisito da ARPAE al prot. n. 182606 del 26/11/2021;
- il parere positivo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, 1704024 del 05/11/2021

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia, prot. n.188490 del 07/12/2021, relativa alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 della ditta Giovanetti Dino e c. snc. di Correggio (RE)

Preso atto della valutazione positiva della Conferenze di Servizi del 07/12/2021 alla modifica delle autorizzazioni vigenti rilasciate dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 40913 del 23/07/2015 e successiva Determina di ARPAE n.1052 del 15/04/2016, relative all'attività di gestione rifiuti, svolta nell'impianto in via della Pace n.14 a Correggio (RE), per l'operazione di recupero R4 di rifiuti pericolosi (attività di autodemolizione) e per l'operazione R13 di rifiuti non Pericolosi.

Dato atto che è decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, pertanto le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs.159/2011.

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

A) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la modifica delle autorizzazioni vigenti rilasciate dalla Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 40913 del 23/07/2015 e successiva Determina di ARPAE n.1052 del 15/04/2016, relative all'attività di gestione rifiuti, svolta nell'impianto in via della Pace n.14 a Correggio (RE), per l'operazione di recupero R4 di rifiuti pericolosi (attività di autodemolizione) e per l'operazione R13 di rifiuti non Pericolosi.

B) che la descrizione delle attività, a seguito delle modifiche presentate, deve intendersi aggiornata nei sopra citati atti, come riportato nelle premesse del presente atto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

C) di modificare le sopra citate autorizzazioni aggiornandole tramite sostituzione di alcune prescrizioni, per congruenza con la modifica presentata, e anche di individuare prescrizioni aggiuntive, suddivise per argomento, come di seguito riportato:

Operazione R4

- nell'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 40913 del 23/07/2015, la prescrizione n.1 è sostituita con la seguente:

1b) Il centro di autodemolizione deve essere costituito dai seguenti settori:

- a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento: area indicata nella planimetria come 3.1.a., con superficie impermeabile, di circa 407 mq..
- b) settore di trattamento del veicolo fuori uso: settore posto al coperto, dentro l'edificio, su area impermeabilizzata, indicata in planimetria con 3.1.b.
- c) settore parti di ricambio: aree dentro all'edificio, su superficie impermeabile, indicate in planimetria con 3.1.c..
- d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica: area provvista di pavimentazione impermeabile, indicata in planimetria come 3.1.d.
- e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi: i rifiuti pericolosi derivanti dai veicoli fuori uso vengono stoccati al coperto su superficie impermeabile in area individuata in planimetria con 3.1.e.
- f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili: in appositi contenitori a tenuta, in aree individuate in planimetria come 3.1.f., in parte posizionati all'esterno all'edificio, nel settore nordovest, ed in parte stoccati in cassoni separati all'interno dell'edificio. I metalli ferrosi (EER 160117) oltre ad essere stoccati in cassone, sono in parte stoccati in cumuli in area appositamente dedicata. Sempre su superficie impermeabile.
- g) settore di deposito dei veicoli trattati: due aree scoperte, su pavimentazione in cemento impermeabile, individuate in planimetria come 3.1g), con specifica superficie destinata ai veicoli pressati (pacchi).

- nella autorizzazione di ARPAE Determina n. 1052 del 15/04/2016, la prescrizione n. 2a è sostituita con la seguente:

2b) I settori suddetti, in cui è organizzato il centro di raccolta, devono essere dotati di pavimentazione in cemento impermeabile; tali settori devono essere disposti come indicato nella planimetria di riferimento (elaborato n.1 "Lay-out" datata novembre 2021)

- nell'autorizzazione di ARPAE Determina n. 1052 del 15/04/2016 l'allegato 1a deve intendersi stralciato e nell'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 40913 del 23/07/2015, la prescrizione n.26 è sostituita con le seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

26b. L'operazione R4 deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nella domanda. Nell'impianto possono essere accolte e complessivamente trattati i seguenti quantitativi di rifiuti pericolosi:

Operazione R4 Rifiuti Pericolosi		Stoccaggio Istantaneo funzionale all'operazione R4		Quantità massima annua di trattamento con operazione R4	
EER	descrizione	Mc	Ton	Mc/a	Ton/a
160104*	veicoli fuori uso	450	45	15.000	1.500

27b) La quantità giornaliera dei rifiuti EER 160104* trattata con operazione R4 non può superare le 5 ton/g.

Prescrizioni aggiuntive riguardanti l'operazione R4:

66b) I settori devono essere mantenuti conformi alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, ogni modifica deve essere preventivamente oggetto di apposita domanda di modifica dell'autorizzazione da parte della Ditta.

67b) Al momento della consegna del veicolo destinato alla rottamazione al centro di raccolta, deve essere rilasciato al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV D.Lgs.209/2003. Il titolare del centro deve avviare il veicolo fuori uso al trattamento solo dopo la cancellazione dal PRA del veicolo stesso, e comunque deve procedere alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, come previsto dal dall'art.6 c.2 lettera a) del D.Lgs. 209/2003.

68b) Le operazioni di trattamento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto nell'allegato I del D.Lgs. 209/03 e in conformità ai principi generali previsti dall'art.178 del D.Lgs.152/2006.

69b) La ditta deve essere in possesso di adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. 119/2020 di modifica del D.Lgs. 209/2003.

70b) Non essendo gestiti nell'impianto i seguenti rifiuti pericolosi: Componenti e dispositivi contenenti PCB (EER 160209*), Componenti e dispositivi elettrici ed elettronici (EER 16 01 08*) e Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti CFC - HCFC - HFC – PCB (EER 1602XX), non dovranno essere accettati veicoli con tali componenti pericolose.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

71b) Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

72b) Particolare attenzione dovrà essere posta alla collocazione e stabilità delle scaffalature metalliche in modo da evitare rischi per gli operatori, inoltre dovranno essere munite di appositi cartelli con le specifiche sulla distribuzione dei carichi e delle portate.

73b) Lo stoccaggio dei pezzi di ricambio in ceste, dovrà essere effettuato garantendo il corretto posizionamento delle ceste ed il controllo della loro stabilità per la sicurezza dei lavoratori.

Operazione R13

- nell'autorizzazione di ARPAE Determina n. 1052 del 15/04/2016, la prescrizione n.27a) è sostituita con la seguente:

27b) Le aree dedicate alle attività di messa in riserva devono essere quelle previste nella relazione tecnica gestionale allegata alla domanda e indicate nella planimetria di riferimento (elaborato 1 "Lay out" datata novembre 2021).

- nell'autorizzazione di ARPAE Determina n.1052 del 15/04/2016 l'allegato 2a deve intendersi stralciato e nell'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 40913 del 23/07/2015, le prescrizioni n.28 e n.33 sono sostituite con la seguente:

28b) Possono essere sottoposte ad operazione R13 le tipologie di rifiuti non pericolosi, per corrispondenti quantitativi, indicati nella sottostante tabella:

EER	descrizione	Quantità massima stoccabile istantaneamente		Quantità massima stoccabile annualmente	
		mc	t	mc/a	t/a
120101	limatura e trucioli di materiale ferroso	50	100	1.500	3.000
120103	limatura e trucioli di materiale non ferroso				
150104	imballaggi metallici				
170401	rame bronzo ottone				
170402	alluminio				
170403	piombo				
170411	cavi				
Rifiuti non pericolosi		50	100	1.500	3.000

- nell'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 40913 del 23/07/2015, la prescrizione n.34 è sostituita con la seguente:

34b) Il quantitativo di rifiuti gestiti in R13 per ciascun codice EER, e comunque nel complesso per tutti i codici EER, non può superare quanto indicato nella prescrizione 28b).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Prescrizioni aggiuntive riguardanti l'operazione R13:

74b) I rifiuti gestiti con operazione R13 in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale).

Scarichi

- nella autorizzazione di ARPAE Determina n. 1052 del 15/04/2016, la prescrizione n.50a è sostituita con la seguente:

50b) Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici aziendali, devono essere allacciate alla pubblica fognatura depurata in Via Vittoria in Comune di Correggio (vedi planimetria elaborato 2 "impianto fognario" datata novembre 2021). Per eventuale variazione dovrà essere preventivamente presentata domanda di modifica dell'autorizzazione.

Prescrizioni aggiuntive in materia di scarichi

75b) Per gli scarichi di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale dovrà essere garantito il controllo mensile delle reti fognarie e dei sistemi di contenimento/trattamento delle acque di dilavamento effettuando una ispezione complessiva dei bacini di contenimento, delle vasche di raccolta e dei pozzetti di controllo, al fine di verificare gli interventi necessari in tempi brevi

76b) i pozzetti d'ispezione a monte dei punti di recapito degli scarichi di acque nere/acque di dilavamento dovranno essere sgombri e mantenuti in condizioni tali da essere facilmente agibili per i controlli ispettivi

Prescrizioni di carattere generale

- nell'autorizzazione di ARPAE Determina n. 1052 del 15/04/2016, la prescrizione n. 57a è sostituita con la seguente:

57b) La Ditta è tenuta a versare garanzia finanziaria entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'atto di autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente schema e facendo riferimento agli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte di ARPAE.

La garanzia finanziaria deve essere prestata secondo il prospetto sotto riportato a pena di decadenza della presente autorizzazione in caso di inadempienza. La garanzia finanziaria deve

essere costituita, avvalendosi degli schemi di cui agli allegati B o C della delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003, nei seguenti modi tra loro alternativi:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione servizi.

Operazione	Classe	Ton o Ton/a	€ x Ton o Ton/a	m ²	€ x m ²	Importo Calcolato €	Garanzia €	Operazioni funzionali
R4	P*	1.500	10,00	3.000	30,00	105.000	105.000	R13
R13	nP**	100	140,00	-	-	14.000	20.000*	
TOTALE GARANZIA €							125.000	
P*: Pericolosi. Quantitativi espressi in ton/a. nP** : Non pericolosi. Quantitativi espressi in ton. * la garanzia indicata non corrisponda all'importo calcolato poiché essa è riferita all'importo minimo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003.								

- nell'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 40913 del 23/07/2015, la prescrizione n. 58 è sostituita con la seguente:

58b) Gli effetti e l'efficacia della autorizzazione, per la gestione dell'impianto secondo le modifiche previste, sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE, della garanzia finanziaria.

- nell'autorizzazione di ARPAE Determina n. 1052 del 15/04/2016, la prescrizione n. 59a è sostituita con la seguente:

59b) Le attività R4 ed R13 devono essere mantenute separate, come indicato nella planimetria di riferimento elaborato n.1 "Lay out" datata novembre 2021.

Prescrizioni aggiuntive di carattere generale:

77b) al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni di stoccaggio/trattamento dei rifiuti dovrà essere effettuata una procedura di controllo delle aree e degli impianti utilizzati, tenendo conto anche degli adempimenti previsti nelle prescrizioni indicate nelle vigenti autorizzazioni prot. n. 40913 del 23/07/2015 e Determina n.1052 del 15/04/2016, (es. verifica dei contenitori, verifica cartellonistica/segnaletica, verifica altezza massima degli stoccaggi, etc) ;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

78b) Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante la quantità, i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

79b) la pavimentazione del centro deve essere tenuta costantemente in buono stato di manutenzione ed integrità al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni o qualunque danno da usura.

80b) Dovranno essere eseguite sistematicamente le operazioni di pulizia all'area cortiliva dove avviene il deposito temporaneo.

81b) La zona di carico e scarico automezzi dovrà essere munita di sistema aspirante, in modo da evitare che, i fumi derivanti dai motori degli automezzi durante il loro movimento, possano confluire nei locali di lavoro

82b) La Ditta deve applicare sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione delle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..).

83b) Devono essere rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e tutte le disposizioni specifiche di settore. L'utilizzo dell'impianto deve essere permesso solo al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato in materia di sicurezza sul lavoro.

84b) Conformemente all'art. 26 bis della Legge 132/2018, la Ditta deve essere in possesso del piano di emergenza interna che deve essere reso disponibile agli agenti accertatori.

85b) Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Rumore

- nell'autorizzazione della Provincia di Reggio Emilia n. 40913 del 23/07/2015, la prescrizione n. 62 è sostituita con la seguente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

62b) Entro 30 giorni dall'attivazione delle modifiche autorizzate dovranno essere effettuati idonei rilievi fonometrici di controllo al fine di aggiornare le misure precedenti e di comprovare il rispetto dei limiti di rumore fissati dalle norme vigenti e dalla Zonizzazione Acustica Comunale; la documentazione relativa dovrà essere tenuta presso la sede aziendale, a disposizione dell'autorità di controllo. Resta fermo che, qualora si riscontrassero situazioni di non conformità, queste dovranno essere comunicate agli Enti competenti e dovranno essere assunte idonee azioni correttive per il rientro nei limiti da rispettare.

Prescrizioni aggiuntive in materia di rumore:

86b) L'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate.

87b) L'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata.

88b) La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni a macchine e mezzi indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

D) di trasmettere il presente provvedimento a: ditta Giovanetti Dino e c. snc, Comune di Correggio, AUSL di Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Reggio Emilia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale.

Si confermano le vigenti autorizzazioni prot. n. 40913 del 23/07/2015, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, e Determina n. 1052 del 15/04/2016, rilasciata da ARPAE, per quant'altro in esse contenuto, non in contrasto con il presente atto.

E' confermata la scadenza dell'autorizzazione alla data del 10/02/2025, come indicato nelle autorizzazioni suddette.

Il presente atto va conservato unitamente alle autorizzazioni protocollo n. 40913 del 23/07/2015 e determina n. 1052 del 15/04/2016, quale parte integrante.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni, ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano ricomprese e sostituite dal presente provvedimento. Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(f.to digitalmente)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n: 01200234646241 del 02/12/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.