

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6356 del 15/12/2021  |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA PROVINCIALE SOGLIANO N. 1041 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MACELLO AVICOLI DI PICCOLA TAGLIA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), VIA PROVINCIALE SOGLIANO N. 1041. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-6539 del 14/12/2021   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO   |

Questo giorno quindici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA PROVINCIALE SOGLIANO N. 1041 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MACELLO AVICOLI DI PICCOLA TAGLIA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), VIA PROVINCIALE SOGLIANO N. 1041.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 25/05/2021 (pratica SUAP: CVLMRC79R25H199I-202104091035-2184371) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 86964 del 03/06/2021 (pratica ARPAE n. 16930/2021) dalla Società SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA. (P.IVA 03226310401), avente sede legale ed impianto in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di macello avicoli di piccola taglia;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura nera previa trattamento con rotostaccio e depuratore biologico;

CONSIDERATO che in data 10/06/2021 PG/2021/0091358 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta integrazioni con contestuale interruzione dei termini di Arpae prot. 110878 del 15/07/2021;

ACQUISITE le integrazioni presentate dalla Società e pervenute ad Arpae in data 14/09/2021 con prot n. 141051 (Valutazione impatto acustico) e le successive integrazioni pervenute ad Arpae in data 18/10/2021 con prot. 160105 (Tavola 1 e Tavola 2 "Schema fognature" e allegato C "Stato di fatto allacciamenti acque reflue industriali);

ACQUISITO il Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura di HERA Spa – Direzione Acqua di prot. n. 97891 del 28/10/2021, acquisito al prot Arpae con n. 176768 del 17/11/2021;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Santarcangelo di Romagna prot. 33130 del 26/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con n. 182640 in data 26/11/2021 con la quale:

- si rilascia il titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali derivanti dai lavaggi linee e locali macellazione avicoli previo trattamento con rotostaccio e depuratore biologico a condizione che lo scarico avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA Spa – Direzione Acqua con parere n. 97891 del 28/10/2021 (acquisito al prot Arpae con n. 176768 del 17/11/2021);
- vista la Valutazione di Impatto acustico che evidenzia che l'impatto acustico creato dall'impianto nelle normali funzionalità quotidiane rispetta i limiti per la zona in oggetto e prescrive alla ditta di effettuare la manutenzione periodica delle attrezzature per contenere in maniera continuativa l'impatto acustico, non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista dell'impatto acustico al rilascio dell'AUA in oggetto e si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Provinciale Sogliano n. 1041 (C.F./P.IVA 03226310401) per l'esercizio dell'attività di macello avicoli di piccola taglia nell'impianto sito in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Provinciale Sogliano n. 1041, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque industriali che recapitano in fognatura - Parere HERA Spa – Direzione Acqua prot. n. 97891 del 28/10/2021 (acquisito al prot Arpae con n. 176768 del 17/11/2021);

al fine di contenere in maniera continuativa l'impatto acustico, così come prescritto dal Comune di Santarcangelo di Romagna nel proprio parere prot.33130/2021 del 26/11/2021, la società deve effettuare la manutenzione periodica delle attrezzature;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
  - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL -Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Santarcangelo di Romagna, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



**HERA S.p.A.**  
 Direzione acqua  
 Via Razzaboni 80 41122 Modena  
 tel. 059.407111 fax. 059.407040  
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
 ARPAE (S.A.C.) Rimini  
 via Dario Campana, 64  
 47922 RIMINI RN  
 aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
 Spett.le/Egr.  
 COMUNE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
 SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia  
 Via Pascoli, 2  
 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  
 suap.valmarecchia@legalmail.it

Modena, **28/10/2021**  
 Prot. n. **97891**

Fognatura e Depurazione Romagna  
 Servizio tecnico /EP

**OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:***  
 ■ Rif. pratica Hera n° 14/2021 Richiesta di parere Prot. 55934 del 11/06/2021;

|  |   |
|--|---|
| ▪ Responsabile dello scarico                               | SAIGI SOC. COOP. AGRICOLA                                       |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA PROVINCIALE SOGLIANO, 1041 -<br>SANTARCANGELO DI ROMAGNA    |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | MACELLO AVICOLO   |
| ▪ Potenzialità dell'insediamento                           | 7.500 mc/anno, 30 mc/gg   |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque reflue industriali  |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura nera  |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | rotostaccio, depuratore biologico                               |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6<br>SANTA GIUSTINA RIMINI |

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Dott. Cavallucci Marco con studio tecnico in RAVENNA (RA), Via Erbosa, 8.

In riferimento all'istanza Vs pratica n. 16930/21 e successive integrazioni

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavaggi linee e locali macellazione avicoli**.  
Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici ecc.) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) E' vietato lo scarico in fognatura di sangue, peli, piume, carnicci o altre sostanze solide, che dovranno essere smaltite come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia. E' altresì vietato lo svolgimento di attività sporcanti o stoccaggi nelle aree esterne scoperte dello stabilimento.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**depuratore biologico con pretrattamento fisico;**

**misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA;

**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 12) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone la piombatura.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola N.2 del 07/10/2021**" allegata all'istanza.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Il Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Romagna**

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**