

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6421 del 17/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020 per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6633 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020 per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDM S.R.L. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. di Vittorio n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13”, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 16/07/2021;*

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 27/10/2021 ed acquisita al PG/2021/166060, inerente la richiesta di proroga del periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione E1 “Saldatura” di cui alla prescrizione n. 5 dell'Allegato A, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/157756 del 15/11/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/12/2021, ove è evidenziato quanto segue:

“(…) Tenuto conto che l'A.U.A. sopraccitata ricomprende, all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, che al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” stabilisce le seguenti prescrizioni:

*4. “La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*

*5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti”;*

Tenuto conto che la Ditta con PEC del 15/09/2021 prot. PG/2021/142028, come previsto dalla prescrizione di cui al punto 4. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A della sopraccitata AUA, ha comunicato che “la messa in esercizio dell'impianto di cui alla Emissione n. 1 – Saldatura sarà effettuata il 01/10/2021 e la messa a regime sarà effettuata entro 30 gg da tale data con gli autocontrolli previsti”;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata ad Arpae in data 27/10/2021, acquisita al protocollo PG/2021/166060, da “EDM srl” che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente ad

una richiesta di proroga di 60 giorni del periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione N. E1 "Saldatura" di cui alla prescrizione n. 5 sopracitata, quindi con una nuova scadenza di messa a regime al 30/12/2021; (...)

Tenuto conto che la Ditta ha avanzato la richiesta di proroga del periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime della emissione N. E1 "Saldatura" per mancanza "della lavorazione di saldatura, che riprenderà verosimilmente verso fine novembre/inizio dicembre 2021";

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 5. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

5. "Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti";

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

5. "Entro il 30/12/2021 la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla emissione N. E1 "Saldatura",

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; (...) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale della prescrizione 5. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

5. "Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti";

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

5. "Entro il 30/12/2021 la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla emissione N. E1 "Saldatura",

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDM S.R.L. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. di Vittorio n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13", rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 16/07/2021, **modificando l'ALLEGATO A della Determinazione come sopra esposto**;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati

conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDM S.R.L. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. di Vittorio n. 13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito ad attività di allestimento ambulanze sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Di Vittorio n. 13"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 16/07/2021, **modificando l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale sopra richiamata come segue:**
 - **la prescrizione n. 5 dell'Allegato suddetto è sostituita dalla seguente:**
5. "Entro il 30/12/2021 la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti di cui alla emissione N. E1 "Saldatura",
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3268 del 15/07/2020, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.