

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6436 del 17/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NERI SIMONETTA per impianto destinato ad attività di coltivazione e raccolta olive ubicato in Via Gamberi snc, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6647 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NERI SIMONETTA per impianto destinato ad attività di coltivazione e raccolta olive ubicato in Via Gamberi snc, Comune di Sasso Marconi (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta NERI SIMONETTA per l'impianto destinato ad attività di coltivazione e raccolta olive sito a Sasso Marconi, in via Gamberi snc, c.a.p. 40037, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.
Soggetto competente: Comune di Sasso Marconi.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la ditta NERI SIMONETTA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La ditta NERI SIMONETTA, C.F. NRESNT61S65B689N, P.IVA 03686541206, con sede legale in via Stazione n. 55/1, 40037, Sasso Marconi, per l'impianto ubicato in via Gamberi snc, c.a.p. 40037, Sasso Marconi, ha presentato nella persona di Piero Canova, in qualità di procuratore speciale della ditta NERI SIMONETTA per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 7/6/2021 al prot. n. 10311 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 12/7/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 109303 e 109320 del 13/7/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 20628/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 115348 del 22/7/2021, ha richiesto integrazioni documentali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota del 23/9/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 146787 del 23/9/2021, ha trasmesso le integrazioni presentate dalla ditta NERI SIMONETTA.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 154849 del 7/10/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per la matrice scarichi di acque reflue.
- Il Comune di Sasso Marconi con propria nota prot. 22620 del 13/12/2021 agli atti di Arpae con prot. 191851 del 14/12/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 17/12/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della ditta NERI SIMONETTA ubicato in Via Gamberi snc, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche”. Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque bianche non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti nel medesimo recettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna prot. n. 154849 del 7/10/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 22620 del 13/12/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 7/6/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 20628/2021. Documento redatto in data 17/12/2021



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 13/12/2021

Class. 08/03

Fasc. 2021/1.4

Proc. 2021/AUA05

Spett.le
ARPAE SAC Bologna
via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e
p.c.

Spett.le
NERI SIMONETTA IMPRESA INDIVIDUALE
c/o PEC ARCHPIEROCANOVA@PEC.IT

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione unica ambientale (AUA) – Presentata il 07/06/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 10311 da NERI SIMONETTA IMPRESA INDIVIDUALE con sede in Via Gamberi a Sasso Marconi (BO) – Matrici: scarichi acque reflue in acque superficiali.

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA), presentata il 07/06/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 10311 da NERI SIMONETTA IMPRESA INDIVIDUALE con sede in Via Gamberi a Sasso Marconi (BO) – Matrici: scarichi acque reflue in acque superficiali e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice scarichi di acque reflue in acque superficiali;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE SINADOC n. 20628/2021, ricevuto il 07/10/2021 al Prot. Gen. di questo Ente n. 17755, relativo alla matrice scarichi;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 07/06/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 10311 da NERI SIMONETTA IMPRESA INDIVIDUALE con sede in Via Gamberi a Sasso Marconi (BO) per la matrice scarichi di competenza comunale.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

Spettabile **ARPAE**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Dr. Pierluigi Bernardi
Via San Felice n. 25- 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Spettabile **Comune di Sasso Marconi**
AREA TECNICA
U.O. EDILIZIA PRIVATA
P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
c.a. geom. Leonardo Villani

Spettabile **Comune di Sasso Marconi**
SUAP
P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
c.a. geom. Luigi Ropa Esposti

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque reflue domestiche in acqua superficiale da insediamento agricolo presentata da **Neri Simonetta** Impresa Agricola Individuale via Gamberi s.n.c. a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, visto il contenuto della pratica acquisita dallo scrivente ufficio in data 21/07/2021 nonché le integrazioni trasmesse dall'Amministrazione Comunale in indirizzo si comunica quanto segue.

La ditta esercita attività di coltivazione delle olive; la richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali è relativa ai reflui provenienti da un edificio, per il quale è in progetto l'edificazione, che verrà utilizzato come magazzino deposito della produzione di olive in attesa dell'invio a frantoio; sarà prevista la zona uffici inoltre saranno presenti unicamente gli scarichi dei servizi igienici per gli addetti.

Lo scarico in trattazione è pertanto definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Viene quantificato il numero di abitanti equivalenti potenziali pari a 2.

Si indica, quale soluzione depurativa, n. 1 linea di scarico costituita da n.1 fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico dimensionati per 2 a.e.; in particolare il filtro anaerobico mod. NANE 2100 ha massa filtrante di capacità pari a 1,80 mc..

Non sono previsti scarichi di cucina e pertanto non viene progettato il posizionamento del degrassatore.

Il progettista indica in relazione tecnica una pendenza delle condotte fognarie al recettore finale inferiore al 15%, conformemente a quanto stabilito in All.5 alla Delibera C.I. del 4/2/1977.

In base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la destinazione dell'edificio lo scarico in trattazione dovrebbe essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa, tuttavia valutando la ridotta consistenza dello scarico di

progetto, che viene quantificata pari a 2 abitanti equivalenti, si ritiene accettabile la soluzione progettata.

I reflui recapitano in un Torrente confluyente a valle nel Lago di Porziola entrambi privati.

Le acque bianche giungono al medesimo recettore attraverso rete fognaria dedicata.

La scrivente Agenzia esprime per la parte di competenza **parere favorevole** alla domanda in oggetto di Autorizzazione allo scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata al SUAP per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.