

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6485 del 21/12/2021 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014 intestata a M.C.M. di Maffei Fabrizio & C. snc per l'impianto di produzione di piani in laminati e curvati in legno sito in Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 94 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-6695 del 21/12/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014 intestata a M.C.M. di Maffei Fabrizio & C. snc per l'impianto di produzione di piani in laminati e curvati in legno sito in Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 94

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – M.C.M. di Maffei Fabrizio & C. snc con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Fiumicino San Mauro n. 94 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone prot. n. 20972 del 14/09/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale le emissioni derivanti dall'impianto di produzione di piani in laminati e curvati in legno sito in Savignano sul Rubicone (FC), Via Fiumicino San Mauro n. 94.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/03/2014;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto che in data 10/11/2021 la Ditta, nella persona del delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con PEC acquisita da Arpae al PG/2021/173170, ha comunicato l'eliminazione dell'emissione E3 “Aspirazione presse curvati”, per inutilizzo delle due presse curvati, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che con Nota Arpae PG/2021/175429 del 15/11/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/12/2021, ove viene proposta la sostituzione del vigente ALLEGATO A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – M.C.M. di Maffei Fabrizio & C. snc con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Fiumicino San Mauro n. 94 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone prot. n. 20972 del 14/09/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale le emissioni derivanti dall'impianto di produzione di piani in laminati e curvati in legno sito in Savignano sul Rubicone (FC), Via Fiumicino San Mauro n. 94.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/03/2014, **come segue**:

- Sostituzione del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE** la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – M.C.M. di Maffei Fabrizio & C. snc con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Fiumicino San Mauro n. 94 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone prot. n. 20972 del 14/09/13 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale le emissioni derivanti dall'impianto di produzione di piani in laminati e curvati in legno sito in Savignano sul Rubicone (FC), Via Fiumicino San Mauro n. 94.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/03/2014, **come segue:**

- **Sostituzione del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente Atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 334 del 11/02/2014 Prot. Prov.le 14645/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 334 del 11/02/2014 prot. n. 14645, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/03/2014 prot. 5369.

Con PEC del 10/11/2021 protocollo PG/2021/173170, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'eliminazione della emissione E3 "Aspirazione presse curvati" per inutilizzo delle due presse curvati, indicata al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopracitata.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati, visto che è prevista la sola eliminazione di emissione già autorizzata.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione della emissione E3 "Aspirazione presse curvati" dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione";
- eliminazione delle prescrizioni 3., 4., 5., 6. e 7. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- sostituzione della prescrizione n. 8. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relativa all'obbligo di eseguire i controlli/monitoraggi, di seguito riportata:
 - *"I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1, E3 ed E4** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato";*
 con quanto di seguito riportato, tenendo conto che l'emissione N. E3 "Aspirazione presse curvati" è eliminata:
 - *"La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E4**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato";*
- inserimento della nuova prescrizione di seguito riportata al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", tenuto conto che sulle emissioni esistenti E1 ed E4 è installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, in applicazione di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - *"Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1 ed E4** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 5.";*
- inserimento del punto di seguito riportato alla prescrizione n. 5. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione":

➤ “dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E1 ed E4, così come richiesto al precedente punto 4.”;

- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/03/2014 prot. 5369, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 10/11/2021 acquisita al PG/2021/173170, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

E2 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E PRESSA A CALDO (34,8 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

| Inquinante | Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|--|---|
| Polveri totali | 5 mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nmc |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nmc |

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

N. 3 TERMO SPLIT (34,7 kW cadauno, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di piani in laminati e curvati in legno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – ASPIRAZIONE POLVERINO DI LEGNO MACCHINE PRODUZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 16.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 9 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

EMISSIONE N. E4 – ASPIRAZIONE POLVERINO DI LEGNO DA PANTOGRAFI E REFILATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 8.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E4**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1 ed E4** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 5.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E1 ed E4**, così come richiesto al precedente punto 4.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.