

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-6499 del 21/12/2021 |
| Oggetto | Rif. SUAP 5586_2021 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale e voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta DAVINES SpA per insediamento di Parma. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-6711 del 21/12/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma |
| Dirigente adottante | PAOLO MAROLI |

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con prot 79812 del 12/04/2018 (che recepisce quale parte integrante l’adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di

Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018) alla Ditta Davines SpA per lo stabilimento sito in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);*
- *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*
- il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 41464 del 02/03/2020 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5894 del 18/12/2019) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato l'AUA a favore della ditta Davines SpA;
- il Provvedimento Unico rilasciato con prot. 75627 del 29/04/2021 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1598 del 02/04/2021) con cui il SUAP Comune di Parma ha modificato l'AUA a favore della ditta Davines SpA;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Parma con nota del 11/10/2021 prot n. 174013, acquisita da Arpae al prot. n. PG 157301 del 12/10/2021, presentata dalla Ditta Davines SpA con legale rappresentante e gestore il Sig. Davide Bollati per lo stabilimento sito in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A, per la modifica sostanziale e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013;

che in data 02/11/2021 prot. n. PG 168478 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 160932 del 19/10/2021;

che in data 15/11/2021 prot. n. PG 175649 è pervenuta, tramite SUAP, specifica documentazione da parte della ditta in merito alla domanda AUA sopra richiamata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot PG 160932 e prot PG 160934 del 19/10/2021;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 179489 del 22/11/2021;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT023784-2021-P del 24/11/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 180931 del 24/11/2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota del 26/11/2021 prot. n. 203176, acquisito al prot. Arpae n. PG 182912 del 29/11/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO

- che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato "*...Per quanto attiene gli altri scarichi presenti S2, S3, S4 e S5 nonché R1, R2 e R3 non intervengono modifiche rispetto a quanto in precedenza dichiarato ed attualmente autorizzato...*";

- che nel corso dell'istruttoria di voltura di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato il "*...cambio sede legale da via Ravasini 9/A a Via Don Angelo Calzolari n.55/A in Parma...*";

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

in merito alle emissioni in atmosfera, Arpae ST nella propria relazione tecnica prot. PG 179489 del 22/11/2021 fa presente che la modifica in oggetto consiste in un "*a) ampliamento e potenziamento del depuratore aziendale impiegato nella gestione dei reflui di natura industriale derivanti dal processo produttivo e prevede l'aumento della capacità di trattamento giornaliera di acque reflue passando dagli attuali 25 – 30 mc/giorno a 110 – 120 mc/giorno e il dato tecnico relativo al numero di abitanti equivalenti (A.E.) passerà da 200 a 700; b. L'esecuzione di quanto sopra esposto non comporterà modifiche al quadro sinottico delle emissioni in atmosfera dello stabilimento di natura convogliata mentre introdurrà un nuovo punto di emissione diffusa per effetto dell'inserimento di una nuova vasca di raccolta reflui del volume utile di 180 mc (V11); c. Il progetto di ampliamento e potenziamento del depuratore aziendale sarà tale da mantenere l'impianto all'interno della classificazione come "emissione scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico" in quanto la capacità di trattamento sarà pari a 6,66 mc/ora, pertanto inferiore alla soglia di 10 m3/ora ; d. in merito alla relazione da effettuare secondo il D. Lgs. 102/2020, la ditta, come previsto dalla determinazione regionale, si avvale della possibilità di presentare una relazione in forma semplificata tramite dichiarazione che i consumi dell'azienda si attestano sotto alle soglie indicate".*

Inoltre nella stessa relazione tecnica si comunica che "*in relazione alla circolare di ARPAE Emilia – Romagna con la Determina n° 2018 – 426 del 18/05/2018 contenente un indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che identifica i casi e le procedure in cui è necessario condurre un approfondimento delle emissioni che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni e del volume e tipologia di attività, possono ragionevolmente dare luogo ad emissioni odorigene. All'interno dell'elenco degli impianti si evince che l'attività di Davines S.p.A. non rientra fra quelle considerate a potenziale rischio osmogeno, inoltre è già presente ad autorizzato uno specifico punto di emissione in atmosfera (E30 – aspirazioni odori impianto di depurazione), pertanto si conferma la relazione tecnica prot. n. PG/2021/50937 del 01/04/2021, allegata alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1598 del 02/04/2021 in merito alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. "*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Davines SpA, nella persona del legale rappresentante e gestore Sig. Davide Bollati, con nuova sede legale in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A dell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con prot 79812 del 12/04/2018 alla Ditta Davines SpA per lo stabilimento ubicato in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 (e successive modifiche come sopra richiamate), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con prot 79812 del 12/04/2018 (e successive modifiche come sopra richiamate), a favore della Davines SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Davide Bollati con sede legale in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A e stabilimento sito in Parma via Calzolari Don Angelo n. 55/A, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”**, di specifica competenza comunale quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 (e successive modifiche come sopra richiamate), **così come di seguito riportato:**

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA

prot. RT023784-2021-P del 24/11/2021 e nel parere espresso dal Comune di Parma con nota del 26/11/2021 prot. n. 203176, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

INTEGRANDO per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**”, quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 (e successive modifiche come sopra richiamate), così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma del 26/11/2021 prot. n. 203176 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 (e successive modifiche come sopra richiamate), recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con prot 79812 del 12/04/2018 (e successive modifiche come sopra richiamate) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1711 del 10.04.2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con prot 79812 del 12/04/2018 .

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Parma. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Parma, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e IRETI SpA.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 28217/2021*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Parma 24/11/2021

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Protocollo RT023784-2021-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT045790-2021 del 21/10/2021
Vs. rif.: SUAP 5586/2021

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Davines Spa – PARMA.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica AUA per ampliamento e potenziamento del depuratore aziendale.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Protocollo RT023784-2021-P del 24/11/2021

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT045790-2021 del 21/10/2021
Vs. rif.: SUAP 5586/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Davines Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Davines Spa con sede legale in Parma - Via Don Calzolari n. 55/A, relativamente all' insediamento sito in PARMA - Parma - Via Don Calzolari n. 55/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE DI PRODOTTI COSMETICI E TRICOLOGICI corrispondente all'attività **Industrie Cosmetiche** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 240;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio impianti ed attrezzature, derivanti dal laboratorio di analisi e ricerca, di condense caldaie, di controlavaggio filtri addolcitori e di osmosi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 210 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 50.000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Comune di Parma

**Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia**

Class. 2021.VI/9.8/62
Sinadoc n.2021/28217
VBG 5586/2021

ARPAE SAC
Via PEC

*prot PG 182912
del 29/11/21*

*prot 203176
del 26/11/21*

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DITTA DAVINES SPA per l'insediamento in Comune di Parma – Via Don Angelo Calzolari, 55/A. Parere definitivo matrice scarichi e rumore

Visti:

- l'istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla DITTA DAVINES SPA per l'insediamento in Comune di Parma – Via Don Angelo Calzolari, 55/A, acquisita con Prot.162889 del 26/09/2021 e successiva integrazione;
- la richiesta pareri Arpae Prot. 160932 del 19/10/2021 acquisita con Prot. 180209 del 21/10/2021;

Tenuto conto che per l'endoprocedimento di cui sopra si sono coinvolte le seguenti Amministrazioni e Servizi:

- Ireti SpA parere Prot. RT 23784 del 24/11/2021 acquisito con Prot.201890 del 25/11/2021;

Considerata la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico presentata contestualmente all'istanza redatta in data 10 giugno 2021 a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Paolo Galaverna.

Si comunica con la presente il nostro parere positivo.

Cordiali saluti

**Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Marco Giubilini**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.