

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-65 del 11/01/2021 |
| Oggetto | Modifica non sostanziale e aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3756 del 07/08/2019 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 17430 del 08/08/2019) con scadenza di validità in data 07/08/2034, per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 4/U Loc. Villanova, intestato alla società RAG. ELIO LAGHI S.R.L. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-66 del 11/01/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno undici GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale e aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3756 del 07/08/2019 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 17430 del 08/08/2019) con scadenza di validità in data 07/08/2034, per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 4/U Loc. Villanova, intestato alla società **RAG. ELIO LAGHI S.R.L.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'aggiornamento a seguito di **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società RAG. ELIO LAGHI S.R.L. (C.F. 03358950370 e P. IVA 01539061208) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti, sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 4/U Loc. Villanova, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE- AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3756 del 07/08/2019, con scadenza di validità in data 07/08/2034, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 17430 del 08/08/2019, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società RAG. ELIO LAGHI S.R.L. (C.F. 03358950370 e P. IVA 01539061208) con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Speranza n. 5, per l'impianto sito in Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 4/U Loc. Villanova, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/02/2020 (Prot. n. 3618, successivamente integrato il 27/02/2020 con Prot.3731) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di aggiornamento della planimetria generale fognature per modifica della localizzazione finale della nuova vasca di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, dichiarando che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 37, del D.P.R. medesimo), confermando di fatto la prosecuzione senza modifiche per la matrice impatto acustico, già ricompresa nella Autorizzazione Unica Ambientale vigente (Allegato B).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3753 del 27/02/2020 (pratica SUAP n. 3618/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/31563 e confluito nella **Pratica SINADOC 7513/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice impatto acustico, preso atto che i Soggetti Competenti (Comune di Castenaso, HERA S.p.A.), in regime di silenzio-

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, preso atto che il Comune di Castenaso, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-3756 del 07/08/2019, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/08/2034**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A – aggiornamento matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00 per oneri amministrativi.

Bologna, data di redazione 08/01/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RAG. ELIO LAGHI S.R.L
Comune di Castenaso (BO), via Villanova n. 4/U Loc. Villanova
Attività di distribuzione carburanti

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque) “scarico formato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale (acque di prima pioggia), acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e acque meteoriche non contaminate dai coperti” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti.

Prescrizioni

Si conferma l'applicazione delle prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 41258 del 23/04/2019, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/07/2019 al PG/2019/110446. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborati “Relazione tecnica” e “Planimetria generale fognature” datati 10/02/2020 (agli atti di ARPAE in data 27/02/2020 al PG/2020/31563).

Pratica Sinadoc 7513/2020

Documento redatto in data 08/01/2021



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
U.O. Servizi Ambientali

Spett.le **SUAP**
UNIONE TERRE DI PIANURA
Via San Donato 199
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le **ARPAE - SAC**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
pec: aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Richiesta di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale Rag. Elio Laghi Sr.l. Via Villanova n. 4/u - Distributore carburanti – Riferimento SUAP 6216/2019

Vista la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u a nome Rag. Elio Laghi Srl con Capofila del Suap Terre di Pianura prot. 6216/2019 (ns. pg. 4899 del 25/03/2019);

Vista la dichiarazione che presso il distributore non vengono utilizzati macchinari rumorosi e non vi sono aumenti significativi dei flussi di traffico pertanto non si prevede il superamento del limite di impatto acustico rispetto alla zonizzazione acustica comunale a nome del legale rappresentante Sig. Enrico Laghi, pervenuta unitamente alla richiesta di A.U.A. di cui al ns. pg.4163 del 26/02/2018, pg. Suap 6216, conseguente rispetto dei valori milite di emissione/immissione di rumore, art. 2 del DPCM 14/11/1997; Tale dichiarazione è poi riconfermata con integrazione volontaria in data 15/04/2019, con ns. pg.6248, quale parte integrante della documentazione relativa alla richiesta di cui all'oggetto;

Visto il R.U.E. vigente che riconosce l'area in cui è sita l'attività come "sede stradale - Capo 3.3";

Visto il parere favorevole condizionato di HERA – Direzione Acqua prot. 41258 del 23/04/2019, pervenuto attraverso il Suap Terre di Pianura allo scrivente Servizio in data 23/04/2019 ns. pg.8904;

Con la presente si rilascia Nulla Osta di competenza per l'attività svolta dalla ditta suddetta nell'impianto di distribuzione carburanti posto in Via Villanova n. 4/u con tutte le prescrizioni riportate nel parere di Hera Direzione Acqua suddetto;

Resta in pregiudicato la facoltà da parte degli organi comunali di effettuare all'interno dell'insediamento produttivo tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI AREA

(Ing. Fabrizio Ruscelloni)

*(documento sottoscritto digitalmente - art.21 del D.Lgs.82/2005 e
ss.mm.e ii.)*

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 23 aprile 2019
Prot. n. 41258

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera spa Data prot.: **27/03/2019** Num. prot.: **0032053**
PA&S numero 45/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Rag. Elio Laghi Srl"- Impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Località Villanova di Castenaso, Via Villanova n. 4/U - Comune di Castenaso (BO).

Terre di Pianura - Unione dei Comuni

Riferimento SUAP 6216/2019 Data 25/03/2019

Domanda di modifica sostanziale AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzale.

In merito all'istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Laghi Enrico in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**RAG. ELIO LAGHI SRL**" p. IVA 01539061208 con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n.5 inerente il distributore carburanti per autotrazione sito in VIA VILLANOVA n. 4/U, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO);

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA e verificato che ;

- la ditta risulta in precedenza autorizzata con atto adottato con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4644 del 12/09/2018 e rilasciato dal SUAP Terre di Pianura con provvedimento P.G. 21474 del 14/09/2018 ;
- la ditta ha presentato domanda di modifica sostanziale del vigente atto autorizzativo a seguito del riassetto dell'area di vendita con l'inserimento una ulteriore pompa carburanti e con la realizzazione di una nuova pensilina ;

- rispetto alla precedente configurazione, a seguito della parziale riduzione di una area verde, vi è un incremento della superficie impermeabile delle aree di transito (esclusi le superfici delle pensiline), da 390 m² a 587 m²;
 - l'aumento della superficie, richiede la necessità di aumentare le vasche d'accumulo per le acque di prima pioggia da sottoporre a trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura;
 - il richiedente l'istanza ha provveduto con l'installazione di una ulteriore vasca interrata d'accumulo per un volume di ulteriori 4,01 m³ (utili totali) portando il volume complessivo a 13,31 m³.
- Tale volume complessivo è adeguato alle esigenze di trattamento dei reflui meteorici dell'area asservita.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa in data 01 marzo 2018 prot. gen. Hera 21986 - PA&S numero 29/2018 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 marzo 2018
Prot. n. 21986

TERRE di PIANURA

UNIONE dei COMUNI

Sportello Unico Attività Produttive

Via San Donato 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26 FEB. 2018 Prot. N. 20230
PA&S numero 29/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Rag. Elio Laghi Srl" - Impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione sito in Località Villanova di Castenaso, Via Villanova n. 4/U -
Comune di Castenaso (BO).**

Terre di Pianura - Unione dei Comuni Riferimento SUAP 3926/2018

Data 26/02/2018

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
meteoriche di dilavamento piazzale.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Laghi Enrico in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**RAG. ELIO LAGHI SRL**" p. IVA 01539061208 con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza n.5 inerente il distributore carburanti per autotrazione sito in VIA VILLANOVA n. 4/U, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO); verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'impianto di distribuzione carburanti (benzina e gasolio) si trova ubicato all'interno del centro abitato della località Villanova di Castenaso;
- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici), acque meteoriche di copertura (pensilina), acque meteoriche di dilavamento piazzale (S. scolante = 390 mq);
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo di sedimentazione / disoleazione in impianto funzionante "in continuo", prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- il pozzetto di campionamento realizzato (C1 in planimetria) consente il prelievo dei reflui per caduta;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento piazzale sottoposte a trattamento depurativo in continuo;
- le acque meteoriche di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico "C1", i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico Via Cristina Campo,15 - Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- il sistema di trattamento delle acque reflue dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo riceettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.


Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

VILLANOVA DI C



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.