

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6616 del 27/12/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Vega Carburanti S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annessa attività di ristorazione, sito in Comune di Bologna (BO), via G. Marescotti s.n.c.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6749 del 22/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Vega Carburanti S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annessa attività di ristorazione, sito in Comune di Bologna (BO), via G. Marescotti s.n.c.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Vega Carburanti S.p.A. (C.F. e P.IVA 00167460278) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annessa attività di ristorazione, sito in Comune di Bologna, via G. Marescotti s.n.c., che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Bologna}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Vega Carburanti S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Carburanti 3.0 S.r.l. (C.F. e P.IVA 03647160369) con sede legale in Comune di Venezia (VE), via A. Ceccherini n. 11, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via G. Marescotti s.n.c., ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 15/07/2021 (Prot. n. 326118) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 334898 del 22/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/07/2021 al PG/2021/114874 e confluito nella **Pratica SINADOC 21296/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/127108 del 13/08/2021 ha comunicato al SUAP che, dato che per l'impianto in oggetto sono già stati richiesti al Comune di Bologna altri titoli abilitativi (permesso di costruire) ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. (tutt'ora in istruttoria) senza aver avviato contestualmente un procedimento unico coordinato con il procedimento di AUA, non è possibile avviare formalmente il procedimento di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 fintanto che non sia concluso il procedimento per il rilascio del titolo edilizio o, quantomeno, finché non sia espresso un parere urbanistico favorevole del Comune di Bologna all'interno del medesimo procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 373709 del 23/08/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/08/2021 al PG/2021/130313, ha trasmesso l'atto di rilascio del titolo edilizio (la conclusione favorevole del procedimento di richiesta di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica inerente l'impianto in oggetto) del Comune di Bologna del 19/08/2021, ha rideterminato i tempi del procedimento di AUA ai sensi del del D.P.R. 59/2013 a far data dal 23/08/2021 ed ha inviato documentazione integrativa volontaria inviata dalla società Vega Carburanti S.p.A. in data 23/08/2021 (Prot. SUAP n. 23/08/2021), con la quale la società Vega Carburanti S.p.A. (C.F. e P.IVA 00167460278 e con sede legale in Comune di Venezia (VE), via A. Ceccherini n. 11) ha comunicato la fusione per incorporazione della società Carburanti 3.0 S.r.l. nella società Vega Carburanti S.p.A. a far data dal 31/07/2021.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 83254 del 14/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/09/2021 al PG/2021/141710, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 410387 del 16/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/09/2021 al PG/2021/143312, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/157905 del 13/10/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 461925 del 15/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2021 al PG/2021/159454, ha richiesto ulteriori integrazioni alla società in oggetto, mantenendo sospeso i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 466776 del 19/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2021 al PG/2021/161204, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 15/10/2021.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 105239 del 22/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/11/2021 al PG/2021/179173, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/180656 del 24/11/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/191194 del 13/12/2021 ha sollecitato il Comune di Bologna ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Bologna - Settore Servizi per l'Edilizia con nota del 14/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2021 al PG/2021/191524, in merito alla conformità in attuazione del POC Carburanti ha comunicato che *“le opere richieste nella Relazione tecnica per richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PG/2021/0114874 del 22/07/2021 e consistenti nella modifica della vasca di laminazione, nell'installazione di presidi a monte e a valle della vasca stessa, risultano opere minori che possono essere realizzate in corso d'opera. Le stesse dovranno essere rappresentate in idoneo titolo a variante in corso d'opera prima della conclusione dei lavori”*.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 567384 del 16/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/12/2021 al PG/2021/193827, ha espresso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura ed ha trasmesso nulla osta dello scarico delle acque meteoriche in fosso stradale comunale del Comune di Bologna - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del 07/12/2021 e nulla osta acustico del Comune di Bologna - Settore Ambiente e Verde del 07/09/2021 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, scarichi in acque superficiali e impatto acustico, preso atto della fusione per incorporazione della società Carburanti 3.0 S.r.l. nella società Vega Carburanti S.p.A. a far data dal 31/07/2021, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 22/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Vega Carburanti S.p.A.
Comune di Bologna (BO), via G. Marescotti s.n.c.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Villanova (afferente al depuratore comunale di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue di tipo produttivo” costituite dall’unione di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici e dall’area di ristorazione presenti nell’attività di distribuzione carburanti con annessa attività di ristorazione e di acque meteoriche di dilavamento contaminate (prima pioggia) delle aree di rifornimento carburanti provenienti dalla medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (seconde piogge ricadenti nelle aree di rifornimento carburanti provenienti dalla succitata attività) nel fosso stradale a fregio di Via G. Marescotti, soggetto a prescrizioni gestionali ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 al fine della tutela del corpo idrico recettore superficiale (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 105239 del 22/11/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 567384 del 16/12/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/12/2021 al PG/2021/193827). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. Il Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione approvato con la presente AUA, dovrà provvedere alla comunicazione preventiva di modifica dell'AUA, ai sensi del D.P.R. 59/2013, ad ARPAE e SUAP del Comune di Bologna.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Domanda di A.U.A. - Relazione tecnica” datato Giugno 2021 (agli atti di ARPAE in data X22/07/2021 al PG/2021/114874).
- Elaborato “Relazione integrazioni – AUA - Richiesta Integrazioni” non datato (agli atti di ARPAE in data 19/10/2021 al PG/2021/161204).
- Elaborato “Planimetria rete acque nere – Progetto definitivo - Integrazioni” datato Ottobre 2021 (agli atti di ARPAE in data 19/10/2021 al PG/2021/161204).

Pratica Sinadoc 21296/2021

Documento redatto in data 22/12/2021



Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	567384/2021
Data protocollazione:	16/12/2021
Oggetto :	Parere comunale
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Vianello Elisabetta		
Impresa :	CARBURANTI 3.0 S.R.L.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA GALEAZZO MARESCOTTI			

Documentazione informatica

Nome File : **Parere comunale.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 6707ee550b645f50e4ec585aba4e03ff2b9c7644458327dc984a818cf0028569

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 326118 / 2021 – Richiesta di AUA per impianto distributore carburanti sito in Via Galeazzo Marescotti – VEGA SPA (ex Carburanti 3.0).

RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di impianto di distribuzione carburanti in VIA GALEAZZO MARESCOTTI , acquisita al P.G. n. 326118 / 2021 del 15/07/2021;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 22/11/2021 prot 105239/2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 22 novembre 2021
Prot. n. 0105239/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 22/07/2021	Num. prot.: 069032
	Data prot.: 16/08/2021	Num. prot.: 075529
	Data prot.: 24/08/2021	Num. prot.: 077171
	Data prot.: 17/09/2021	Num. prot.: 084399
	Data prot.: 05/10/2021	Num. prot.: 089671
	Data prot.: 21/10/2021	Num. prot.: 095295
	PA&S 87/2021	

Oggetto: Richiesta di autorizzazione AUA (matrici scarico in fognatura – scarico in acque superficiali e valutazione impatto acustico) per impianto distributore carburanti sito in via G. Marescotti snc. DITTA: Vega Carburanti Spa
Protocollo 326118/2021 del 15 luglio 2021

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Elisabetta Vianello codice fiscale VNLLBT56R50G224I in qualità di amministratore della Ditta "**VEGA CARBURANTI SPA**" codice fiscale 0016746278 con sede in via Ceccherini n.11 comune di Mestre (VE) e insediamento produttivo in via Marescotti snc in comune di Bologna, inerente un esercizio di distribuzione dei carburanti di prossima realizzazione.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico e verificato che:

- ✓ l'istanza autorizzativa per l'AUA è finalizzata alla realizzazione di un distributore di carburante con servizi complementari dedicati al commercio, all'autorimessa e al pubblico esercizio (bar e ristorazione), su una superficie di 8000 m², di cui 3932 m² saranno occupati dal distributore;
- ✓ l'insediamento sarà realizzato su un'area non servita da rete di pubblica fognatura, è stata richiesta perciò un'estensione delle reti che consentirà il convogliamento dei reflui nella pubblica fognatura di tipo misto di via Villanova e avrà come recapito l'impianto di depurazione di Bologna -IDAR;
- ✓ l'insediamento disporrà di due differenti reti di scarico:
 - rete acque nere;
 - rete acque bianche;
- ✓ la rete acque nere raccoglierà le acque originate da:
 - bagni e servizi;
 - reflui dalla palazzina adibita a ristorazione (è presente un degrassatore del volume di 4 m³ per trattare le acque della cucina);

- acque reflue di prima pioggia trattate (industriali);
- ✓ la rete delle acque bianche sarà suddivisa in acque meteoriche originate da:
 - distributore dei carburanti, differenziate in:
 - acque meteoriche non contaminate dai pluviali della tettoia;
 - acque meteoriche contaminate dall'area di rifornimento;
 - pluviali dalla palazzina del ristorante (non contaminate);
 - dall'area adibita al parcheggio dei mezzi (non contaminate);
- ✓ le acque reflue contaminate che provengono dall'area di rifornimento dei carburanti saranno separate in acque di prima pioggia e di seconda pioggia, le acque di prima pioggia saranno trattate in una vasca a forma di parallelepipedo con volume utile di 20 m³ e dotata di un sistema di allarme, per essere poi scaricate (come già specificato) nella rete delle acque nere, mentre le acque di seconda pioggia recapiteranno nella rete di scarico delle acque bianche;
- ✓ le acque meteoriche che provengono dai pluviali delle coperture saranno accumulate in due serbatoi finalizzati al loro riutilizzo irriguo, il serbatoio che raccoglie i pluviali provenienti dalla tettoia dell'area carburanti avrà un volume di 60 m³, i pluviali originati dalla palazzina del ristorante saranno accumulati in un'altra vasca da 30 m³;
- ✓ le acque di prima pioggia originate dal trattamento delle acque di piazzale sono classificate come acque di tipo produttivo;
- ✓ il pozzetto **PC2** sito immediatamente a valle del trattamento delle acque di prima pioggia, prima della miscelazione con altre correnti fluide è assunto come punto di campionamento e controllo delle acque di tipo produttivo;
- ✓ le modalità di campionamento dal suddetto scarico potranno essere, in virtù del volano idraulico presente a monte del punto di prelievo, eseguite anche con modalità di tipo istantaneo durante l'attivazione dello scarico;
- ✓ per le acque bianche è prevista la presenza di un laminatore del volume di 313 m³, composto da scatolari che sarà utilizzato come compensazione e si riempirà in caso di aumento della portata meteorica;
- ✓ lo scarico delle acque bianche meteoriche sarà sollevato e inviato a un fosso stradale di via Villanova e a una condotta che attraversa la rotatoria stradale per giungere al torrente Savena;
- ✓ si evidenzia perciò che il recettore finale delle acque bianche, recapito degli scarichi meteorici sopra descritti non è in gestione alla scrivente Società e dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;
- ✓ saranno installati due pozzetti per il campionamento dei reflui:
 - **PC2** per le acque di prima pioggia in uscita dal trattamento;
 - **PC1** per le acque di seconda pioggia a valle dello scolmatore;
- ✓ le acque di condensa dell'impianto di climatizzazione della palazzina adibita alla ristorazione hanno una portata trascurabile rispetto agli altri scarichi domestici;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque di tipo industriale in precedenza identificate (acque di prima pioggia dal dilavamento dell'area di distribuzione dei carburanti);**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Vega Carburanti S.p.A.
Comune di Bologna (BO), via G. Marescotti s.n.c.

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale comunale a fregio di Via G. Marescotti in gestione al Comune di Bologna - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture) classificato come scarico derivato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (seconda pioggia) delle aree di rifornimento carburanti provenienti dall'attività di distribuzione carburanti, con annessa attività di ristorazione, e delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivate dalle pensiline delle aree di distribuzione carburanti e dai coperti dall'edificio adibito a ristorazione e dalle aree di transito e sosta delle sole pertinenze dell'edificio adibito a ristorazione.

Al fine di garantire l'invarianza idraulica è prevista la laminazione delle acque meteoriche di dilavamento (volume pari a 313 m³ e portata massima scaricabile nel ricettore finale pari a 4,87 l/s): alla laminazione giungono le seconde piogge dell'impianto di trattamento, il troppo pieno delle 2 vasche di accumulo a scopo irriguo (di circa 54 m³ e 30 m³), le acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivate dalle pensiline e dai coperti presenti e le acque meteoriche derivanti dal dilavamento non contaminate delle superfici carrabili (transito e sosta) dell'area ristorazione, non soggette a specifico trattamento.

Si rileva che, trattandosi di nuovo impianto su area soggetta alle prescrizioni più restrittive dello "PSAI per il Sistema Idraulico Navile Savena Abbandonato", che prevedono la raccolta-laminazione di 500 mc per ettaro di superficie territoriale (aree impermeabilizzate e aree verdi comprese) e una portata massima di 10 l/s ha, per la superficie fondiaria di progetto (8.000 m²) il volume totale da laminare risulta pari a 400 m³, maggiore del volume indicato di 313 m³ della vasca di laminazione di progetto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico produttivo nella pubblica fognatura di tipo misto di via Villanova, dato dall'unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate (prima

pioggia) delle aree di rifornimento carburanti provenienti dall'attività di distribuzione carburanti con annessa attività di ristorazione (competenza amministrativa del Comune di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

1. **Entro la data di conclusione dei lavori oggetto dell'atto di rilascio del titolo edilizio del Comune di Bologna del 19/08/2021**, il Titolare dello scarico ovvero il Titolare del titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto in oggetto, dovrà presentare al Comune di Bologna **idonea richiesta di idoneo titolo a variante in corso d'opera** per l'adeguamento della vasca di laminazione e l'installazione dei presidi a monte ed a valle della stessa, come prescritto nel parere del Comune di Bologna - Settore Servizi per l'Edilizia (Conformità in attuazione del POC Carburanti del 14/12/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2021 al PG/2021/191524 e riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).
2. **Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1)**, l'attivazione dello scarico in acque superficiali è subordinata comunque:
 - a) all'installazione di idoneo sistema di grigliatura delle acque meteoriche di dilavamento prima dell'immissione nella vasca di laminazione, quale sistema di blocco/captazione di eventuali solidi, oggetti, mozziconi, cartacce, ecc...;
 - b) al posizionamento di idoneo sistema di chiusura di emergenza (es. saracinesca, paratia, ecc...) prima dell'immissione nel corpo idrico recettore da attivarsi facilmente in caso di eventi accidentali;
 - c) alla preventiva comunicazione ad ARPAE-AACM ed a ARPAE-APAM della data di effettiva attivazione dello scarico in acque superficiali.
3. **Entro 30 giorni dalla data di effettiva attivazione dello scarico in acque superficiali**, il Titolare dello scarico deve trasmettere ad ARPAE-AACM ed a ARPAE-APAM:
 - a) la documentazione attestante il posizionamento del sistema di grigliatura di cui al precedente punto 2 a);
 - b) la documentazione attestante il posizionamento del sistema di chiusura di emergenza di cui al precedente punto 2 b);
 - c) un piano di gestione della vasca di laminazione al fine di una corretta gestione e manutenzione della stessa (pulizia, sfalcio, risagomatura, ecc...) per il mantenimento dell'invaso necessario alla laminazione, delle caratteristiche idrauliche e di qualità delle acque e individuato un soggetto (formale) a cui rimarrà in carico tale vasca.
 - d) una unica planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente indicate tutte le reti fognarie presenti (reflue i domestiche, meteoriche di dilavamento (prima pioggia, seconda pioggia e non contaminate), tutti i sistema di trattamento presenti (vasca prima pioggia, degrassatore, ecc...), il sistema di grigliatura ed il dispositivo di intercettazione manuale sulle reti di raccolta delle acque meteoriche di

dilavamento, le vasche antincendio e di laminazione, tutti i pozzetti di ispezione/raccordo e di campionamento, i 2 punti di scarico finali, le pendenze/direzione di scorrimento della superficie carrabili al fine del corretto convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e dell'ubicazione dei 3 piezometri previsti.

- e) procedure di gestione degli eventi accidentali al fine della salvaguardia delle matrici ambientali.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- a) le linee fognarie siano realizzate e mantenute conformi a quanto previsto negli elaborati di riferimento del presente provvedimento;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) la vasca di laminazione sia gestita prevedendone lo svuotamento completo dopo eventi meteorici rilevanti;
 - e) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento non sia causa di problematiche ambientali del corpo idrico recettore superficiale (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - f) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - g) al fine di una corretta gestione e manutenzione della vasca di laminazione sia attuato il piano di gestione e manutenzione di cui al precedente punto 3 c);
 - h) siano predisposti e mantenuti gli accessi all'area di laminazione per le operazioni di controllo e di manutenzione necessari;
 - i) sia effettuata la periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, vasca di laminazione, ecc...) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e garantire la pulizia periodica delle aree esterne; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - j) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - k) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

5. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Bologna - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture) dello scarico originato dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle dello scarico autorizzato. (Nulla osta dello scarico delle acque meteoriche in fosso stradale comunale del 07/12/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/12/2021 al PG/2021/193827, riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale).
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Domanda di A.U.A. - Relazione tecnica" datato Giugno 2021 (agli atti di ARPAE in data 22/07/2021 al PG/2021/114874).
- Elaborato "Relazione integrazioni – AUA - Richiesta Integrazioni" non datato (agli atti di ARPAE in data 19/10/2021 al PG/2021/161204).
- Elaborato "Planimetria rete acque bianche – Progetto definitivo - Integrazioni" datato Ottobre 2021 (agli atti di ARPAE in data 19/10/2021 al PG/2021/161204).

Pratica Sinadoc 21296/2021

Documento redatto in data 22/12/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Registrazione In entrata del

Effettuato da presso 32-3-0-0-0 Amministrazione,

Mittenti **Destinatari** **Ricezione** **Altri dati reg.**

Descrizione

Oggetto

File primario testoemail_4815302.txt 

Documenti collegati **Email** **Inter Aoo**

Rispondi Email

Dov'è **Ultima spedizione** **Classif. & conservazione** **Fascicolo** **Altri dati copia**

Assegnatario **In attesa di presa in carico**

Preso in carico il **da**

Vistato

Permesso di costruire LR 15/2013 - non residenziale PG N. 136542/2020 del 06/04/2020 per opere da realizzare di distributore di carburanti con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del POC Carburanti Alla c.a. dott. Lorenzo Farnè In riferimento alla richiesta pervenuta in data 13/12/2021 si rileva che per quanto di competenza, le opere richieste nella Relazione tecnica per richiesta di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PG/2021/0114874 del 22/07/2021 e consistenti nella modifica della vasca di laminazione, nell'installazione di presiti a monte e a valle della vasca stessa, risultano opere minori che possono essere realizzate in corso d'opera. Le stesse dovranno essere rappresentate in idoneo titolo a variante in corso d'opera prima della conclusione dei lavori. Distinti saluti Il responsabile dell'ufficio Progetti complessi del Settore Servizi per l'Edilizia del Comune di Bologna Andrea Menarini



Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	567384/2021
Data protocollazione:	16/12/2021
Oggetto :	Parere comunale
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Vianello Elisabetta		
Impresa :	CARBURANTI 3.0 S.R.L.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA GALEAZZO MARESCOTTI			

Documentazione informatica

Nome File : **Parere comunale.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 6707ee550b645f50e4ec585aba4e03ff2b9c7644458327dc984a818cf0028569


Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna

Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
Unità Intermedia Gestione Viabilità
U.O. CONTROLLO OPERE REALIZZATE DA TERZI
40129 Bologna – P.zza Liber Paradisus, 10, Torre B
tel. 051/2193345 fax 0512193443



Sostenibilità
è Bologna

C.F. N.: 449313/2021

Prot.U.I. N.:

Bologna 07.12.2021

Oggetto: **NULLAOSTA** acque meteoriche in fosso stradale - Via Marescotti

In riferimento alla richiesta di Autorizzazione allo Scarico non in Pubblica Fognatura delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione di Via Marescotti, **scarico S2**, di proprietà **Vianello Elisabetta**

VISTI gli artt.913,915,916,917,1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

Premesso che :

1. la tubazione proveniente dall'area privata che scarica nel fosso stradale dovrà essere dotata, nel tratto terminale, di apposita valvola anti rigurgito(clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque in caso di piena;
2. la posa in opera e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario della tubazione;
3. la proprietà ha l'obbligo di eseguire la manutenzione del tratto di fosso su tutto il fronte dell'area di sua proprietà, per non ostacolare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza del Comune di Bologna;
4. Il Comune di Bologna, in caso di inadempienza riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc)

Con la presente si rilascia **NULLAOSTA** allo **scarico S2** delle acque meteoriche nel fosso stradale di proprietà comunale di **Via MARESCOTTI**

U.I. Gestione Viabilità

il dirigente

Arch. **Benedetta Corsano Annibaldi**

Il tecnico incaricato

Geom. Giuseppe Veltre

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Vega Carburanti S.p.A.
Comune di Bologna (BO), via G. Marescotti s.n.c.

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 12/07/2021 dalla società Vega Carburanti S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale O.d.G. n. 336/15 - P.G. n. 328998/15) per l'attività di distribuzione carburanti con annessa attività di ristorazione.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna con nota del 07/09/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con nulla osta acustico 07/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/12/2021 al PG/2021/193827). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Verifica Previsionale d’Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 12/07/2021 dalla sig.ra Franca Conti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Vega Carburanti S.p.A. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/07/2021 al PG/2021/114874).

Pratica Sinadoc 21296/2021

Documento redatto in data 22/12/2021



Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	567384/2021
Data protocollazione:	16/12/2021
Oggetto :	Parere comunale
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Vianello Elisabetta		
Impresa :	CARBURANTI 3.0 S.R.L.		
Via	Civico	Quartiere	
VIA GALEAZZO MARESCOTTI			

Documentazione informatica

Nome File : **Parere comunale.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 6707ee550b645f50e4ec585aba4e03ff2b9c7644458327dc984a818cf0028569

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Tutela e Risanamento dell'ambiente


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Area Economia e Lavoro

U.I. Attività produttive e Commercio/SUAP

U.O. Procedimenti ambientali

Dott.ssa Pierina Martinelli

Sede

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Rif. PG 326118/2021 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010, coordinato con DPR 59/2013, per l'AUA riguardante l'impianto di distribuzione carburanti previsto in via Marescotti (Carburanti 3.0 srl) - Intervento in attuazione del POC per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante (proposta V-7).

Contributo tecnico in merito alla documentazione acustica.

Con PG 326118/2021 è stata acquisita l'istanza di AUA, attivata da Carburanti 3.0 srl, in relazione al nuovo impianto di distribuzione carburanti previsto in via Marescotti.

L'intervento in oggetto rientra nel "POC per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante" (approvato con Delibera PG 395965/2019) alla scheda V-7, sul quale lo scrivente Settore si è già espresso, per le diverse componenti ambientali, nell'ambito della richiesta di rilascio del permesso di costruire PG 136542/2020.

Il presente contributo si riferisce all'istanza di AUA ed è pertanto riferito alla sola componente acustica.

La Doima allegata alla richiesta di AUA riprende i contenuti delle relazioni acustiche presentate per il permesso di costruire PG 136542/2020, confermando le sorgenti ed i livelli di rumore valutati in tale occasione.

Non si ravvisano pertanto ulteriori elementi rispetto a quelli già valutati nell'ambito del rilascio del titolo edilizio e, di conseguenza, si confermano le conclusioni e le prescrizioni rilasciate in tale sede:

"Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in materia e dei dati contenuti nelle relazioni acustiche, in base ai quali è stata dimostrata la compatibilità in riferimento ai limiti assoluti e differenziali di



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Tutela e Risanamento
dell'ambiente

immissione sonora (questi ultimi valutati nelle condizioni di massimo disturbo), relativamente alla componente acustica si esprime parere favorevole, vincolato al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

- *Gli impianti e le attività previste dal progetto dovranno essere congruenti con quanto descritto nelle relazioni acustiche. Qualsiasi modifica al progetto che potrebbe incidere anche sulla componente acustica (spostamento degli impianti, introduzione di nuove attività o macchine, ecc.) dovrà essere accompagnata da un aggiornamento della documentazione di impatto acustico, volto a dimostrare il rispetto dei limiti normativi anche nella nuova configurazione progettuale.”*

Cordiali saluti,

Il Dirigente dell'U.I. Tutela e Risanamento dell'ambiente

Dott. Claudio Savoia

*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione Digitale)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.