

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-699 del 12/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015 intestata ad Hera S.p.A., per gli scarichi n. F1_ID205200 e n. 18_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085_Portico del Comune di Portico e San Benedetto.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-707 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015 intestata ad Hera S.p.A., per gli scarichi n. F1_ID205200 e n. 18_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085_Portico del Comune di Portico e San Benedetto.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1_ID205200 e n. 18_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085_Portico del Comune di Portico e San Benedetto”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Portico e San Benedetto in data 09/06/2015;

Atteso che la stessa:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4021 del 19/10/2016, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana in data 25/10/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-203 del 17/01/2017, è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana.

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e Relative Appendici *“SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”*, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpa da **HERA S.p.A.**, nella persona di Pier Paolo Martinini in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna, in data 15/01/2021 ed acquisita al PG/2021/5903, inerente la richiesta di proroga dei termini di assolvimento alla prescrizione n. 9 Allegato A dell'AUA sopraccitata, chiedendo di procrastinare al 31/03/2021 il termine dei lavori di separazione delle reti, ed inviare entro il 30/04/2021 la relazione consuntiva dei lavori svolti;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpa PG/2021/7157 del 18/01/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 21/01/2021 e 03/02/2021, Hera S.p.A ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita da Arpa ai PG/2021/9483-17228;

Dato atto che in data 11/02/2021 il Responsabile dell'endoprocedimento *“autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, ove in

particolare ha evidenziato quanto segue:

*"(...) **Tenuto conto** che la Ditta ha avanzato la richiesta di proroga motivata sostanzialmente per le seguenti cause:*

- *il rilascio da parte di ANAS del nulla osta alla esecuzione del taglio della strada statale è avvenuto in data 26/11/2020;*
- *la ripresa dei lavori avviene in pieno periodo di restrizioni e rallentamenti operativi imposti dalle misure preventive anti COVID-19, nonché a ridosso delle festività di fine anno;*
- *la considerevole consistenza della restante parte per la fine dei lavori da eseguire;*
- *l'andamento meteorologico non particolarmente favorevole per questa tipologia di lavori.*

Vista la successiva nota di Hera Spa pervenuta in data 03/02/2021 acquisita al prot. PG/2021/17228 con la quale si comunica che i lavori di separazione delle reti sono terminati il 29/01/2021 e di conseguenza decade la necessità della proroga richiesta al 31/03/2021;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, possano essere ritenute congrue le motivazioni addotte dalla Ditta a supporto della richiesta di proroga e vi siano le condizioni per concedere la stessa solo per la presentazione della relazione consuntiva dei lavori svolti, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione n. 9 del paragrafo D "Scarichi pubbliche fognature" di seguito riportata:

"9. Entro il 31/01/2021 deve essere presentata una relazione consuntiva dei lavori svolti al fine di risolvere le problematiche della rete relativamente alla "criticità n. 1" presso la SP Tosco-Romagnola in località "podere Casella" come evidenziato nel documento "Relazione tecnica in merito alle indagini preliminari di ingressione acque parassite" acquisita in data 08/06/2016 PGFC 2016/8533. Tali lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 nel rispetto delle seguenti tempistiche:

1. **progettazione e acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro il 31/12/2018;**
2. **esecuzione dei lavori entro il 31/12/2019;**
3. **ultimazione dei lavori di separazione delle reti entro il 31/12/2020."**

con quanto di seguito riportato:

"9. Entro il 30/04/2021 deve essere presentata una relazione consuntiva dei lavori svolti al fine di risolvere le problematiche della rete relativamente alla "criticità n. 1" presso la SP Tosco-Romagnola in località "podere Casella" come evidenziato nel documento "Relazione tecnica in merito alle indagini preliminari di ingressione acque parassite" acquisita in data 08/06/2016 PGFC 2016/8533.";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1_ID205200 e n. 18_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085_Portico del Comune di Portico e San Benedetto", rilasciata dal SUAP del Comune di Portico e San Benedetto in data 09/06/2015, così come successivamente aggiornata, come segue:

- la prescrizione 9 del Paragrafo D dell'allegato A "Scarichi pubbliche fognature", è sostituita dalla seguente:
 9. Entro il 30/04/2021 deve essere presentata una relazione consuntiva dei lavori svolti al fine di risolvere le problematiche della rete relativamente alla "criticità n. 1" presso la SP Tosco-Romagnola in località "podere Casella" come evidenziato nel documento "Relazione tecnica in merito alle indagini preliminari di ingressione acque parassite" acquisita in data 08/06/2016 PGFC 2016/8533.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina

Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi n. F1_ID205200 e n. 18_ID206268 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0085_Portico del Comune di Portico e San Benedetto”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Portico e San Benedetto in data 09/06/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **la prescrizione 9 del Paragrafo D dell'allegato A “Scarichi pubbliche fognature”, è sostituita dalla seguente:**

9. Entro il 30/04/2021 deve essere presentata una relazione consuntiva dei lavori svolti al fine di risolvere le problematiche della rete relativamente alla “criticità n. 1” presso la SP Tosco-Romagnola in località “podere Casella” come evidenziato nel documento “Relazione tecnica in merito alle indagini preliminari di ingressione acque parassite” acquisita in data 08/06/2016 PGFC 2016/8533.
2. **Di NOTIFICARE** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1381 del 26/05/2015 Prot. Prov.le 49611/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso ad Hera Sp.A., ad Arpae Presidio Territoriale Distretto di Forlì, all'Ufficio Associato Urbanistica dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana, ad ATERSIR e al Comune di Portico e San Benedetto, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.