ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-74 del 12/01/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Briganti Giovanni Impresa Individuale con sede legale in Via dell'Appennino n.677 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via la Fontana n. 5 del medesimo Comune - Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-91 del 12/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies – **Briganti Giovanni Impresa Individuale** con sede legale in Via dell'Appennino n.677 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via la Fontana n. 5 del medesimo Comune - **Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpa e le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la ditta **Briganti Giovanni Impresa Individuale** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa e di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 1160 del 11/03/2020 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via La Fontana n. 5 del Comune di Forlì;

Dato atto che in data 15/12/2020 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Briganti Giovanni impresa individuale ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2020/182371) relativa all'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione in attuazione a quanto prescritto dal Decreto biosicurezza;

Ritenuto che per la Modifica di AIA richiesta dalla ditta Briganti Giovanni impresa individuale non sia applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n.4, ovvero non sia necessario sottoporre il progetto di modifica alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/184562 del 18/12/2020 il SAC di Arpa e ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Evidenziato che entro la scadenza prevista dalla comunicazione del 18/12/2020 (PG/2020/184562) non sono pervenute né osservazioni né richieste di integrazione da parte degli enti interessati;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente è formata dai seguenti documenti:

- relazione esplicativa relativa al progetto di installazione dell'arco di disinfezione;
- aggiornamento della Planimetria 3A - (emissioni in Atmosfera), 3B (Impianto Rete Idrica), 3D (Impianto e depositi Materie – Sostanze e Rifiuti) 3F, Rev. Dicembre 2020;
- aggiornamento della relazione "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento" (con particolare riferimento alle sostanze utilizzate Classe2);

Vista la suddetta documentazione tecnica e viste le conseguenti e opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica la l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB – 2020 – 1160 del del 11/03/2020 come di seguito specificato:

- a) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO" come segue:

'''

A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Planimetria 3A - (emissioni in Atmosfera), 3B (Impianto Rete Idrica), 3D (Impianto e depositi Materie – Sostanze e Rifiuti) 3F, Rev. Dicembre 2020;
- Planimetria 3C "Sorgenti di rumore", Rev. 0 di Ottobre 2019;.

'''

- b) nella sezione C1.2 "DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO" a seguire il paragrafo descrittivo del "Ciclo Produttivo" è inserito il paragrafo "**Sistema di disinfezione automezzi in entrata**" avente i seguenti contenuti:

'''

Sistema Disinfezione automezzi in entrata

Nella Tav. 3A-3B-3D-3E-3F è riportata l'area in c.a. ubicata nella strada di ingresso ai capannoni, utilizzata per la disinfezione dei mezzi che avviene nebulizzando una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento.

La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante un arco di disinfezione automezzi posizionato su piazzola in c.a. avente le dimensioni di 5 x 4 m.

L'automezzo in arrivo passa attraverso il dispositivo di disinfezione ad arco che nebulizzata una soluzione disinfettante sul veicolo. La pavimentazione in cemento presenta una leggera pendenza verso una caditoia a griglia per la raccolta dell'acqua di sgrondo, che viene convogliata nella vasca interrata da 1,0 mc tramite tubazione provvista di valvola a tre vie automatica.

Quando si attiva la disinfezione si apre la valvola che convoglia lo scarico nella vasca di raccolta da 1,0 mc e al termine della disinfezione si chiude la valvola in modo che l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperda nel fosso di scolo. I reflui dello sgrondo saranno smaltiti all'occorrenza come rifiuto con autospurgo.

'''

Ritenuto altresì necessario introdurre al paragrafo **D2.5 Scarichi e Prelievi idrici** dell'Allegato 1 di cui alla DET – AMB 1160 del 11/03/2020 una specifica prescrizione relativa alle "**Acque di disinfezione degli automezzi** ",

con i seguenti contenuti:

”

D2.5 Scarichi e Prelievi idrici

(acque di disinfezione degli automezzi)

- La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.
- All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

”

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB – 2020 – 1160 del del 11/03/2020 ha approvato l'Allegato 1 “ le condizioni di AIA “ a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via La Fontana n.5 del Comune di Forlì alle BATc, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 alla DET_AMB – 2020 – 1160 del 11/03/2020 “Le condizioni dell'AIA” (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'A.I.A. rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 1160 del del 11/03/2020 in premessa descritta, presentata in data 15/12/2020 (PG/2020/182371) dalla ditta Briganti Giovanni impresa individuale per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via La Fontana n.5 del Comune di Forlì ed in particolare:
 - a) di **approvare** l'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione;
 - b) di **accogliere** le argomentazioni riportate nella relazione esplicativa di realizzazione del progetto presentato dalla ditta Briganti Giovanni impresa individuale di modifica non sostanziale di AIA;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 alla DET_AMB – 2020 – 1160 del 11/03/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) sono sostituiti integralmente i contenuti del paragrafo "A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO";
 - B) viene inserito nella sezione C1.2 "DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO" a seguire il paragrafo descrittivo del "Ciclo Produttivo" il seguente paragrafo "Sistema di disinfezione automezzi in entrata";
- 3 di **introdurre** una prescrizione al paragrafo **D2.5 Scarichi e Prelievi idrici - (acque di disinfezione degli automezzi)** con i contenuti specificati nelle premesse del presente atto;
- 4 di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET_AMB – 2020 – 1160 del del 11/03/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET_AMB – 2020 – 1160 del del 11/03/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 5 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ditta Briganti Giovanni impresa individuale ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 6 di **fare salvi**:
 - 6.1 i diritti di terzi;
 - 6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 7 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

- 9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Briganti Giovanni impresa individuale;
- 10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Briganti Giovanni impresa individuale;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.