

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-743 del 16/02/2021
Oggetto	Art. 12 D.Lgs 36/2003. HERAmbiente S.p.A. - Viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna (BO). Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) - Comune di Civitella di Romagna. Chiusura definitiva
Proposta	n. PDET-AMB-2021-772 del 16/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 12 D.Lgs 36/2003. HERAmbiente S.p.A. – Viale Berti Pichat n. 2/4 - Bologna (BO).  
**Discarica di rifiuti non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) - Comune di Civitella di Romagna. Chiusura definitiva**

### **La Dirigente**

#### **Visti:**

- il D.Lgs n. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

**Premesso che** la discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Civitella di Romagna, è stata realizzata per stralci funzionali successivi e gestita secondo le disposizioni dettate dall'autorità competente di cui si riportano i seguenti principali atti:

1. Delibera di Giunta Provinciale n. 951 del 02.06.92, prot. n. 17482, relativa all'approvazione del progetto della discarica di I<sup>a</sup> categoria di Civitella di Romagna;
2. Delibera di Giunta Provinciale n. 1046 del 08.08.95, prot. n. 29976, relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione della discarica di I<sup>a</sup> categoria di Civitella di Romagna - stralcio esecutivo;
3. Delibera di Giunta Provinciale n. 530 del 26.04.96, prot. n. 13097, relativa all'approvazione del progetto esecutivo dichiarando la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere;
4. Delibera di Giunta Provinciale n. 723 del 08.09.98, prot. n. 31170, relativa all'approvazione delle varianti apportate al progetto esecutivo della discarica Controllata di I<sup>a</sup> Categoria per Rifiuti Solidi Urbani e Speciali assimilabili in Comune di Civitella di Romagna;
5. Delibera di Giunta Provinciale n. 746 del 7.12.1999, prot. n. 47288, di approvazione delle varianti di progetto relative all'Intervento A “Riprofilatura e sistemazione della parete Est” e all'Intervento B “Impermeabilizzazione parete Ovest”;
6. Delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 25.01.2000, prot. n. 2544, di approvazione delle varianti apportate al progetto esecutivo relative all'Intervento C – “Nuova viabilità di servizio”;
7. Delibera di Giunta Provinciale n. 697 del 19.12.2000, prot. n. 51641, di approvazione della variante al I<sup>o</sup> stralcio approvato con gli atti sopracitati;
8. Delibera di Giunta Provinciale n. 390 del 26.09.2001, prot. n. 48660, relativa all'approvazione dei lavori di completamento dell'impermeabilizzazione dell'invaso di discarica;
9. Autorizzazione Provinciale n. 235 del 11.08.1999, prot. n. 30549/99, con la quale è stato autorizzato il CIS S.p.A. - VIA BALZELLA, 24 – FORLÌ, ai sensi dell'art 28 del D.Lgs. 22/97, alla coltivazione del 1<sup>o</sup> sub-lotto – 1<sup>o</sup> Stralcio della discarica di I<sup>a</sup> categoria per rifiuti urbani e speciali assimilabili, in Comune di Civitella di Romagna per una volumetria complessiva di 90.000 mc.;
10. Autorizzazione Provinciale n. 353 del 22.11.1999, prot. n. 44761/99, con la quale è stata autorizzata la coltivazione del 2<sup>o</sup> sub-lotto – 1<sup>o</sup> stralcio, per una volumetria pari a 6.500 mc.;
11. Autorizzazione Provinciale n. 27 del 02.02.2000, prot. n. 4208/00, con la quale è stata autorizzato la coltivazione del 3<sup>o</sup> sub-lotto – 1<sup>o</sup> stralcio, per una volumetria pari a 33.500 mc;

12. Autorizzazione Provinciale n. 160 del 30.06.2000, prot. n. 26377/00, con la quale è stata autorizzata la coltivazione del 4° sub-lotto – 1° stralcio, per una volumetria pari a 79.900 mc;
13. Autorizzazione Provinciale n. 29 del 25.01.01, prot. n. 5140/01, on la quale è stata autorizzata la coltivazione del 5° sub-lotto – 1° stralcio, per una volumetria pari a 90.000 mc;
14. Atto n. 45 del 11.03.2002, prot. n. 17082/02, di voltura della titolarità dell'autorizzazione da CIS S.p.A. ad UNICA S.p.A. - Via A. Spinelli, 60 – Cesena;
15. Autorizzazione Provinciale n. 108 del 29.05.2002 Prot. n. 37102/2002, con la quale è stata autorizzata la coltivazione del 2° stralcio, consistente in una volumetria residuale di mc. 70.100;
16. Ordinanza del Presidente della Provincia del 29.10.2003, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22/97, per il conferimento di circa 20.000 tonnellate di RU fino al 31.12.2003;
17. Autorizzazione Provinciale n. 424 del 23.12.2003 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97;
18. Accordo di Programma intervenuto, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n° 20/2000, in data 01/07/2003 e ratificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 1 aprile 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 47 del 14 aprile 2004, finalizzato a conservare l'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Forlì – Cesena mediante un incremento della potenzialità di smaltimento della discarica in esame pari a 90.000 mc di cui 40.000 senza opere e 50.000 con opere, fino ad una potenzialità complessiva di 460.000 mc. totali. (compresi i 17.000 mc dell'ordinanza del 2003). L'ampliamento previsto è stato suddiviso in due frazioni delle quali la prima, avente una volumetria pari a circa 40.000 mc (V1), è stata attuata senza realizzare alcuna opera e la seconda, pari a 50.000 mc (V2), ha invece comportato la costruzione, nel fianco nord-est della discarica di scavi, di una briglia di contenimento le cui dimensioni sono state minimizzate sfruttando al meglio la conformazione naturale del terreno e l'esecuzione di un adeguato strato impermeabile in argilla compattata su cui è stata posata una geomembrana in HDPE, come previsto dal D.Lgs. 36/2003.
19. Delibera di Giunta Provinciale n. 2843/12 del 18.05.2005 con cui è stata assunta la decisione in merito alla procedura di screening relativa al progetto, presentato da HERA S.p.A, relativo l'ampliamento, fino ad una volumetria di 460.000 mc, della discarica per rifiuti non pericolosi localizzata in Comune di Civitella di Romagna;
20. Deliberazione di Giunta Provinciale n. 357/73977 del 03.10.2006 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
21. Deliberazione di Giunta Provinciale n. 437/96754 del 04.10.2011 con cui è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e si è disposta la riattivazione dell'attività di abbancamento rifiuti per la restituzione volumetrica da concludersi entro e non oltre il 31/12/2013.
22. comunicazione di HERAmbiente S.p.A. del 14.12.2012 relativa alla conclusione delle attività di conferimento dei rifiuti;

**Dato atto** che con determinazione n. DET-AMB-2016-5163 del 21.12.2016, allegata alla D.G.R. 41/2017 "Provvedimento di VIA e di AIA, relativo al progetto di modifica del pacchetto di copertura definitiva della discarica per rifiuti non pericolosi situata in loc. Fosso di Pondo presentato da HERAmbiente S.p.A. in Comune di Civitella di Romagna. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)", successivamente modificata con:

- DET-AMB-2018-2910 del 11.06.2018;
- DET-AMB-2019-816 del 20.02.2019;

- DET-AMB-2021-501 del 03.02.2021;

è stata rilasciata l'AIA per la gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi sito in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) in Comune di Civitella di Romagna;

**Vista** l'istanza di approvazione di chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 36/2003, inviata in data 13.08.2020, in ottemperanza della prescrizione n. 44) dell'AIA vigente, da HERAmbiente S.p.A., acquisita al PG/2020/117793 unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale conclusasi con DET-AMB-2021-501 del 03.02.2021;

**Vista** la nota del 18.08.2020, PG/2020/119386 con la quale si informava il Comune di Civitella di Romagna, l'Azienda AUSL Romagna, l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna dell'istanza di chiusura della discarica;

**Vista** la seguente documentazione allegata all'istanza di chiusura, così come integrata dalla nota del 19.11.2020, acquisita al PG/2020/168147 ed emendata dalla DET-AMB-2021-501 del 03.02.2021:

- DS 02 FC AA 02 M4 RT – EL.1 - 01.00\_Relazione di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, Ing. S. Monti;
- DS 02 FC AA 02 M4 GP – EL.2 - 02.00\_Piano di Gestione Post-Operativa;
- DS 02 FC AA 02 M4 RA – EL.3 - 03.00\_Piano di Ripristino ambientale;
- DS 02 FC AA 02 M4 DT – EL.4 - 04.00\_Certificato collaudo tecnico-funzionale, a firma del direttore dei lavori, Ing. S. Monti;
- DS 02 FC AA 02 M4 PL – EL.5 - 05.00\_Plan regimazione acque post capping a firma di M. Gorini;
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 01.00 Elaborato 1 Relazione tecnica integrativa 00 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 02.00 Elaborato 2 Planimetria generale con rilievo topografico 00 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 03.00 Elaborato 3 Planimetria dello stato di progetto AS BUILT 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 04.00 Elaborato 4 Planimetria di progetto e tipologici di copertura AS BUILT 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 05.00 Elaborato 5 Particolari nuova banca AS BUILT 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 06.00 Elaborato 6 Planimetria sistemazione idraulica e regimazione delle acque meteoriche AS BUILT 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 07.00 Elaborato 7 Dettagli sistemazione idraulica e regimazione delle acque meteoriche AS BUILT 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 08.00 Elaborato 8 Planimetria e dettagli pozzi biogas AS BUILT 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 09.00 Elaborato 9 Piano di sorveglianza e controllo 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 10.00 Elaborato 10 Planimetria dei punti di controllo e monitoraggio della discarica 01 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 11.00 Elaborato 11 PGPO 03 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 12.00 Elaborato 12 Piano di ripristino ambientale 04 20/10/2020
- DS 02 FC AA 02 M4 I1 13.00 Elaborato 13 Planimetria delle opere di ripristino ambientale 04 20/10/2020

**Vista** la richiesta di parere istruttorio relativo alla richiesta di approvazione della chiusura della discarica con riferimento a quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs 36/2003, inviata al Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 18.08.2020, con nota PG/2020/119392;

**Evidenziato** che il gestore ha comunicato l'inizio lavori di copertura finale della discarica, previsto per il 06.05.2019, con nota del 03.05.2019 acquisita al PG/2019/8513;

**Dato atto** che i lavori di copertura finale si sono sostanzialmente conclusi in data 03.06.2020, e che in data 20.07.2020 è stato emesso il certificato di collaudo a firma del direttore dei lavori Ing. Sara Monti;

**Visto** che, con nota del 29.01.2021 prot. PG/2021/14581, la scrivente ha comunicato al gestore la data di effettuazione dell'ispezione finale, invitando i soggetti coinvolti nei procedimenti di approvazione dei progetti di realizzazione, di autorizzazione e di controllo della discarica ovvero Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Romagna, Comune di Civitella di Romagna, Unione di Comuni della Romagna Forlivese e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna;

**Visto** il parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 03.02.2021, acquisito al PG/2021/18375, di seguito riportato per la parte di interesse dell'art. 12 del D.Lgs 36/2003:

*“La discarica per rifiuti non pericolosi è sita in località Fosso Pondo, San Martino in Varolo, Comune di Civitella di Romagna. La costruzione della discarica è stata ultimata verso la metà del 1998, a partire dalla fine del medesimo anno è iniziata la coltivazione esauritasi in data 31/12/2002 con il raggiungimento del volume complessivo pianificato e autorizzato pari a 370.000 mc di rifiuti.*

*L'ampliamento di discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una volumetria di 460.000 mc è stato previsto a seguito dell'accordo di programma intervenuto, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n° 20/2000, in data 01/07/2003 e ratificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 1 aprile 2004, finalizzato a conservare l'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Forlì – Cesena mediante un incremento della potenzialità di smaltimento della discarica in esame pari a 90.000 mc di cui 40.000 senza opere e 50.000 con opere, fino ad una potenzialità complessiva di 460.000 mc. totali.*

*L'ampliamento previsto è stato suddiviso in due frazioni delle quali la prima, avente una volumetria pari a circa 40.000 mc (V1), è stata attuata senza realizzare alcuna opera e la seconda, pari a 50.000 mc (V2), ha invece comportato la costruzione, nel fianco nord-est della discarica di scavi, di una briglia di contenimento le cui dimensioni sono state minimizzate sfruttando al meglio la conformazione naturale del terreno e l'esecuzione di un adeguato strato impermeabile in argilla compattata su cui è stata posata una geomembrana in HDPE, come previsto dal D.lgs 36/2003.*

*A fine 2003 sono stati utilizzati circa 17.000 dei 40.000 mc previsti nell'ampliamento (V1) in virtù di una ordinanza del Presidente della Provincia di Forlì del 29/10/2003 (prot. n. 77602, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 22/97, con autorizzazione fino al 31.12.2003), al fine di fronteggiare una situazione di emergenza creatasi nella gestione dei rifiuti urbani della provincia. La restante volumetria, pari a circa 23.000 mc, è stata abbancata quasi totalmente nel 2006 (circa 18.000 mc.). Nell'ambito dell'esercizio 2008 sono stati conferiti in discarica circa 20.000 mc di rifiuti. Con lettera n. 9081 del 16/02/2009, HERA S.p.A. comunica alla Provincia il raggiungimento dei volumi di progetto autorizzati e la sospensione dell'attività di conferimento dell'impianto in attesa della riduzione volumetrica prodotta dagli assestamenti (accettazione da parte dell'Amministrazione provinciale con comunicazione prot. n. 20528/09 del 2/03/2009).*

*Alla fine dell'anno 2010 il gestore ha effettuato il regolare rilievo plano-volumetrico della discarica, approfondendo gli aspetti relativi alle restituzioni volumetriche ed ai volumi residui che effettivamente potevano essere utilizzati, confermando il dato comunicato nel 2009 per l'abbancamento pari a 4.538,15 mc. In data 04 ottobre 2011 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con*

*Delibera di Giunta Provinciale n. 437/96754. Con tale autorizzazione si disponeva la riattivazione dell'attività di abbancamento rifiuti per la restituzione volumetrica entro e non oltre il 31/12/2013.*

*In data 14/12/2012 HERAmbiente SpA ha comunicato la conclusione delle attività di conferimento dei rifiuti. Attualmente la sommità della discarica si trova alla quota di 190 m s.l.m.*

*Procedendo lungo una sezione orientata da nord-est verso sud-ovest il profilo del corpo della discarica appare come una gradonata costituita da:*

- la base della discarica compresa tra la quota di 145 m s.l.m e 155 m s.l.m.;*
- la scarpata inferiore è compresa tra la quota 155 m s.l.m. e la berma inferiore che si trova alla quota media di circa 165 m s.l.m.;*
- la scarpata superiore compresa tra la quota media di circa 165 m s.l.m. e la sommità della discarica che si trova alla quota di circa 190 m s.l.m. In particolare la scarpata superiore, nella parte orientale è interrotta da una berma che si trova alla quota di circa 180 m s.l.m.*

*E' stato aperto nel gennaio 2012 un procedimento di potenziale sito contaminato in relazione alla presenza di boro nelle acque sotterranee. Tale procedimento amministrativo ha previsto la realizzazione di una caratterizzazione del sito tramite campagne di monitoraggio delle acque sotterranee condotte sia nei piezometri esistenti sia in un nuovo piezometro denominato S4, costruito ad hoc in una zona non influenzata dalla discarica.*

*Il gestore ha presentato gli esiti del piano di caratterizzazione svolto a dicembre 2015. La conferenza dei servizi ha valutato gli esiti dei monitoraggi prendendo atto che i superamenti segnalati di boro nelle acque sotterranee non sono ascrivibili a perdite di percolato da parte della discarica ma sono riconducibili ad un'origine naturale degli stessi.*

*In relazione alla situazione determinatasi, la conferenza dei servizi ha richiesto la determinazione dei valori di fondo per i parametri: Boro, Ferro, Manganese e Solfati in ottemperanza del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. Il 12 maggio 2016 la conferenza dei servizi ha approvato i valori di fondo proposti per i parametri : Boro, Ferro, Manganese e Solfati.*

*Nell'ambito dello stesso procedimento si codificava inoltre la procedura operativa per la gestione delle anomalie nelle acque sotterranee da adottare in sede di AIA, e si dichiarava chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 244 del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. definendo il sito come non contaminato.*

*Tutti i report ambientali presentati dal Gestore sono stati valutati nel corso degli anni, per quanto di competenza attraverso specifiche relazioni annuali allegate ai rapporti di visita ispettiva o inviate separatamente.*

*Questa Agenzia ha effettuato i controlli annuali ambientali programmati previsti in autorizzazione. I monitoraggi effettuati da Arpa hanno riguardato le acque sotterranee, superficiali, il percolato e, nei primi anni di attività, anche il terreno.*

*Sono stati eseguiti durante il periodo di gestione della discarica una media annuale di 9 campioni sui piezometri, 3 per le acque di sottotelo, 9 campioni di acque superficiali e 1 campione di percolato. I risultati dei monitoraggi condotti nel corso degli anni da Arpa non hanno evidenziato anomalie o criticità ed in linea generale, sono allineati con i risultati ottenuti dal gestore. Il periodo di attività della discarica non ha visto il verificarsi di incidenti che potenzialmente potevano contaminare l'ambiente circostante.*

*Non vi sono episodi di perdita accidentale di percolato o altre esalazioni dal corpo discarica.*

*Nel corso della gestione operativa tutte le anomalie, quali ad esempio il mancato funzionamento della torcia di combustione del biogas sono state segnalate e gestite in accordo con gli Enti preposti sul Territorio, attraverso l'emissione di specifici atti, ripristinando una gestione efficace ed efficiente in*

*relazione alla reale produzione di biogas che con il tempo è diminuita.*

*Per quanto di competenza non si rilevano motivi ostativi alla chiusura dell'impianto di discarica ed al passaggio alla fase di post-gestione dello stesso in conformità agli esiti della Procedura di MNS avanzata con istanza PG n. 117793 del 13.08.2020 di cui di seguito si riportano le valutazioni e prescrizioni e ferme restando le verifiche da effettuarsi ai sensi di legge*

““

**Dato atto che**, in data 12 febbraio 2021, la scrivente Arpae, in qualità di Autorità Competente, ha effettuato l'ispezione finale ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs 36/2003, alla presenza del gestore, HERAmbiente S.p.A;

**Dato atto** che la documentazione presentata all'atto dell'istanza di chiusura e il certificato di collaudo attestano la regolare realizzazione della copertura finale e della regimazione delle acque meteoriche;

**Considerato** che durante l'ispezione finale della discarica non sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di chiusura definitiva, verificando la realizzazione della copertura finale;

**Ritenuto pertanto** accoglibile l'istanza presentata e, conseguentemente, opportuno approvare la chiusura della discarica ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs 36/2003, a far data dal rilascio del presente atto;

**Evidenziato** che tale data segna la fine della gestione operativa dell'impianto e l'inizio della fase di gestione post operativa, fissata in anni 30 in conformità a quanto previsto al D.Lgs 36/2003;

**Dato atto** che per il sito in oggetto sono ad oggi vigenti le seguenti garanzie finanziarie:

- per la gestione operativa:
  - **Lotto V1:** Fidejussione di importo pari a 1.220.000,00 €, poi ridotto a 732.000,00 € emessa dalla COFACE data 09.10.2006 n. 1701660, rinnovata con Appendice del 02/01/2012 fino al 04/10/2019, poi rinnovata con nuova Fidejussione n. 2165734 del 19/04/2017 emessa da COFACE con scadenza al 22/01/2029 (+ anni 2) e corretta con Appendice n. 1 del 30/05/2017;
  - **Lotto V2:** Fidejussione di importo pari a 1.517.500,00 €, poi ridotto a 910.500,00 € emessa dalla Allianz SpA in data 10.05.2007 n. 056973727, rinnovata con Appendice il 12/12/2011 fino al 04/10/2019, poi rinnovata con nuova Fidejussione n. 2165736 del 19/04/2017 emessa da COFACE con scadenza al 22/01/2029 (+ anni 2) e corretta con Appendice n. 1 del 30/05/2017;
- per la gestione post operativa:
  - **Lotto V1:** Fidejussione di importo pari a 400.000,00 € emessa dalla Cassa di Risparmi di Forlì e della Romagna SpA in data 06.10.2006 n. 105261, rinnovata con Appendice del 29/06/2016 fino al 06/10/2021 con nuova numerazione (08493/8200/55216646) e aggiornata con Nota del 07/04/2017;
  - **Lotto V2:** Fidejussione di importo pari a 500.000,00 € emessa dalla Cassa di Risparmi di Forlì e della Romagna SpA in data 21.05.2007 n. 55210250, rinnovata con Appendice il 09/11/2011 fino al 21/05/2017, poi rinnovata con nuova Fidejussione n. 08493/8200/55216647 con scadenza al 21/05/2022;

e che le modalità di rinnovo e svincolo sono specificate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2016-5163 del 21.12.2016, allegata alla D.G.R. 41/2017;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

**Dato atto** che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Dato atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di chiusura della discarica nei confronti della ditta HERAmbiente S.p.A.;

**Dato atto** che la Responsabile dell’Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, Dott.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012”;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile dell’Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia

#### **DETERMINA**

1. **di accogliere l’istanza** presentata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 36/2003 da HERAmbiente S.p.A in data 13.08.2020, acquisita al PG/2020/117793 e s.m.i. **finalizzata alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località San Martino in Varolo (Fosso di Pondo) - Comune di Civitella di Romagna**, la cui gestione (operativa, operativa transitoria e post operativa) è autorizzata con determinazione n. DET-AMB-2016-5163 del 21.12.2016, allegata alla D.G.R. 41/2017;
2. **di stabilire che** la discarica è dichiarata **chiusa a far data dal rilascio del presente atto**, e che pertanto a decorrere da tale data cessa la fase di gestione operativa transitoria dell’impianto **e prende avvio la fase di gestione post operativa**;
3. **di fissare** la durata della gestione post operativa in **anni 30 dalla data di rilascio del presente atto**;
4. **di precisare** che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 36/2003, l’esito dell’ispezione finale eseguita presso l’impianto in data 12.02.2021 non comporta in alcun caso una minore responsabilità per il gestore dell’impianto relativamente alle condizioni stabilite nei provvedimenti di autorizzazione;
5. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;
6. **di precisare** che rimane in vigore l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2016-5163 del 21.12.2016, allegata alla D.G.R. 41/2017 e che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all’autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge



alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10. **di inviare copia** del presente atto alla ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Civitella di Romagna, all'Azienda USL territorialmente competente, all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena di Arpae.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena  
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**