

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-773 del 17/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020 intestata all'Impresa Individuale SCANO GIANCARLO per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 47
Proposta	n. PDET-AMB-2021-799 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020 intestata all'Impresa Individuale SCANO GIANCARLO per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buoizzi n. 47

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020, ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SCANO GIANCARLO con sede legale in Comune di Gambettola, Viale Carducci n. 92. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buoizzi n. 47" rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 20/03/2020 con Atto Prot. Com.le 4762, così come aggiornata con determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3682 del 06/08/2020 e notificata dal SUAP in data 17/08/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Atteso che in data 29/10/2020 la ditta ha trasmesso a questo Servizio, acquisita al PG/2020/157062 del 30/10/2020, comunicazione di fine lavori e contestuale modifica non sostanziale relativamente alle variazioni del progetto in corso d'opera, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Dato atto che con nota Arpae PG/2020/167106 del 18/11/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, finalizzato alla valutazione della modifica comunicata dalla Ditta, con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Considerato che in data 19/11/2020, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite da Arpae al PG/2020/168044;

Tenuto conto che in data 23/11/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/169472;

Atteso che in data 01/12/2020, con Nota Arpae PG/2020/174484, sono state richieste integrazioni;

Considerato che in data 24/12/2020, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/187942;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1868 del 03/02/2021 acquisita al PG/2021/17385, il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio del Comune di Gambettola ha specificato quanto segue: "(...) *vista la dichiarazione allegata alle integrazioni pervenute in data 24.12.20120, prot. 17908 del 28.12.2020, in materia di inquinamento acustico con cui il T.C.A., dott. Claudio Bonfè, dichiara che le modifiche previste riguardanti lo spostamento dei contenitori dei rottami sul piazzale verso la ferrovia e l'ampliamento dell'area di conferimento lungo il confine est non determinano variazioni significative delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo abilitativo (AUA – n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020) relativamente alla matrice impatto acustico; con la presente si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico, resa da T.C.A. e pervenuta con nota prot. 17908 del 28.12.2020.*";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 03/02/2021;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 2368 del 12/02/2021 a firma del Responsabile IV Settore Assetto del territorio del Comune di Gambettola, acquisito da Arpae al PG/2021/23107, con il quale viene rilasciato nulla osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico secondo lo schema fognario e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di Hera S.p.A acquisito al Prot. Com.le 1508 del 28/01/2021 e da Arpae al PG/2021/13235.

Dato atto che nel Rapporto Istruttorio "rifiuti" è specificato quanto segue: "(...) Evidenziato che la prescrizione di cui alla lett. b) dell'Allegato A della suddetta determina prevede che **l'avvio dell'attività di recupero rifiuti** oggetto del presente allegato sia subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni:

- **accertamento da parte del Servizio Territoriale di Arpae dell'avvenuta realizzazione dell'impianto** in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
- **presentazione al Comune di Gambettola della Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** ai sensi della L.R. 15/2013 relativa alla SCIA R 143/2019 prot. 15801 del 10/10/2019, da parte della ditta SCANO GIANCARLO;
- **ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 157062 del 30.10.2020, con cui la ditta SCANO GIANCARLO comunica l'ultimazione dei lavori durante i quali sono state apportate modifiche in corso d'opera e pertanto presenta contestualmente comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA suddetta;

Dato atto che dalla documentazione presentata risulta quanto segue:

1. le principali modifiche apportate riguardano i seguenti aspetti:
 - ampliamento del locale ufficio e dei servizi igienici;
 - ampliamento del piazzale per permettere un più agevole transito degli automezzi;
 - spostamento dell'area di stoccaggio esterna nell'angolo sud-est del piazzale e realizzazione di un muretto di contenimento;
 - realizzazione dell'impianto di prima pioggia e di disoleazione sul lato ovest del piazzale anziché sul lato est;
2. Le variazioni di rilevanza urbanistica sono state inserite nella Variante in Corso d'opera SCIA R.65/2020 del 23/10/2020, prot. 14499;
3. dalla documentazione risulta che è stata presentata al Comune di Gambettola in data 28/10/2020 la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità relativa alla SCIA R.143/2019 prot.15801 del 10/10/2019 ed alla Variante in Corso D'opera SCIA R.65/2020 del 23/10/2020 prot.14499, intestata alla proprietà;

Visti gli esiti del sopralluogo preventivo effettuato dal Servizio Territoriale di Arpae in data 12.11.2020 per l'inizio dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi fra i quali quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/03 e D.Lgs. n. 49/14, di seguito riportati, comunicati allo scrivente SAC con nota PG n. 167627 del 18.11.2020:

"Dall'ispezione effettuata è emerso quanto segue:

- presso l'impianto non erano presenti rifiuti e non veniva svolta alcuna attività
- l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020 e s.m.i.;
- l'impianto, in relazione alle attività svolte, è conforme allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e agli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14";

(...) **Dato atto** che con nota PG n. 169289 del 23.11.2020, Arpae SAC ha comunicato alla ditta che:

- per quanto di competenza della scrivente Agenzia, era stata accertata l'avvenuta realizzazione dell'impianto in conformità ai requisiti previsti dall'allegato 1, punto 2.1 del D.Lgs. 209/03 e dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/14 e che pertanto poteva essere avviata l'attività di recupero rifiuti di cui Allegato A dell'AUA adottata con DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020 e s.m.i.;
- in attesa del rilascio della determina di modifica non sostanziale di AUA la planimetria di riferimento era costituita dall'elaborato acquisito al PG. 168044 del 19.11.2020, denominato: Tav. n. 1 "Planimetrie Layout", datato ottobre 2020, scala 1:100, a firma dell'Ing. P. Brandolini;

Vista la documentazione integrativa, acquisita al PG n. 187942 del 24.12.2020, trasmessa dalla ditta a seguito della richiesta integrazioni avanzata da HERA S.p.A., nella quale la ditta **SCANO GIANCARLO** chiede, inoltre, come ulteriore modifica, l'ampliamento dell'area di conferimento e di conseguenza dell'area sottoposta a trattamento delle acque reflue di dilavamento nonché una nuova collocazione dei container depositati all'esterno sul piazzale su area sottoposta a trattamento delle acque di prima pioggia, precisando che i lavori necessari sono ancora da eseguire; (...)

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla ditta e precisare che, relativamente alla attività di recupero rifiuti di cui all'allegato A della DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020 e s.m.i., trattasi di modifica non sostanziale, che comporta la necessità di modificare l'allegato stesso, aggiornando la planimetria di riferimento;

Fatto salvo il rispetto della normativa urbanistico edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013, nonché quanto previsto dagli art. 56 e 57 del D.P.R. 753/1980;

(...) si trasmette all'Unità "Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazioni settoriali" la seguente proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA, da operare con la sostituzione integrale del paragrafo "PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO" del vigente Allegato A con il seguente:

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

La planimetria di riferimento: Tav. n. 1 "Planimetrie, Layout", datata ottobre 2020, scala 1:100, acquisita al PG. 168044 del 19.11.2020, è sostituita dalla seguente, a decorrere dall'avvenuta modifica del sistema fognario relativo all'ampliamento dell'area sottoposta a trattamento delle acque reflue di dilavamento:

1. Elaborato grafico denominato: Tav. n. 1 "Planimetrie, Layout", scala 1:100, datato dicembre 2020, a firma dell'Ing. P. Brandolini, acquisito al PG n. 187942 del 24.12.2020.";

Visto il parere di Hera S.p.A., ove è evidenziato quanto segue:

(...) Considerato che la modifica consiste nell'ampliamento dell'area di conferimento materiali (reflue di dilavamento) di 145 mq e conseguente diminuzione dell'area di raccolta acque di prima pioggia.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni.

1) Nella fognatura mista di Via Buozzi sono ammessi gli scarichi derivanti da: **acque reflue di dilavamento area conferimento materiali 275 mq e acque di prima pioggia area stoccaggio e viabilità 405 mq**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area stoccaggio e viabilità);

vasca prima pioggia 2,89 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area stoccaggio e viabilità);

disoleatore con filtro a coalescenza 15,63 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia);

pompa di sollevamento (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prime piogge), portata massima 1,5 l/sec;

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al parere Hera Prot. 106553 del 12.11.2019 e all'atto autorizzativo vigente.

La planimetria della rete fognaria, "TAV. 2 SCHEMA RETE FOGNANTE" in data Dicembre 2020, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante, in sostituzione di quella già allegata all'AUA vigente.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare l'Autorizzazione Unica**

Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SCANO GIANCARLO con sede legale in Comune di Gambettola, Viale Carducci n. 92. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 47”* rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 20/03/2020 con Atto Prot. Com.le 4762, così come successivamente aggiornata, **modificando l’ALLEGATO A e l’ALLEGATO B e Relativa Planimetria come sopra esposto;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale SCANO GIANCARLO con sede legale in Comune di Gambettola, Viale Carducci n. 92. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Gambettola, Via Buozzi n. 47”* rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 20/03/2020 con Atto Prot. Com.le 4762, così come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **l’ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta viene così modificato:**

Il paragrafo **“PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO”** del vigente Allegato A è sostituito dal seguente:

La **planimetria di riferimento**: Tav. n. 1 **“Planimetrie, Layout”**, datata ottobre 2020, scala 1:100, acquisita al PG. 168044 del 19.11.2020, è sostituita dalla seguente, a decorrere dall’avvenuta modifica del sistema fognario relativo all’ampliamento dell’area sottoposta a trattamento delle acque reflue di dilavamento:

1. Elaborato grafico denominato: Tav. n. 1 “Planimetrie, Layout”, scala 1:100, datato dicembre 2020, a firma dell’Ing. P. Brandolini, acquisito al PG n. 187942 del 24.12.2020.”;

- **l’ALLEGATO B e Relativa Planimetria della Determinazione Dirigenziale predetta viene così modificato:**

- La prescrizione n. 1 è sostituita dalla seguente:

1) Nella fognatura mista di Via Buozzi sono ammessi gli scarichi derivanti da: **acque reflue di dilavamento area conferimento materiali 275 mq e acque di prima pioggia area stoccaggio e viabilità 405 mq**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- La prescrizione n. 4 è sostituita dalla seguente:

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all’interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area stoccaggio e viabilità);

vasca prima pioggia 2,89 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche area stoccaggio e viabilità);

disoleatore con filtro a coalescenza 15,63 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia);

pompa di sollevamento (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prime piogge), portata massima 1,5 l/sec;

misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente

- Il punto "Potenzialità dell'insediamento: 250 mc/anno", di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto "Potenzialità dell'insediamento: 360 mc/anno – 15 l/sec".

- Il punto "Sistemi di trattamento prima dello scarico: Vasca prima pioggia/disoleatore", di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto "Sistemi di trattamento prima dello scarico: Disoleatore con filtro a coalescenza".

- La Planimetria è sostituita dalla Planimetria denominata: " TAV. 2 SCHEMA RETE FOGNANTE", parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1269 del 17/03/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per la notifica alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.