

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-782 del 17/02/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, L.R. 13/2015. Discarica esaurita Molino Boschetti in Comune di Terre del Reno. Approvazione Variante al Piano della Caratterizzazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-817 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta Titolo V, L.R. 13/2015. Discarica esaurita Molino Boschetti in Comune di Terre del Reno. **Approvazione Variante al Piano della Caratterizzazione.**

---

## LA RESPONSABILE

---

### Visto:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.

### Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

### Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01/01/2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- che con D.D.G. n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che con

successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020.

- con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019.
- con Determina 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal 01/11/2019 al 31/10/2022.

### **Cronologia iter istruttorio:**

- Con nota del 26/02/10 la Provincia di Ferrara trasmetteva ai Comuni di Cento e Sant'Agostino l'Atto P.G. 16471 del 26/02/2010 di avvio del procedimento per emissione di ordinanza per l'attivazione di un procedimento ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e con lo stesso Atto diffidava il Comune di Sant'Agostino ad intraprendere misure di messa in sicurezza;
- Con nota del 06/04/2010 Prot. 16271, assunta agli atti il 12/04/2010 con P.G. 31933, il Comune di Cento trasmetteva l'Ordinanza sindacale n. 28/2010 con la quale si ordinava alla Società CMV Servizi srl di eseguire le opere necessarie alla messa in sicurezza della discarica;
- Con nota del 20/05/2010 P.G. 43844 la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto P.G. 43440 del 18/05/10 con il quale si ordinava ai Comuni di Cento e Sant'Agostino di presentare un Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06;
- Con nota del 18/08/2010 P.G. 70615 la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto P.G. 70539 del 18/08/2010 con il quale ordinava ai Comune di Cento e Sant'Agostino di presentare entro il 30/09/2010 il Piano della Caratterizzazione;
- Con nota del 30/09/2010 Prot. 13091, assunta agli atti il 04/10/10 con P.G. 80302, il Comune di Sant'Agostino trasmetteva il Piano della Caratterizzazione;
- Con nota del 31/12/2010 P.G. 105297, la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto P.G. 105264 del 30/12/2010 con il quale si approvava il Piano della Caratterizzazione;
- Con nota del 09/08/2011, assunta agli atti con P.G. 65901 del 17/08/2011, CMV Servizi comunicava di aver terminato, in data 08/07/2011, i lavori di messa in sicurezza della discarica chiusa e di aver concluso le opere di manutenzione ordinaria (consistente nella pulizia dell'area, monitoraggio e smaltimento del percolato) e straordinaria (sistemazione fosso perimetrale in confine di proprietà e ripristino strade di accesso ed interne a termine lavori) in data 08/09/2011;
- Con nota del 23/10/2013 P.G. 76887, la Provincia di Ferrara trasmetteva l'Atto di Diffida n. 10098 del 23/10/2013, con il quale si diffidavano i Comuni di Cento e Sant'Agostino:
  - ad avviare, entro 3 giorni dal ricevimento del presente atto, dandone immediata comunicazione via PEC alla Provincia di Ferrara e all'ARPA Ferrara, azioni volte al monitoraggio e

all'allontanamento del percolato presente nei fossi perimetrali della discarica 1 chiusa (Area 1 e Area 3) Molino Boschetti;

- a svolgere le attività di cui al punto precedente, senza soluzione di continuità, fino alla realizzazione del capping che dovrà interessare pertanto la discarica 1 chiusa, Area 1 e Area 3;
  - a trasmettere bimestralmente i formulari relativi all'attività di allontanamento del percolato;
  - a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il nominativo del soggetto/ente individuato quale capofila/referente, tra i Comuni interessati, nei confronti della Provincia di Ferrara per le suddette operazioni.
- Con nota del 10/03/2015 Prot. 1526, assunta agli atti l'11/03/2015 con P.G. 17049, Arpa Ferrara trasmetteva i risultati delle analisi effettuate sui campioni di percolato;
  - Con nota del 01/07/2015 Prot. 11878, assunta agli atti il 46063 del 02/07/2015, il Comune di Sant'Agostino trasmetteva il documento "Campagne freaticometriche e analisi del percolato";
  - Con nota del 31/07/2015 P.G. 53405, la Provincia di Ferrara convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 26/08/2015 per l'esame del documento di cui al punto precedente;
  - Con nota del 09/07/2015 P.G. 48133 la Provincia di Ferrara avviava il procedimento per la valutazione dei documenti di cui sopra ai sensi della L. 241/1990;
  - Con nota del 04/09/2015 PG 59672 la Provincia di Ferrara trasmetteva il verbale della CdS del 26/08/2015, nel quale si approva l'elenco degli analiti da analizzare nelle varie matrici ambientali, partendo dai risultati delle analisi del percolato;
  - Con nota del 14/05/2019 PG/2019/76229 ARPAE SAC scriveva al Comune di Cento ed anche ai sindaci degli altri 3 Comuni interessati dal conferimento dei rifiuti alla Molino Boschetti Discarica 1 esaurita, sollecitando la realizzazione delle indagini previste dal Piano della Caratterizzazione;
  - In data 22/01/2020 si effettuava un incontro tra Arpae SAC e i Comuni di Cento e Terre del Reno per concordare il da farsi;
  - Con nota del 20/01/2021, assunta agli atti il 20/01/2021 con PG/2021/8090, il Comune di Cento trasmetteva la Variante al Piano della Caratterizzazione, redatto da SGI Ingegneria Srl;
  - Con nota del 01/02/2021 PG/2021/15285, Arpae SAC avviava il procedimento amministrativo per la valutazione del documento di cui sopra e convocava la CdS per il giorno 11/02/2021.

**Dato atto che** in data 11/02/2021 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi.

**Ritenuto** ottemperato quanto richiesto dalla norma.

**Tutto ciò premesso**

## DISPONE

- Di prendere atto delle valutazioni della Conferenza dei Servizi del 11/02/2021, contenute nel verbale allegato alla presente determinazione;
- Di approvare la Variante al Piano della Caratterizzazione presentato dal Comune di Cento, con le seguenti prescrizioni:
  1. aggiungere 3 ulteriori sondaggi da attrezzare a piezometro superficiale, da ubicarsi come da planimetria allegata;
  2. per quanto riguarda i sondaggi, dovranno essere prelevati solamente campioni di terreno insaturo, pertanto le profondità di campionamento saranno le seguenti: un campione nel primo metro, un campione in frangia capillare ed un campione intermedio se necessario;
  3. gli esiti delle analisi dei campioni di terreno verranno valutati sulla base delle destinazioni d'uso delle aree sulle quali ricadono le indagini;
  4. realizzare le piezometrie rappresentative di entrambe le falde indagate, per quella superficiale inserire anche i livelli misurati nel Canale di Cento;
  5. spostare il punto medio indicato per il campionamento delle acque superficiali del Canale di Cento, in modo che coincida con il punto di scarico del fosso proveniente dalla discarica;
  6. campionare in un punto anche le acque superficiali del canale Chiordarolo Nuovo;
  7. dovranno essere prelevati massimo 5 campioni dal fondo dei fossi perimetrali;
  8. le posizioni in cui effettuare il prelievo dei campioni dai fossi verranno concordate direttamente in campo con i tecnici del Servizio Territoriale di Arpae;
  9. per quanto riguarda l'incertezza di misura ed il calcolo della guard band seguire quanto previsto dalle Linee Guida ISPRA 52/2009.

Si suggerisce al proponente di dare indicazioni al proprio laboratorio di segnalare eventuali superamenti dei valori tabellari di sostanze appartenenti alle medesime famiglie degli analiti per i quali viene richiesta l'analisi, per ottenere dati utili al confronto con gli eventuali risultati dei laboratori ARPAE.

Arpae preleverà al massimo il 20% dei controcampioni.

Le date previste per i lavori e le attività di campionamento dovranno essere preventivamente concordate con Arpae UO Siti Contaminati e Vigilanza Impianti Complessi, il costo dei controcampioni è a carico della Ditta

**I lavori dovranno iniziare entro 6 mesi** dalla ricezione dell'Atto di approvazione della Variante al Piano della Caratterizzazione.

- Di autorizzare contestualmente la realizzazione delle indagini;
- Di allegare il verbale della Conferenza dei Servizi del 11/02/2021;

- Di trasmettere il presente Atto al Comune di Cento, ad SGI Ingegneria Srl e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, si comunica che avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**