

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-873 del 22/02/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S. per l'impianto destinato ad attività florovivaistica, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Salmi n. 2/P, Loc. Lovoletto
Proposta	n. PDET-AMB-2021-884 del 19/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S.** per l'impianto destinato ad attività florovivaistica, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Salmi n. 2/P, Loc. Lovoletto.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY** di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S. (C.F. e P.IVA 04327210375) per l'impianto destinato ad attività florovivaistica, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Salmi n. 2/P, Loc. Lovoletto, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche<sup>4</sup>** {Soggetto competente Arpae-AACM}.
  - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettere a) e c) e della DGR 1053/2003 Punto 2.3 e 3.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la **SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S. (C.F. e P.IVA 04327210375) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Bentini n. 91, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Salmi n. 2/P, Loc. Lovoleto, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 17/04/2020 (Prot. n. 6636/2020) ed integrata 04/05/2020, Prot. 7183/2020, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7194/2020 del 04/05/2020 (pratica SUAP n. 6636/2020), pervenuta agli atti di

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/65052 e confluito nella **Pratica SINADOC 13773/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7379/2020 del 08/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/67848, ha trasmesso il nulla osta del Comune di Granarolo dell'Emilia per gli aspetti urbanistici.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8284/2020 del 28/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/77366, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 27/05/2020, inerente la matrice impatto acustico.
- L'ARPAE con nota PG/2020/83595 del 10/06/2020 dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana-AACM ha trasmesso al S.U.A.P. la richiesta di documentazione integrativa e chiarimenti necessari al rilascio dei titoli ambientali descritti, pervenuta dal Servizio Territoriale di Bologna dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana-APAM con nota PG/2020/80877 del 05/06/2020.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8993/2020 del 11/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/84016, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13418/2020 del 12/08/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/116962, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 11/08/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2020/148014 del 14/10/2020 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in acque superficiali richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17270/2020 del 15/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/148262, ha trasmesso al Comune di Granarolo dell'Emilia il suddetto parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di Bologna ai fini del rilascio del parere di competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22877/2020 del 11/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/180051, ha trasmesso nulla osta autorizzativo del Comune di Granarolo dell'Emilia del 11/12/2020 (Prot. n. 21759) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico delle acque reflue.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 19/02/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S.**

**Attività florovivaistica**

**Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Salmi n. 2/P, Loc. Lovoletto.**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al  
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed alla  
D.G.R.1053/2003**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso stradale di competenza della Città Metropolitana, recapitante in Scolo Lovoletto e in Scolo Lorgana Superiore) classificato da ARPAE-AACM (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano ed il Nulla Osta Autorizzativo del Comune di Granarolo dell'Emilia), "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza, costituito dall'unione delle acque di condensa originate dalla cella frigo utilizzata per l'attività florovivaistica e delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici ad uso esclusivo dei dipendenti". Le acque reflue sono trattate con sistema dimensionato per 5 A.E. costituito da fossa Imhoff (da 7 A.E.) e filtro batterico anaerobico (da 5 A.E.). A valle del sistema di trattamento e del relativo pozzetto di ispezione sono immesse anche acque meteoriche non contaminate di dilavamento di parte dei coperti e delle aree esterne di transito e sosta, non soggette a vincoli e/o prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine altre acque meteoriche disperse al suolo originate da dilavamento dei restanti coperti ed aree esterne non contaminate e dal troppo pieno del laghetto presente nell'area dello stabilimento. Tali acque non sono soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

## Prescrizioni

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - non siano aumentati gli abitanti serviti rispetto alla capacità del sistema di trattamento installato;
  - siano adottate tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
  - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - il pozzetto di ispezione/campionamento sia mantenuto pulito ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotato di botola di copertura realizzata in materiale leggero affinché sia facilmente sollevabile;
  - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - i sistemi di trattamento delle acque reflue (fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico) siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata compreso controlavaggio del filtro anaerobico e, quando necessario, sostituzione del materiale filtrante;
  - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze

chimiche;

- sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  6. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (fosso stradale connesso alla viabilità della Città Metropolitana di Bologna) derivanti dall'esito delle richieste di concessione attivata dal Titolare in data 31/07/2020, ma eventualmente indicate anche successivamente.
  7. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 10/08/2020 (agli atti di ARPAE in data 12/08/2020 al PG/2020/116962) che si allega al presente documento.
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 11/08/2020 (agli atti di ARPAE in data 12/08/2020 al PG/2020/116962).

-----  
Pratica Sinadoc 13773/2020

Documento redatto in data 19/02/2021



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S.**

**Attività florovivaistica**

**Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via Salmi n. 2/P, Loc. Lovoletto.**

### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in data 04/05/2020 dal sig. Gelsi Floriano, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 con la quale si è dichiarato "*il rispetto dei limiti di rumorosità*" di legge, come da valutazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 04/05/2020 dal sig. Lorenzo Rattini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dal titolare dell'attività.
- Visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 04/05/2020 dal sig. Gelsi Floriano, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S. .

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 04/05/2020 dal sig. Lorenzo Rattini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo, incaricato dalla Società Agricola FLORDENNY di Gelsi Floriano e Capelli Daniela S.S., relativamente all'impianto in oggetto.

-----  
Pratica Sinadoc 13773/2020

Documento redatto in data 19/02/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**