

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-889 del 23/02/2021
Oggetto	D.Lgs. 387/2003 - Autorizzazione alla Società NB4 s.r.l. per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica al suolo di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone" e delle opere connesse in comune di Noceto (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-918 del 23/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- ☐ la L.241/1990;
- ☐ il D.Lgs. 152/2006;
- ☐ il D.Lgs. 387/2003;
- ☐ la L.R. 26/2004;
- ☐ il D.M. 10/09/2010
- ☐ la D.A.L. Emilia-Romagna 28/2010;
- ☐ il D.Lgs 28/2011;
- ☐ la L.R. 13/2015;
- ☐ la L.R. 4/2018;

PREMESSO:

che la società NB4 s.r.l. con sede legale in Parma, via Nicolodi 5/A, C.F. e P.IVA 02935000345, iscritta al Registro Impresa della CCIAA di Parma al n. 02935000345, R.E.A. n° PR-278645, ha presentato istanza di avvio del procedimento unico di autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR);

che l'impianto fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un'ex area di cava ripristinata per un utilizzo di tipo agricolo, l'utilizzo di una ex cava, per quanto ultimata ormai da tempo, rappresenta elemento di coerenza del progetto con la Delibera di Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n° 28/2010, volta a favorire l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in aree potenzialmente degradate da attività antropiche pregresse;

che l'istanza di cui sopra, completa di progetto definitivo e allegati, è pervenuta ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, in data 11/06/2020, con note acquisite ai protocolli PG84420, PG84421, PG84422, PG84424, PG84425, PG84426, PG84427, PG84429, PG84430, PG 84431, PG84432, PG84433. PG84434, PG84435, PG84436;

che l'autorizzazione unica di cui al presente atto è stata richiesta ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 387/03 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'Art. 27 bis del D.L.gs. 152/2006 e all'Art. 20 della L.R. Emilia-Romagna n° 4/2018;

che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprende il provvedimento di V.I.A. e tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati) necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

DATO ATTO:

che successivamente all'avvenuta verifica della completezza degli elaborati presentati dall'istante, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Autorità Competente relativamente al rilascio del PAUR, ha pubblicato, in data 27/7/2020, sul proprio sito web istituzionale, l'avviso al pubblico per la procedura in oggetto, data dalla quale sono decorsi i 60 gg. di Legge per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato;

che la società NB4 s.r.l. ha contestualmente richiesto la dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere ad esso connesse oltre l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio secondo le procedure del DPR 327/2001 e della L.R. 37/2002 non avendo la disponibilità delle aree interessate dall'elettrodotto in progetto per il collegamento del parco fotovoltaico alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente;

che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 37/2002 e sulla base del piano particellare presentato dal proponente, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha provveduto ad inviare in data 11/08/2020 comunicazione personale tramite raccomandata postale AR (prot. nn° PG117546, PG117550, PG117552, PG117554) di avvio del procedimento di apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio ai soggetti risultanti proprietari dei terreni interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto per il collegamento alla rete elettrica del parco fotovoltaico in progetto;

che inoltre l'avvenuto deposito dell'istanza è stato pubblicato:

- sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n° 256 del 22/07/2020,
- sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" del 23/07/2020,
- sull'Albo Pretorio del Comune di Noceto dal 6/07/2020 al 21/09/2020;

che nei termini di Legge sono pervenute ad ARPAE osservazioni presentate da parte dell'avv. Massimo Banchini per conto della sig.ra Calza Bruna, acquisite al prot. PG143607 del 6/10/2020, successivamente precisate con successiva nota trasmessa dall'avv. Francesco Banchini e acquisita al prot. PG182711 del 16/12/2020;

che nelle note di cui sopra venivano avanzate osservazioni in merito al reale pubblico interesse delle opere, alla compatibilità delle stesse con i disposti della D.A.L. Emilia-Romagna n° 28/2010, alla vicinanza di un'area residenziale e di interesse paesaggistico, agli effetti delle opere sulla fauna selvatica e sugli apparati radicali delle piante da frutto di proprietà dell'interessata;

che con nota ARPAE prot. 184114 del 18/12/2020, riscontrando la nota dell'avv. Francesco Banchini per conto Calza Bruna del 16/12/2020, si è proposto all'osservante di avvalersi di quanto previsto al comma 6, dell'art. 17 della L.R. 04/2018, ovvero la possibilità di un contraddittorio con il proponente società NB4 s.r.l. con la contestuale presenza di ARPAE; tale proposta non ha poi avuto esito per volontà dell'osservante;

che la società NB4 s.r.l. ha controdedito puntualmente le osservazioni di cui al punto precedente nel documento "Relazione Integrativa", al Punto 3. "Controdeduzione alle osservazioni formulate da privati" trasmessa ad ARPAE in data 12/11/2020 acquisita al prot. n. PG164293 poi successivamente integrata con nota acquisita al prot. ARPAE n° 23104 del 12/02/2021;

PRESO ATTO:

che ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, in qualità di Agenzia strumentale della Regione Emilia-Romagna, e da questi delegata per la parte istruttoria del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ha indetto la Conferenza di Servizi unificata di cui all'Art. 19 della L.R. 4/2018 in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi della L. 241/90 art. 14 ter;

che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono tenuti in data: 24 settembre 2020 (istruttoria), 21 dicembre 2020 (decisoria); 28 gennaio 2021 (decisoria), 23 febbraio 2021 (decisoria conclusiva);

che il procedimento unico di autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs 387/03 ricomprende, per il progetto in esame, i titoli (autorizzazioni, provvedimenti, pareri, nulla osta) come riportati nella tabella seguente:

Procedimento unico di autorizzazione impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 12 D.Lgs. 387/03 -	
<i>Titoli ricompresi:</i>	
Autorizzazione/Provvedimento/Parere/nulla osta	Autorità Competente
Parere su variante al Piano urbanistico Comune di Noceto Art. 12 c.3 D.LGS 387/03	Comune di Noceto (Consiglio Comunale)
Svincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 – R.D. 1126/26 – D.G.R. 1117/2000	Comune di Noceto
Assenso Segnalazione Certificata di Inizio Attività L.R. 19/2008	Comune di Noceto
Val.S.A.T. e intesa su varianti urbanistiche L.R. 20/2000	Provincia di Parma
Parere Pre-valutazione d'incidenza D.P.R. 357/1997 – D.P.R. 120/2003 – L.R. 6/2005	Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette
Parere igienico sanitario su variante ai Piani urbanistici Comunali	AUSL
Parere ambientale su variante ai Piani urbanistici Comunali	ARPAE
Nulla Osta archeologico D.Lgs. 42/2004 Nulla Osta paesaggistico per aree contermini ad aree tutelate Art. 146 D.Lgs. 42/2004	MIBACT – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio province di Parma e Piacenza
Valutazione progetto ai fini della prevenzione incendi D.P.R. 151/2011	Comando provinciale VV.FF. di Parma
Nulla osta minerario Art. 120 del RD 1775/1933.	Mi.S.E. Sezione UNMIG (autocertificazione della ditta istante)
Nulla osta Forze armate per servitù militari Art. 12 c.9 D.LGS 387/03	Comando Esercito Emilia-Romagna Aeronautica Militare 1 ^a Reg. Aerea Comando Marittimo Nord
Nulla osta interferenza con linee di comunicazione Art. 95 del Dlgs 259/2003	Mi.S.E. - Comunicazioni, Ispettorato Emilia-Romagna (sostituito da attestazione Ditta istante)
Nulla osta per la sicurezza del volo R.D. 327/1942	ENAC ENAV (sostituito da verifica e asseverazione Ditta istante)
Parere fiscale impianto di produzione energia elettrica Dlgs n. 504/1995	Agenzia delle Dogane e Monopoli
Nulla osta soggetti gestori infrastrutture interferite	Comune di Noceto (viabilità comunale) R.F.I.

	(linea ferroviaria Fidenza-Fornovo)
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linee elettriche con tensione fino a 150 mila volt L.R. 10/93	ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Parere rispetto limiti di emissione campi elettromagnetici Art. 4 c.2 LR 10/93	ARPAE – Servizio Sistemi Ambientali Area ovest
Nulla osta interferenza con impianti di trasporto a fune R.D. 1775/1933	Ministero dei Trasporti – USTIF (sostituito da verifica e autocertificazione Ditta istante)

CONSIDERATO CHE:

nel corso della Conferenza dei Servizi unificata di cui all'Art. 19 della L.R. 4/2018 in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi della L. 241/90 art. 14 ter sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti:

1. MIBACT, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: parere archeologico favorevole, acquisito al prot. ARPAE n° 89464 del 22/06/2020 e successivo Nulla Osta acquisito al prot. ARPAE n° 183313 del 17/12/2020;
2. ENAC, Direzione operazioni Nord-Est: comunicazione di non interesse aeronautico, acquisita al prot. ARPAE n° 90732 del 24/06/2020 e riconfermato con nota acquisita al prot. ARPAE n° 95178 del 02/07/2020;
3. R.F.I. spa, parere favorevole, acquisito al prot. ARPAE n° 90285 del 24/06/2020 e successivo Nulla Osta con prescrizioni acquisito al prot. ARPAE n° 136934 del 24/09/2020;
4. Ministero Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna: nota con la quale si comunica la non competenza per il rilascio di nulla osta per interferenza cavi elicordati con linee di comunicazione, acquisita al prot. ARPAE n° 94961 del 2/07/2020;
5. Comando Esercito Emilia-Romagna: Nulla Osta n° 233-20, acquisito al prot. ARPAE n° 117740 del 13/08/2020;
6. Comune di Noceto, Servizio gestione del territorio e ambiente: parere favorevole con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n° 142352 del 5/10/2020;
7. Provincia di Parma: parere favorevole di VALSAT sulla variante agli strumenti urbanistici comunali espresso con Decreto Presidenziale n° 11/2021 acquisito al prot. ARPAE n° 11517 del 26/01/2021;
8. Comune di Noceto: parere favorevole sulla variante agli strumenti urbanistici comunali espresso dal Consiglio Comunale con atto n° 1 del 18/02/2021;
9. Comune di Noceto: parere favorevole con prescrizioni in merito al vincolo idrogeologico acquisito al prot. ARPAE n° 187229 del 23/12/2020.
10. MIBACT, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: nulla osta con prescrizioni paesaggistiche acquisito al prot. ARPAE n° 26056 del 18/02/2021.
11. Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree Protette: esito positivo della pre-valutazione d'incidenza, acquisito al prot. ARPAE n° 25315 del 17/02/2021;
12. Comando Provinciale Vigili del Fuoco, parere favorevole in merito alla valutazione del rischio incendio prodotta dal proponente, acquisito al prot. ARPAE n° 28066 del 22/02/2021.

che NB4 s.r.l., ha presentato:

- copia di presentazione al SUAP del Comune di Noceto della S.C.I.A. con codice identificativo 01191678927766 del 5/06/2020;
- dichiarazione asseverativa sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi della circolare ENAC 0146391/IOP del 14/11/2011 per quanto concerne ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;

- dichiarazione asseverativa sottoscritta da tecnico abilitato che l'impianto e opere accessorie sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m. da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico – DGS-UNMIG;
- l'attestazione di conformità ai sensi dell'Art. 95 comma 2 del D.Lgs. 259/03 C.C. Elettroniche ;
- copia di n. 4 contratti stipulati con i proprietari delle aree su cui s'intende realizzare l'impianto fotovoltaico e delle aree agricole limitrofe, attestanti la disponibilità delle aree come stabilito al punto 7. lettera B) della D.A.L. Emilia-Romagna n° 28/2010;

che ARPAE Servizio Sistemi Ambientali di Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota prot. PG3413 del 12/01/2021 ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le emissioni acustiche ed elettromagnetiche oltre che per quanto riguarda la variante urbanistica del Comune di Noceto;

che questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha rilasciato concessione demaniale con Determinazione Dirigenziale n° 772 del 17/02/2021 per occupazione di terreno demaniale del rio Malatacca e del canale Bastone in comune di Noceto (PR);

che nel corso della seduta della C.d.S. del 24/09/2020, come trascritto a verbale:

- Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Parma ha evidenziato come, in caso di utenze proprie direttamente alimentate dall'impianto (uso proprio) sia necessario presentare all'Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell'inizio di attività dell'impianto (art. 53 del Dlgs n. 504/1995 smi) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio; in caso di assenza di autoconsumi, l'impianto, ai sensi dell'art. 53-bis del medesimo Dlgs, è soggetto esclusivamente alla presentazione di una comunicazione di attivazione dell'impianto presso l'Ufficio delle Dogane che rilascerà apposito codice ditta;

che nel corso della seduta della C.d.S. del 21/12/2020, come trascritto a verbale:

- AUSL di Parma ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali del Comune di Noceto, prescrivendo altresì di non utilizzare filo spinato nella recinzione del parco fotovoltaico, evidenzia inoltre che per la fase di cantierizzazione risulterà necessaria l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per il passaggio mezzi pesanti su parte della viabilità comunale;

che nel corso della seduta della C.d.S. del 28/01/2021, come trascritto a verbale:

- VV.FF. Comando Provinciale di Parma ha prescritto che, nel caso di installazione di macchine elettriche, come ad esempio trasformatori, con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativo superiore ad 1 m³, ovvero attività 48 del DPR 151/2011, dovranno essere avviate le procedure di cui alla medesima normativa.

VISTI:

il provvedimento di V.I.A. e i pareri/nulla osta ambientali rilasciati nell'ambito dello stesso, anch'esso, come il presente provvedimento, ricompreso nel P.A.U.R. di competenza della Regione Emilia-Romagna;

il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi unificata, debitamente sottoscritto in data 23/02/2021 dal rappresentante dell'amministrazione competente per il rilascio del P.A.U.R. e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate partecipanti alla Conferenza dei Servizi che costituisce conclusione motivata della Conferenza medesima;

DATO ATTO:

che in data 27/12/2020 è stata acquisita la Comunicazione ex art. 67 D.LGS 159/2011 da parte del Ministero dell'Interno, Banca Nazionale della Documentazione Antimafia.

RITENUTO CHE:

nell'ambito della Conferenza dei Servizi unificata siano stati acquisiti tutti i titoli abilitativi, pareri, nulla osta necessari per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, al suolo, di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR);

DETERMINA

di **autorizzare**, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la Società **NB4 s.r.l.** con sede legale in Parma, via Nicolodi 5/A, C.F. e P.IVA 02935000345, iscritta al Registro Impresa della CCIAA di Parma al n. 02935000345, R.E.A. n° PR-278645 alla **costruzione ed esercizio** di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica al suolo di potenza nominale pari a 5.756,1 kWp. denominato "Bastone", delle opere connesse e dell'elettrodotto a 15 kV di lunghezza complessiva pari a 1,490 km, in cavo interrato, per il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione esistente in comune di Noceto (PR);

di **stabilire** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica ha efficacia di:

- **dichiarazione di Pubblica Utilità** dell'impianto e delle opere ad esso connesse;
- **apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio** ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e secondo le procedure di cui al DPR 327/2001 e della L.R. 37/2002 art. 15;
- **variante agli strumenti urbanistici comunali**;

di **stabilire** che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo approvato dalla Conferenza Dei Servizi come indicato in premesse, il proponente ed i progettisti firmatari sono pienamente ed esclusivamente responsabili del Progetto Definitivo debitamente firmato;

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere accessorie e della linea elettrica di collegamento alla rete elettrica di distribuzione è **soggetta alle condizioni e prescrizioni** qui riportate per estratto ed espresse dagli Enti competenti negli atti/nulla osta/pareri indicati nelle premesse e allegati al presente atto quale parti integranti, fatte propri da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica:

(1) **Comune di Noceto**, Servizio gestione del territorio e ambiente: prescrizioni acquisite al prot. ARPAE n° 142352 del 5/10/2020:

Recinzioni:

- La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettarsi per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
- La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettarsi per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto dall'art. 16, comma 7 del Regolamento del Codice della Strada, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
- Al termine dei lavori dovrà essere obbligatoriamente inviata comunicazione, a firma del direttore dei lavori, nella quale lo stesso assevererà che i lavori sono stati eseguiti conformemente agli elaborati grafici approvati e che siano state rispettate le distanze dal confine stradale come riportato nei precedenti punti.
- I lavori e le installazioni formanti oggetto della concessione dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con l'osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dalla normativa vigente e dovrà essere data tempestiva comunicazione, al Comune di Noceto, della data di inizio e della fine dei lavori.
- Il titolare della concessione dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.

Tombinatura di fossi stradali:

- Il fosso stradale che dovrà essere tombato per permettere l'accesso alla proprietà dovrà, previa verifica della quota di scorrimento, essere tombinato mediante posa di tubi aventi diametro interno minimo mm. 400 autoportante e comunque di portata non inferiore alla sezione di alveo del fosso esistente, rivestito con bauletto in cls e con n. 1 pozzetto di ispezione avente coperchio in ghisa carrabile.
- Il concessionario dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.
- Lo stesso concessionario dovrà eseguire, a tutte sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce la concessione medesima.
- Durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando si presenti possibilità di danni ai terzi, il concessionario dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore.
- I lavori e le installazioni formanti oggetto dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con l'osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dalla normativa vigente e dovrà essere data tempestiva comunicazione, al Comune di Noceto, della data di inizio e della fine dei lavori.

Accessi carrabili:

- i cancelli dei passi carraia dovranno essere arretrati dal limite della proprietà pubblica allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso; qualora non sia possibile l'arretramento, dovranno essere dotati di automatismo per l'apertura o di tipo scorrevole o con apertura verso l'interno della proprietà.
- Gli accessi carrabili dovranno essere pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a m. 50 a partire dal margine della carreggiata, con materiali impermeabilizzanti tali da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
- La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area di sede stradale esterna agli accessi carrabili dovrà essere effettuata dal concessionario.
- Gli accessi carrabili dovranno essere distanti almeno m. 30 dalle intersezioni.
- Il concessionario dovrà ripristinare, a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottofondo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere e dovrà pure, sempre a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.
- Lo stesso concessionario dovrà eseguire, a tutte sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori che l'amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce la concessione medesima.
- Durante l'esecuzione dei lavori e comunque quando si presenti possibilità di danni ai terzi, il concessionario dovrà provvedere alla posa di sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del codice della strada e delle altre norme in vigore;
- I lavori e le installazioni formanti oggetto dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con l'osservanza delle norme

tecniche di esecuzione prescritte dalla normativa vigente e dovrà essere data tempestiva comunicazione, al comune di noceto, della data di inizio e della fine dei lavori.

Attraversamenti trasversali ed occupazioni longitudinali e concessione con occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico - Andamento scavi e tubazioni:

- gli scavi dovranno avere andamento rettilineo e gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati normali all'asse mediante il taglio con lama tagliasfalto o fresa stradale e dovranno essere eseguiti a regola d'arte. In detti tratti i cavi elettrici dovranno essere contenuti in tubi di polietilene ad alta densità con alta resistenza allo schiacciamento, annegati in sabbia di Po.

- La loro profondità, comunque non inferiore a metri uno, misurata dall'estradosso dei tubi, dovrà modificarsi in relazione ai servizi esistenti nel sottosuolo ed alle disposizioni, impartite dai responsabili dei medesimi, in sede esecutiva.

- E' sempre prescritto il sottopasso alle reti acquedottistica e di gasdotto, nonché agli allacci in fognatura delle caditoie stradali. il nastro segnalatore è prescritto per tutta la percorrenza delle condutture.

Protezione dei tubi e riempimento scavi:

- lo scavo dovrà essere riempito con malta cementizia aerata opportunamente costipata sia se eseguito sulla parte asfaltata e sia se eseguito sulla banchina e sulle pertinenze stradali; dopo l'esecuzione dei raccordi e posa delle tubazioni, rinfianco con sabbia per non oltre 10 cm. oltre l'estradosso delle condotte e getto del misto cementato o malta areata per tutto lo scavo, fino a 12 cm al di sotto del piano stradale; trascorse 36 ore dal getto del misto cementato o malta aerata rasare con binder e rullare a perfetto raccordo con la pavimentazione esistente (senza dossi né avvallamenti).

- Il sottofondo stradale realizzato in corrispondenza degli attraversamenti e delle tubazioni interrate dovrà comunque garantire il passaggio di mezzi di prima categoria ai sensi della normativa vigente in materia.

- La pavimentazione stradale dovrà essere ripristinata immediatamente con conglomerato bituminoso a caldo dello spessore di cm 10 sulla larghezza dello scavo; se lo scavo interesserà la banchina stradale, il ripristino dovrà essere fatto con lo stesso materiale e con le modalità previste per la posa di detto materiale.

Estensione e particolarità dei ripristini stradali o veicolari:

- i ripristini delle pavimentazioni dovranno essere affidati a ditte e a personale qualificato; la loro entità sarà estesa alla larghezza delle sedi di intervento e ciò in relazione alla necessità dettata dalle norme di buona esecuzione per garantirne l'esito finale; la manutenzione delle sedi manomesse in conseguenza delle opere eseguite rimarrà comunque a carico del concessionario sino alla verifica da parte del competente ufficio, al quale potrà essere richiesta la liberatoria solo dopo trascorso un anno dall'effettiva, ed accertata in contraddittorio, ultimazione dei lavori.

- Nelle zone d'intervento ed a completamento dei ripristini superficiali nella quantificazione precedentemente definita, a cura e spese del concessionario, dovranno essere messi in quota e visualizzati tutti i chiusini dei servizi sottosuolo, anche non affioranti al momento dei lavori.

Adempimenti da eseguirsi al termine dei lavori e prima dei ripristinali finali:

- ogni volta che lo scavo presenterà dei cali si dovrà procedere con opportune ricariche di tappetino previa stesa di emulsione.

- Sarà onere della ditta il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiate dai lavori, fino a collaudo delle opere. il ripristino dovrà essere effettuato con l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto per fasce d'arresto, zebrature, fasce pedonali e triangoli, strisce longitudinali o trasversali rette o curve, strisce semplici o affiancate, continue e/o discontinue eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo attrezzature, forniture materiali, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della pavimentazione di posa.

Posa pozzetti:

- i nuovi pozzetti da posizionare sulle strade comunali, che dovranno avere carico di rottura kn 400 a norma UNI EN 124, devono essere installati in modo da essere affioranti, con il chiusino che dopo il ripristino della pavimentazione circostante (manto stradale e/o altro tipo di pavimentazione), deve risultare a livello con la pavimentazione stessa e dovranno essere posizionati preferibilmente sui marciapiedi e dove non possibile sul limitare delle carreggiate stradali in posizione marginale rispetto all'area di transito dei veicoli al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di apertura degli stessi per interventi da parte dell'impresa appaltatrice.

- L'inghisaggio dei pozzetti dovrà essere realizzato con malta di cemento tipo Antol Umafix dosato a q.li 3,00 di cemento/mc, e dovrà essere effettuato l'allontanamento e il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.

- L'allineamento al livello stradale e la giusta costipazione devono garantire stabilità e durata a qualsiasi passaggio automobilistico leggero e pesante.

- L'alloggiamento dei coperchi nei telai deve garantire la perfetta complanarità e aderenza delle superfici. non devono verificarsi basculamenti, dislivelli, luci tra coperchio e telaio.

- I nuovi chiusini installati dovranno essere dotati di guarnizione antirumore che attutisca il rumore provocato dal muoversi del chiusino stesso al passaggio dei veicoli.

- Sui chiusini deve essere riportata in fusione l'indicazione del servizio e l'indicazione del tipo di condotta (es. acqua, fognatura, gas, fibre ottiche, cavi elettrici, ecc.).
- I pozzetti esistenti che saranno interessati dai lavori (apertura, inizio trivellazione, controlli, ecc....) e che durante gli stessi dovessero essere manomessi e non risultassero più conformi ai seguenti requisiti: il chiusino che al termine dell'utilizzo non risulti più a livello con la pavimentazione stessa; il pozzetto e/o chiusino non più stabile a qualsiasi passaggio automobilistico leggero e pesante; il coperchio alloggiato nel telaio non garantisce la perfetta complanarità e aderenza delle superfici creando così *basculamenti, dislivelli, luci tra coperchio e telaio; il pozzetto e/o chiusino provochi/provochino rumore al passaggio dei veicoli*, dovranno essere immediatamente ripristinati.
- A richiesta del Comune di Noceto per chiusini in particolari posizioni potrebbe essere richiesta la copertura dei pozzetti con materiale uguale a quella del suolo pubblico circostante ed a filo con esso (es. asfalto).

Adempimenti prima e durante l'esecuzione dei lavori:

- prima di dare inizio ai lavori con almeno 3 giorni di anticipo dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico la data prevista per l'inizio dei lavori, i nominativi e i recapiti telefonici e fax dell'impresa esecutrice e del direttore lavori.
- Ogni lavoro, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidi necessari ad evitare qualsiasi pericolo per la circolazione previsti dalla normativa vigente, non appena iniziato dovrà essere concluso entro il più breve tempo possibile, senza interrompere il pubblico transito dei veicoli e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza della circolazione stradale.
- I lavori dovranno essere condotti con continuità, senza interruzioni, se non per cause di forza maggiore intervenute.
- Nell'esecuzione dei lavori dovranno utilizzarsi apposite attrezzature al fine di salvaguardare le infrastrutture esistenti e le cordonature. la sola sbrecciatura di queste ultime comporterà la loro sostituzione e l'intervento radicale secondo le prescrizioni precedenti, su tutte le pavimentazioni danneggiate di conseguenza.
- In caso di necessità di chiusura temporanea della strada, che dovrà essere limitata solo alle ore in cui verranno realizzati i lavori al termine dei quali la ditta dovrà recingere le aree di cantiere ed assicurare il regolare transito a senso unico alternato sulla strada mediante impianto semaforico temporizzato, dovrà essere fatta richiesta di apposita ordinanza comunale (da richiedere in tempo utile all'ufficio viabilità) per modifica provvisoria della viabilità.
- Regolare ordinanza comunale di modifica provvisoria della circolazione stradale dovrà essere richiesta ogni qualvolta, durante i lavori, venissero apportate modifica alla viabilità (es. senso unico alternato, ecc..).
- Faranno carico al concessionario l'apposizione e la successiva rimozione al termine dei lavori di tutta la segnaletica verticale necessaria per la modifica della viabilità e per i lavori in corso e di tutto quanto si rende necessario per comunicare agli utenti la modifica della viabilità. Tale segnaletica dovrà essere a norma del nuovo codice della strada (D.lgs. n. 285 del 30/04/1992), e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), del D.M. del 10/07/2002 recante il "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento "temporaneo" e del Decreto interministeriale del 04/03/2013, avente per oggetto "criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".
- Prima di dare inizio ai lavori il concessionario dovrà interessarsi presso i vari uffici preposti ai servizi comunali e di sottosuolo (strade, Enel s.p.a., illuminazione pubblica, fognatura, Telecom, Ireti, etc..) al fine di evitare dispendiose rotture ed intralci al funzionamento degli stessi e ciò in ottemperanza anche ai disposti di cui d.m. 24.11.1984.
- Non saranno ammessi prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, depositi di materiali, anche di scavo, sulle sedi stradali.
- Dovranno essere rispettate, per tutto il periodo di durata dei lavori, tutte le norme del codice della strada in materia di segnaletica visiva diurna e notturna onde evitare il verificarsi di incidenti, nonché le norme di P.L. allo scopo di non creare intralci alla circolazione e suscitare lagnanze da parte dei cittadini.
- Per il periodo della durata dei lavori l'impresa esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione e immediato ripristino della segnaletica stradale, utilizzata per i lavori e posizionata ad integrazione della segnaletica esistente, che si fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quanto altro si rendesse necessario per garantire l'incolumità pubblica.
- Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà tempestivamente ripristinare la segnaletica e la circolazione ordinaria.
- Tutti i lavori avverranno sotto la direzione lavori di personale del concessionario o da essa incaricato. il concessionario si assume ogni responsabilità per quanto attiene alla condotta dei lavori con particolare riferimento ai danni che possono derivare a terzi anche nell'ambito della viabilità, sicurezza, prevenzione degli infortuni.

Adempimenti da eseguirsi al termine dell'esecuzione dei lavori:

- entro 18 mesi dall'esecuzione dei lavori o in data da concordarsi con l'ufficio tecnico a spese e cura dell'impresa in indirizzo si dovrà procedere al ripristino finale del manto bituminoso con tappeto di usura per uno spessore minimo di 3 cm compressi per una larghezza che non potrà essere estesa a meno della metà della larghezza della sede veicolare per strade di larghezza superiore ai 4 ml ed a tutta la sede stradale negli altri casi, previa fresatura di cm. 3 di un'area pari ad una larghezza minima di metri 2,00 a cavaliere dello scavo e metri 2,00 longitudinalmente in entrambe le direzioni di marcia. tale operazione dovrà essere effettuata a perfetta regola d'arte previa pulizia del

sottofondo, spandimento di manto di attacco con emulsione bituminosa. sul tappeto di usura dovrà essere applicata mano impermeabilizzante di emulsione e sabbia nella ragione di kg . 1,5 al mq.

- I ripristini finali di cui sopra, dovranno essere eseguiti previa comunicazione all'ufficio tecnico comunale nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre.

- Al termine dei lavori dovrà essere richiesta al comune una dichiarazione liberatoria attestante l'esecuzione a regola d'arte.

- Sarà onere della ditta il ripristino definitivo della segnaletica orizzontale e/o verticale danneggiata dai lavori anche se già oggetto di ripristino durante l'esecuzione dei lavori stessi. il ripristino dovrà essere effettuato con l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto per fasce d'arresto, zebraure, fasce pedonali e triangoli, strisce longitudinali o trasversali rette o curve, strisce semplici o affiancate, continue e/o discontinue eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo attrezzature, forniture materiali, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della pavimentazione di posa.

Occupazione di suolo pubblico permanente e temporanea per esecuzione attraversamenti trasversali ed occupazioni longitudinali - Occupazione suolo pubblico per esecuzione lavori:

- la superficie di occupazione suolo pubblico è stimata in m² 20,00 e la metratura effettiva e la durata della stessa dovrà obbligatoriamente essere comunicata al termine dei lavori dal concessionario a società "Abaco s.p.a." per la riscossione di quanto dovuto, attraverso comunicazione riportante l'effettiva metratura e la data di inizio e di fine dei lavori agli indirizzi: info@abacospa.it - info@cert.abacospa.it e per conoscenza al servizio patrimonio - ufficio viabilità del Comune di Noceto.

- Nel caso le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori non contenessero l'effettiva superficie di occupazione o non pervenissero l'occupazione di suolo si intenderà definitiva per m² 20,00.

- Nel caso le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori non pervenissero la durata dell'occupazione si intende di giorni 30 dalla data di rilascio della presente.

Altre prescrizioni:

- nell'eventualità si rendesse necessario, l'amministrazione comunale, si riserva la possibilità di prescrivere l'installazione, a cura e spese del concessionario, di eventuale segnaletica stradale al fine di garantire la sicurezza della viabilità (segnaletica di pericolo, specchi parabolici, ecc...); tale segnaletica rimarrà a carico del concessionario.

(2) R.F.I. s.p.a. prescrizioni acquisite al prot. ARPAE n° 136934 del 24/09/2020:

- l'opera dovrà essere realizzata in conformità al progetto presentato, che si allega controfirmato alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale; eventuali modifiche sia pur minime al progetto medesimo comporteranno la decadenza della presente autorizzazione e la necessità di presentare nuova istanza all'esame di questa Società con il progetto aggiornato.

- Resta vietato occupare terreno ferroviario per la realizzazione del cantiere utile alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto.

- Dovrà essere preso contatto con l'Unità Territoriale in indirizzo, nella persona del Capo Reparto TGL sig. Fosco Federighi (cell. 313.8092046), per concordare le modalità dell'intervento. Una volta accertata in contraddittorio la rispondenza tra progetto approvato e lavori eseguiti si dovrà redigere apposito verbale di regolare esecuzione, firmato dai funzionari incaricati di R.F.I. S.p.A. e di codesta Società.

- Copia della presente autorizzazione e relativi allegati dovrà essere conservata in cantiere dal Direttore dei lavori (o proprietario) ed esibita in visione agli Agenti di questa Società che ne facessero richiesta per le eventuali verifiche.

(3) Agenzia Dogane e Monopoli prescrizioni acquisite nella seduta della Conferenza Dei Servizi del 24/09/2020:

- nel caso di utenze proprie direttamente alimentate dall'impianto (uso proprio) sarà necessario presentare all'Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell'inizio di attività dell'impianto (art. 53 del Dlgs n. 504/1995 smi) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio. Mentre, in caso di assenza di autoconsumi, l'impianto, ai sensi dell'art. 53-bis del medesimo Dlgs, sarà soggetto esclusivamente alla presentazione di una comunicazione di attivazione dell'impianto presso l'Ufficio delle Dogane che rilascerà apposito codice ditta.

(4) VV.FF. - Comando Provinciale di Parma prescrizioni acquisite nella seduta della Conferenza Dei Servizi del 24/09/2020:

- nel caso di installazione, in fase esecutiva, di macchine elettriche, come ad esempio trasformatori, con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativo superiore ad 1 m³, si configura l'attività 48 del DPR 151/2011 e, pertanto, dovranno essere avviate le procedure di cui allo stesso DPR 151/2011.

(5) **Azienda AUSL di Parma** – prescrizioni acquisite nella seduta della Conferenza Dei Servizi del 21/12/2020:

- non si dovrà utilizzare filo spinato nella recinzione del parco fotovoltaico.
- In fase di cantierizzazione si dovrà richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per il passaggio mezzi pesanti su parte della viabilità comunale.

(6) **Comune di Noceto** - prescrizioni acquisite al prot. ARPAE n° 187229 del 23/12/2020:

- in merito al "Vincolo Idrogeologico" nel quale ricade parzialmente l'area oggetto delle opere si prescrive il mantenimento delle condizioni generali di permeabilità del terreno e del naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche verso gli attuali ricettori.

(7) **MIBACT** – Sprintendenza archeologia belle arti e paesaggio province di Parma e Piacenza - prescrizioni acquisite al prot. ARPAE n° 26056 del 18/02/2021:

- considerato che nella tav.12 è previsto sul fronte nord una cortina mitigativa, ritenuta esigua rispetto il perimetro fotovoltaico, tale cortina dovrà almeno essere prolungata sul fronte ovest con la messa a dimora di vegetazione tipica degli ambiti di radura (bassi arbusti), andando a connettersi con la vegetazione di sponda ripariale nonché del boschetto di Cascina Zobolino, saturandone gli spazi compresi tra queste e la recinzione del parco fotovoltaico

(8) **Comune di Noceto** – Consiglio Comunale, prescrizione assunta con Delibera n° 1 del 18/02/2021

- la siepe arbustiva perimetrale, dovrà garantire l'impiego di esemplari che presentino all'impianto altezze variabili tra 1,50 e 1,80 m, in modo da assicurare un più pronto effetto di schermatura visiva. In corrispondenza della recinzione perimetrale, e in particolare lungo i lati sud, est e nord maggiormente visibili da punti di percezione esterni, dovrà inoltre essere apposto un idoneo telo ombreggiante verde in grado di integrare fin da subito la schermatura che, con il tempo, verrà ad affermarsi grazie all'attecchimento e allo sviluppo della vegetazione
- considerato che nella tav.12 è previsto sul fronte nord una cortina mitigativa, ritenuta esigua rispetto il perimetro fotovoltaico, tale cortina dovrà almeno essere prolungata sul fronte ovest con la messa a dimora di vegetazione tipica degli ambiti di radura (bassi arbusti), andando a connettersi con la vegetazione di sponda ripariale nonché del boschetto di Cascina Zobolino, saturandone gli spazi compresi tra queste e la recinzione del parco fotovoltaico

di stabilire inoltre che:

- la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è pari alla vita attesa dell'impianto stesso oltre ai tempi di ripristino dello stato dei luoghi;
- NB4 s.r.l., ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 26/2004, è tenuta a dare inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), che sarà emanato dopo il presente atto dalla Regione Emilia-Romagna, sia divenuto inoppugnabile;
- l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S, elencate in premesse e allegate al presente atto quali parti integranti, per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
- NB4 s.r.l è tenuta a presentare ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo comprensivo di crono-programma con indicazione di data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;
- prima dell'inizio dei lavori NB4 s.r.l è tenuta a emettere apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt.106 e 107 del d.lgs.1 settembre 1993 n.385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: Arpae - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370, autorità competente al rilascio della presente autorizzazione unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae;

- la garanzia finanziaria dovrà:
 - essere di importo commisurato all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale così come indicato nel progetto definitivo approvato;
 - coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile ;
- NB4 s.r.l. dovrà comunicare ad Arpae la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

di comunicare che:

il presente atto assumerà efficacia dalla data della Deliberazione regionale di approvazione del P.A.U.R.

Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, delegato con Determinazione Dirigenziale n. 871 del 29/10/2019;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento la Ditta richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ovvero ricorso ordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine;

Il responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. MIBACT, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: parere archeologico favorevole, acquisito al prot. ARPAE n° 89464 del 22/06/2020 e successivo Nulla Osta acquisito al prot. ARPAE n° 183313 del 17/12/2020;
2. ENAC, Direzione operazioni Nord-Est: comunicazione di non interesse aeronautico, acquisita al prot. ARPAE n° 90732 del 24/06/2020 e riconfermato con nota acquisita al prot. ARPAE n° 95178 del 02/07/2020;
3. R.F.I. spa, parere favorevole, acquisito al prot. ARPAE n° 90285 del 24/06/2020 e successivo Nulla Osta con prescrizioni acquisito al prot. ARPAE n° 136934 del 24/09/2020;
4. Ministero Sviluppo Economico, Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna: nota con la quale si comunica la non competenza per il rilascio di nulla osta per interferenza cavi elicordati con linee di comunicazione, acquisita al prot. ARPAE n° 94961 del 2/07/2020;
5. Comando Esercito Emilia-Romagna: Nulla Osta n° 233-20, acquisito al prot. ARPAE n° 117740 del 13/08/2020;
6. Comune di Noceto, Servizio gestione del territorio e ambiente: parere favorevole con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n° 142352 del 5/10/2020;
7. Provincia di Parma: parere favorevole di VALSAT sulla variante agli strumenti urbanistici comunali espresso con Decreto Presidenziale n° 11/2021 acquisito al prot. ARPAE n° 11517 del 26/01/2021;
8. Comune di Noceto: parere favorevole con prescrizioni in merito al vincolo idrogeologico acquisito al prot. ARPAE n° 187229 del 23/12/2020;
9. MIBACT, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: nulla osta con prescrizioni paesaggistiche acquisito al prot. ARPAE n° 26056 del 18/02/2021;
10. Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree protette: esito positivo della pre-valutazione d'incidenza, acquisito al prot. ARPAE n° 25315 del 17/02/2021.
11. Comando Provinciale Vigili del Fuoco, parere favorevole in merito alla valutazione del rischio incendio prodotta dal proponente, acquisito al prot. ARPAE n° 28066 del 22/02/2021.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.