ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-97 del 12/01/2021
Oggetto	Soltigua S.r.l., sede impianto Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-109 del 12/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Soltigua S.r.l., sede impianto Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21 del 05/10/2004;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpa)”;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Laterizi Gambettola S.r.l. per la gestione dell'installazione di cui al punto 3.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola;

Dato atto che tale Autorizzazione è stata sospesa con Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 263 del 22/07/2014 prot. gen. n. 72001/2014 e che tale condizione è attualmente ancora ricorrente;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5435 del 25/11/2019 l'AIA n. 4/2013 rilasciata alla Laterizi Gambettola S.r.l. è stata volturata alla Soltigua S.r.l.;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Soltigua S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 28/10/2020, acquisita al prot. n. PG/2020/157636 del 02/11/2020 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa a:

- affiancamento di uno stabile processo produttivo per la produzione di inseguitori solari all'attività di ricerca e sviluppo;
- spostamento del deposito temporaneo avente denominazione D4 del rifiuto codice 161002 (utilizzato per lo stoccaggio di soluzioni acquose di scarto provenienti principalmente dalle acque di scarico generate nel ciclo di produzione di vapore d'acqua, nell'ambito dell'attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione); tale deposito è attualmente posizionato di fronte all'ingresso di un capannone e di fatto ne limita l'accessibilità e la relativa possibilità di manovra degli automezzi; il nuovo deposito D4 sarà localizzato al coperto, sarà costituito da un serbatoio della capacità di 5 m³ e sarà dotato di bacino di contenimento di uguale

capacità;

- posizionamento di un nuovo deposito temporaneo denominato D10 per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica con codice 150102, al fine di migliorare il sistema di raccolta differenziata all'interno dello stabilimento; il nuovo deposito D10 sarà localizzato al coperto e sarà costituito da cassone carrabile della capacità massima di 20 m³;
- richiesta di Nulla Osta alla eventuale localizzazione alternativa dei depositi temporanei dei rifiuti; la Soltigua S.r.l. ha individuato nella planimetria *Allegato 3D Attuale/modifiche depositi* un'area denominata "Area posizionamento alternativo depositi rifiuti" allo scopo di dare loro una collocazione che permetta meno interferenze possibili con altre attività; tale area è coperta, di facile accessibilità e non ha conflitti di percorso con altre attività lavorative; al momento l'area non è completamente disponibile e richiede interventi di adeguamento e sistemazione;

Nella comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. PG/2020/157636 del 02/11/2020 presentata dalla Soltigua S.r.l. è stato specificato in merito al deposito D4 che non sarà dato corso all'allacciamento per lo scarico dell'acque reflue; tali acque continueranno a essere smaltite come rifiuto con codice 161002, dal momento che le attività sperimentali legate all'uso della caldaia e dell'impianto solare continuano ad essere limitate;

Vista la documentazione presentata dalla Soltigua S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Valutato che la modifica proposta non è soggetta a screening in quanto non vi sono nuovi scarichi né vi è incremento della capacità produttiva e la nuova emissione C3 è di tipo discontinuo;

Vista la nota prot. n. PG/2020/164175 del 12/11/2020 con cui Arpa, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soltigua S.r.l. ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2020/175256 del 03/12/2020 inviata alla Soltigua S.r.l. sulla base degli approfondimenti richiesti dal Servizio Territoriale con nota prot. n. PG/2020/174126 del 01/12/2020;

Dato atto che la Soltigua S.r.l. in data 28/12/2020 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. n. PG/2020/188282 del 28/12/2020; le stesse integrazioni sono state trasmesse dalla ditta anche con pec acquisita al prot. n. PG/2020/187721 del 24/12/2020;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2020/188339 del 28/12/2020 questa Agenzia ha informato tutti gli Enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della Soltigua S.r.l. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Vista la relazione tecnica pervenuta dal Servizio Territoriale di Arpa con nota prot. n. PG/2020/189391 del 30/12/2020 nella quale sono state accolte tutte richieste presentate dalla Soltigua S.r.l.;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione D "SEZIONE INFORMATIVA":

- viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, in relazione alle nuove planimetrie Allegato 3D e Allegato 3A;

2 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI":

- § **D2.5.1 Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art.269 titolo i parte V Dlgs.152/06 e s.m.i.:**
 - prescrizione n. 15 sostituzione della **Tabella 1 - Emissioni autorizzate attuale conformazione impiantistica** a seguito dell'inserimento della emissione C3;
 - prescrizione n. 15 inserimento (dopo le Tabelle A e B) della **Tabella C: valori limite relativi al processo produttivo di inseguitori solari;**
 - inserimento della prescrizione n. 15 bis;
 - inserimento della prescrizione n. 28 bis;
- sostituzione al § **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO** della tabella di cui al § **D3.2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA;**

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di cui all'oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella

proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i. relativa a:

- affiancamento di uno stabile processo produttivo per la produzione di inseguitori solari all'attività di ricerca e sviluppo;
- spostamento del deposito temporaneo avente denominazione D4 del rifiuto codice 161002 (utilizzato per lo stoccaggio di soluzioni acquose di scarto provenienti principalmente dalle acque di scarico generate nel ciclo di produzione di vapore d'acqua, nell'ambito dell'attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione); tale deposito è attualmente posizionato di fronte all'ingresso di un capannone e di fatto ne limita l'accessibilità e la relativa possibilità di manovra degli automezzi; il nuovo deposito D4 sarà localizzato al coperto, sarà costituito da un serbatoio della capacità di 5 m³ e sarà dotato di bacino di contenimento di uguale capacità;
- posizionamento di un nuovo deposito temporaneo denominato D10 per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica con codice 150102, al fine di migliorare il sistema di raccolta differenziata all'interno dello stabilimento; il nuovo deposito D10 sarà localizzato al coperto e sarà costituito da cassone carrabile della capacità massima di 20 m³;
- richiesta di Nulla Osta alla eventuale localizzazione alternativa dei depositi temporanei dei rifiuti; la Soltigua S.r.l. ha individuato nella planimetria Allegato 3D Attuale/modifiche depositi un'area denominata "Area posizionamento alternativo depositi rifiuti" allo scopo di dare loro una collocazione che permetta meno interferenze possibili con altre attività; tale area è coperta, di facile accessibilità e non ha conflitti di percorso con altre attività lavorative; al momento l'area non è completamente disponibile e richiede interventi di adeguamento e sistemazione;

presentata dalla Soltigua S.r.l. per lo stabilimento sito in Via Roma n. 54 in Comune di Gambettola di cui al punto 3.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 4 del 08/01/2013 e s.m.i.:

1.1 viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, in relazione alle nuove planimetrie Allegato 3D e Allegato 3A presentate, come di seguito specificato:

[omissis]

Allegato 3D - Attuale/Modifiche Depositi Rev. 1 del 23/12/2020

Allegato 3A - Planimetria dell'impianto (atmosfera) Rev. 1 del 23/12/2020

[omissis]

1.2 viene sostituita la **Tabella 1 - Emissioni autorizzate attuale conformazione impiantistica** della prescrizione n. 15 (§ **D2.5.1 Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art.269 titolo I parte V Dlgs.152/06 e s.m.i.**), a seguito dell'inserimento della emissione C3, come di seguito specificato:

Tabella 1 - Emissioni autorizzate attuale conformazione impiantistica:

EMISSIONE	DESCRIZIONE	Portata (Nm ³ /h)	Altezza minima (metri)	Durata nelle 24h (h)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Emergenza	50.000	10	Emergenza	Nessuno
EF 1 (punto di prelievo)	Punto di prelievo fumi cottura a valle dell'impianto di abbattimento e prima dell'immissione nel plenum	50.000	/	24	- un venturi-scrubber - uno scrubber con separatore di gocce - sei biofiltri che funzionano in parallelo
EF 2 (punto di prelievo)	Punto di prelievo fumi cottura a valle del bypass e prima dell'immissione nel plenum	50.000	/	24	
E2-E3-E4-E5	Essiccatoio, forno e impianto termoretrazione	65.000 per ogni singolo punto	13	24	In uscita dal forno e non dall'essiccatoio è presente un sistema di abbattimento formato da: - un venturi-scrubber - uno scrubber con separatore di gocce - sei biofiltri che funzionano in parallelo
E6	Lavorazione argilla	5.500	4,5	24	Sistema di abbattimento formato da filtro a maniche con una portata di 6.000 Nm ³ /h dotato di 72 maniche con una superficie filtrante totale di 54 m ²
C3	Saldatura e operazioni di taglio meccaniche (sega a nastro, trapano a colonna, mola e cesoia)	6.000	9	8	Assente

1.3 viene inserita alla prescrizione n. 15 (§ D2.5.1 Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art.269 titolo I parte V Dlgs.152/06 e s.m.i.), dopo le Tabelle A e B, la **Tabella C: valori limite relativi al processo produttivo di inseguitori solari**, come di seguito specificato:

Tabella C: valori limite relativi al processo produttivo di inseguitori solari

EMISSIONE	Parametro	Limiti (mg/Nm ³)	Note
C3	Polveri Totali/Nebbie Oleose	10 mg/Nm ³	§ 4.29 e § 4.31 della DGR n. 2236/2009 e s.m.i.

1.4 viene inserita la prescrizione n. 15 bis al § D2.5.1 Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art.269 titolo I parte V Dlgs.152/06 e s.m.i., come di seguito specificato:

15 bis. Il Gestore in merito alla emissione C3 deve:

- comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo PEC) all'Arpae la data di messa in esercizio della nuova emissione C3 con un anticipo di almeno 15 giorni;
- entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra, provvedere alla messa a regime degli impianti connessi alle rispettive emissioni;
- dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'emissione C3, provvedere ad effettuare almeno un autocontrollo all'emissione. Entro un mese dalla data del controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata AR o posta elettronica certificata (da indirizzo PEC), indirizzata all'Arpae, i dati relativi all'autocontrollo effettuato.

1.5 viene inserita la prescrizione n. 28 bis al § **D2.5.1 Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art.269 titolo I parte V Dlgs.152/06 e s.m.i.**, come di seguito specificato:

28 bis. Il Gestore per l'attività di saldatura relativa al punto di emissione C3 non dovrà utilizzare filo di acciaio inox.

1.6 viene sostituita la tabella di cui al § **D3.2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA (§ D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO)**, come di seguito specificato:

D3.2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZ. GESTORE	REPORT	
		Gestore	ARPAE		Gestore trasmissione	ARPAE esame
Verifica limiti § D 2.5 Tab. A e B	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Per emissioni E2, E3, E4, E5, EF1 o EF2 e E6 almeno un autocontrollo all'anno (nel caso in cui la lavorazione superi i 6 mesi dovranno essere eseguiti 2 autocontrolli/anno)	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su rapporti di prova e su registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Controllo e revisione dei bruciatori degli impianti di essiccamento, cottura e imballaggio	Manutenzione	Come da procedura interna	In concomitanza con la visita ispettiva	Su registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Controllo equilibratura dei ventilatori degli impianti	Manutenzione	Come da procedura interna	In concomitanza con la visita ispettiva	Su registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Manutenzione impianti di abbattimento	Manutenzione	Come da procedura interna	In concomitanza con la visita ispettiva	Su registro degli autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva
Autocontrollo su emissione C3	Verifica limiti e portata	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva	Cartacea su rapporti di prova e su Registro autocontrolli	Annuale	In concomitanza con la visita ispettiva

- 2 di **specificare** in merito al deposito D4 che la Soltigua S.r.l. non darà corso all'allacciamento per lo scarico dell'acque reflue in quanto tali acque continueranno a essere smaltire come rifiuto con codice 161002, dal momento che le attività sperimentali legate all'uso della caldaia e dell'impianto solare sono limitate;
- 3 di **precisare** in merito alla richiesta di Nulla Osta alla eventuale localizzazione alternativa dei depositi temporanei dei rifiuti che la nuova planimetria Allegato 3D - Attuale/Modifiche Depositi Rev. 1 del 23/12/2020 individua le aree in cui possono essere localizzati i vari depositi di rifiuti;
- 4 di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soltigua S.r.l., ricade nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;
- 5 di **precisare** che l'allegato n. 1 di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 6 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 08/01/2013 prot. gen. n. 120396/2013 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 9 di **fare salvi** i diritti di terzi;
- 10 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Gambettola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soltigua S.r.l.;
- 11 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Gambettola, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soltigua S.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.