

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1021 del 02/03/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4520 del 28/09/2020 (rilasciato dal SUAP Associato Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 13401 del 29/09/2020) con scadenza di validità in data 28/09/2035, per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'Industria n. 45, Loc. Ponte Rizzoli, intestato alla società Malcantone S.a.s. di Francesco Goretta & C.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1096 del 02/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4520 del 28/09/2020 (rilasciato dal SUAP Associato Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 13401 del 29/09/2020) con scadenza di validità in data 28/09/2035, per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'Industria n. 45, Loc. Ponte Rizzoli, intestato alla società **Malcantone S.a.s. di Francesco Goretta & C.**

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale con aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativo alla società Malcantone S.a.s. di Francesco Goretta & C. (C.F. e P.IVA 03765441203) per l'impianto destinato ad attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via dell'Industria n. 45, Loc. Ponte Rizzoli, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4520 del 28/09/2020, con scadenza di validità in data 28/09/2035, e rilasciato dal SUAP Associato Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 13401 del 29/09/2020, inerente la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
  4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
  5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Malcantone S.a.s. di Francesco Goretta & C. (C.F. e P.IVA 03765441203) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa n. 4/2, per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via dell'Industria n. 45, Loc. Ponte Rizzoli, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica, al S.U.A.P. Associato Unione dei Comuni Savena-Idice in data 03/01/2022 (Prot. n. 15) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di riclassificazione dello scarico ed in particolare l'assimilazione delle acque reflue industriali dell'impianto di microbirrificio alle acque reflue domestiche, in ottemperanza a quanto prescritto nell'allegato A dell'AUA in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 125 del 05/01/2022 (pratica SUAP n. 129/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/01/2022 al PG/2022/2612 e confluito nella **Pratica SINADOC 4549/2022**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/7478 del 18/01/2022 ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti (Comune di Ozzano dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A.) al fine di poter aggiornare l'AUA in oggetto.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 4361 del 18/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/01/2022 al PG/2022/7568, ha trasmesso parere favorevole ad aggiornare l'AUA in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 743 del 19/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2022 al PG/2022/8433, ha trasmesso al Comune di Ozzano dell'Emilia in succitato parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato del 18/01/2022, richiedendone il relativo parere di competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2308 del 17/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2022 al PG/2022/26469, ha trasmesso parere ambientale favorevole del Comune di Ozzano dell'Emilia del 15/02/2022 (Prot. n. 2932) all'assimilazione delle acque reflue industriali dell'impianto di microbirrificio alle acque reflue domestiche.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ai fine di adeguare la classificazione dello scarico autorizzato, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4520 del 28/09/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 28/09/2035**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 02/03/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>4</sup>

(determina firmata digitalmente)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto Malcantone S.a.s. di Francesco Goretta & C.**

**Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'Industria n. 45, Loc. Ponte Rizzoli.**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione degli scarichi**

##### Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via dell'Industria classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico derivato dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità e di acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei pluviali (scarichi parziali S3a e S3b)” provenienti dall'attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale.

##### Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via dell'Industria classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 54500 del 25/06/2020, così come integrato con parere Prot. n. 4361 del 18/01/2022) con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18422 del 24/07/2020, così come integrato con parere favorevole Prot. n. 2932 del 15/02/2022 (pervenuti rispettivamente agli atti di ARPAE-AACM in data 13/08/2020 al PG/2020/117393 e in data 17/02/2022 al PG/2022/26469). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione AUA” datato 20/02/2020 (agli atti di ARPAE in data 06/05/2020 al PG/2020/66671).
- Elaborato “Planimetria AUA” non datato (agli atti di ARPAE in data 06/05/2020 al PG/2020/66671).
- Elaborato “Relazione illustrativa su attività di monitoraggio dello scarico” datato 14/12/2021 (agli atti di ARPAE-AACM in data 11/01/2022 al PG/2022/2612)

-----  
Pratica Sinadoc 13512/2020

Documento redatto in data 24/09/2020



## Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [ambiente@comune.ozzano.bo.it](mailto:ambiente@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 9578/2020  
Fascicolo 2020/DA0.06.09/15

**AUA N. 79**  
**DITTA MALCANTONE Sas**  
**Via dell'Industria n. 45**  
**OZZANO DELL'EMILIA**  
**PRATICA SUAP 129/2020**

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Parere in merito all'istanza di nuova AUA per l'immobile della Ditta “MALCANTONE Sas”, sito in Via dell'Industria n. 45 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 129/2020 – Registro n.ro 79/2020.**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione scarichi e comunicazione in materia acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 21/02/2020 prot. 2896 e successive integrazioni dal Sig. Goretti Francesco cod. fisc. GRTFNC75B09A662M, in qualità di rappresentante legale della Ditta “Malcantone Sas di Francesco Goretti e C.” avente sede legale a Bologna in Via Andrea Costa n. 4/2, P.IVA 03765441203, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via dell'Industria n. 45 con attività di produzione artigianale di birra;

Vista la nota prot. n. 9578 del 28/04/2020, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 25/06/2020 Prot. Gen. 54500, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 30/06/2020 prot. 16407, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via dell'Industria n. 45 e risulta identificato catastalmente al F. 17 Mapp. 866;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASPI: ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;

- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

### ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via dell'Industria n. 45 della Ditta "Malcantone Sas" in merito alla matrice autorizzazione scarichi.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà trasmessa a integrazione dell'istanza in cui si attesta che nello stabilimento in oggetto verranno svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011); se ne evince che verranno rispettati i limiti di emissione acustica diurni e notturni così come indicati dalla Classificazione acustica comunale.

#### **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 25/06/2020 Prot. Gen. 54500 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 30/06/2020 prot. 16407, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*geom. Maura Tassinari  
(documento firmato digitalmente)*



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 25 giugno 2020  
Prot. n. 54500

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>29/04/2020</b>	Num. prot.: <b>0038077</b>
	Data prot.: <b>16/06/2020</b>	Num. prot.: <b>0051000</b>
	Data prot.: <b>19/06/2020</b>	Num. prot.: <b>0052653</b>

PA&S 33/2020

Oggetto: **APERTURA DI NUOVA ATTIVITA' CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E  
BEVANDE E RICHIESTA DI AUA PER SCARICHI DERIVANTI DA ATTIVITA'  
PRODUTTIVA IN P.F. E COMUNICAZIONE IMPATTO ACUSTICO.**  
**Ditta: Malcantone S.A.S. di Francesco Goretta,. Ozzano dell'Emilia, Via dell'  
Industria n. 45.**  
**Pratica SUAP n. 129/2020**  
**Rif. ARPAE : Sinadoc 13152/2020**

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Francesco Goretta codice fiscale GRTFNC75B09A662M in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**MALCANTONE S.A.S. DI FRANCESCO GORETTA & C.**" codice fiscale/p. IVA 03765441203 con sede legale in Comune di Bologna (BO) via Andrea Costa 4/2 e attività produttiva in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'Industria n. 45, inerente l'attività di produzione di birra artigianale.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la ditta realizza nello stabilimento la produzione di birra artigianale, con stoccaggio di materie prime presso la stessa unità, finalizzate alla produzione;
- ✓ l'edificio in cui è ubicato lo stabilimento è dotato di una rete per il deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura mista di via dell'Industria, afferente all'impianto di depurazione di Ozzano dell'Emilia – Ponte Rizzoli, originando i seguenti scarichi:
  - acque reflue domestiche (bagni, servizi e spogliatoi);
- ✓ per quanto attiene alle:
  - acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di pertinenza e delle coperture dell'edificio;
  - acque di scarico derivanti alle operazioni di sanificazione dell'attività di produzione birra e degli accessori da lavoro;

sono convogliate verso la pubblica fognatura di via dell'Industria tramite una condotta ad uso comune già preesistente che è parte integrante del sistema di deflusso verso la pubblica fognatura per gli edifici dell'area.

In particolare per quanto attiene alla linea deferente dallo stabilimento delle acque:

- meteoriche non contaminate:
    - sono presenti due immissioni nella condotta succitata, dotate di pozzetto di ispezione;
  - di scarico derivanti alle operazioni di sanificazione dell'attività di produzione birra e degli accessori di lavoro
    - è presente un pozzetto di prelievo e controllo prima della immissione nella condotta in precedenza citata:
- ✓ relativamente al sistema di condizionamento dei fermentatori e del serbatoio di accumulo il richiedente l'istanza specifica nell'integrazione trasmessa il 19 giu. 2020 " ... *In merito alla richiesta di delucidazioni inerenti il sistema di raffreddamento dei fermentatori e del serbatoio di accumulo acqua della cantina, ed in particolare del componente indicato in planimetria allegata con "vasca di glicole", si specifica innanzitutto che trattasi nella fattispecie di "serbatoio" e non di "vasca".*  
*Tale serbatoio, realizzato in acciaio teflonato, ha una capacità di 500 l e contiene glicole propilenico alimentare USP a bassa tossicità, utilizzato nell'industria alimentare e cosmetica, raffreddato da un chiller.*"
- ✓ le acque di condensa da impianto di raffreddamento possono essere assimilate alle domestiche ai sensi del DPR n.227/2011;
- ✓ sulla condotta di scarico del refluo produttivo il richiedente l'istanza ha installato un sistema di misura della portata allo scarico, dato che, come dichiarato nella relazione tecnica allegata, gran parte del prelievo idrico è utilizzata per la produzione della birra e pertanto non concorre alla formazione dello scarico, ma come indicato in seguito nella relazione tecnica "... è stato installato un misuratore di portata all'interno di un pozzetto a monte dello scarico in pubblica fognatura, che tuttavia si è rivelato inefficace; pertanto si è provveduto a inserire un contatore divisionale all'interno del laboratorio per l'esatta misurazione dell'acqua utilizzata per i lavaggi delle attrezzature e dei fermentatori"
- ✓ con la comunicazione del 16 giugno 2020 con prot. Hera n°51000, il richiedente l'istanza fa richiesta di assimilazione dello scarico sulla base delle caratteristiche qualitative, evidenziando però difficoltà nel reperire documentazione tecnica che possa in modo corretto rappresentare le caratteristiche dello scarico dato la variabilità che tale processo può avere.  
Occorre evidenziare che in assenza di un riscontro documentale che possa consentire mediante riferimenti equivalenti di dare indicazioni circa le caratteristiche dello scarico e non disponendo al momento di elementi analitici utili, dato il mancato avvio delle attività di produzione, che possano evidenziare il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico ai sensi di quanto previsto dalla tab. 1 della L.R. 1053/03, lo scarico derivante dell'area di produzione birra e sanificazione degli accessori da lavoro, assume caratteristica di scarico produttivo.
- ✓ in occasione della medesima comunicazione la società si è resa disponibile alla definizione di un periodo di monitoraggio atto a documentare le caratteristiche per l'assimilazione alle acque reflue domestiche dello scarico derivante dalle attività di produzione del birrifico;
- ✓ nella medesima comunicazione è stata richiesta la deroga ai valori limite per lo scarico con valori equivalenti a quelli riportati in tab. 1 della L.R. 1053/03 per il periodo di durata delle attività di monitoraggio;
- ✓ viene assunto per la verifica ed il controllo delle acque provenienti dall'impianto artigianale di produzione birra, il pozzetto di campionamento e controllo sito a monte dell'immissione nella condotta di deflusso verso la pubblica fognatura di via dell'Industria prima della miscelazione con ulteriori correnti liquide;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

➤ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**

- **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (scarico S2);**
- **la miscela delle:**
  - **acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e le acque non contaminate dei pluviali (scarichi S3a e S3b);**
  - **acque reflue industriali derivanti alle operazioni di sanificazione dell'attività di produzione birra e degli accessori da lavoro (scarico S1) che assumono la connotazione di acque reflue industriali e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con deroga per i parametri:**

SST	pari a	700 mg/l;
BOD5	pari a	300 mg/l;
COD	pari a	700 mg/l;
Tensioattivi totali	pari a	20 mg/l;

➤ **la deroga, che avrà validità fino a dicembre 2021, comporterà per il proponente l'istanza la realizzazione di almeno 3 controlli annuali con prelievo di campioni medi allo scarico della durata di tre ore e con la determinazione dei seguenti parametri analitici:**

- pH;
- COD;
- BOD<sub>5</sub>;
- SST;
- Tensioattivi totali;
- Azoto totale (\*)
- Fosforo totale (\*)

(\*) *almeno due determinazioni nel periodo*

**al fine di disporre di elementi per l'eventuale riclassificazione dello scarico che avverrà entro la data termine della deroga;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
    - consentire il prelievo delle acque per caduta;
    - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ;
    - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
  - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
    - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
    - innesto di tali tubazioni;
    - sifone tipo Firenze;
    - valvola di non ritorno / intercettazione;
  - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
  - le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
  - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
 

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
  - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- ⊗ *Per consentire una corretta tariffazione dei volumi scaricati, stante i problemi evidenziati dal richiedente l'istanza in precedenza descritti ed in assenza di un misuratore allo scarico si conviene di calcolare la quantità scaricata assumendo il valore riportato dal contattore divisionale installato.*

*E' pertanto prescritto che con l'autodenuncia annuale degli scarichi vengano comunicati, oltre i valori del contatore relativo al prelievo da acquedotto anche i dati relativi al contatore divisionale a servizio dell'area utilizzata per i lavaggi delle attrezzature e dei fermentatori.*

- ⊗ *Al termine delle attività di monitoraggio (dicembre 2021) una relazione contenente copie dei certificati analitici dovrà essere trasmessa, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:*
  - [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

*Tali indicazioni saranno utilizzate per le verifiche circa le caratteristiche di assimilabilità dello scarico.*

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [ambiente@comune.ozzano.bo.it](mailto:ambiente@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 9578/2020  
Fascicolo 2020/DA0.06.09/15

**AUA N. 79**  
**DITTA MALCANTONE Sas**  
**Via dell'Industria n. 45**  
**OZZANO DELL'EMILIA**  
**PRATICA SUAP 129/2020**

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: Parere in merito alla riclassificazione dello scarico S1 in pubblica fognatura relativo a aggiornamento AUA relativo all'immobile della Ditta “MALCANTONE Sas”, sito in Via dell'Industria n. 45 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 129/2020 – Registro n.ro 79/2020.**

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione scarichi e comunicazione in materia acustica – n. DET-AMB-2020-4520 del 28/09/2020 per la Ditta “Malcantone Sas di Francesco Goretta e C.” avente sede legale a Bologna in Via Andrea Costa n. 4/2, P.IVA 03765441203, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via dell'Industria n. 45 con attività di produzione artigianale di birra;

Vista la nota prot. n. 275 del 05/01/2022, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso la documentazione tecnica prodotta dalla Ditta e riguardante l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'AUA in oggetto;

Vista la nota prot. n. 1072 del 19/01/2022 con la quale ARPAE – area autorizzazioni e concessioni metropolitana - chiede agli enti competenti un parere in merito alla riclassificazione dello scarico S1, ovvero l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque domestiche;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Per quanto di competenza e fatto salvo la verifica tecnica della documentazione specifica da parte del gestore HERA S.p.A., si esprime parere favorevole in merito alla riclassificazione dello scarico S1, ovvero l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque domestiche, dello stabilimento sito in Via dell'Industria n. 45 della Ditta “Malcantone Sas” con attività di produzione artigianale di birra subordinato al favorevole parere del gestore.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*dott.ssa Maura Tassinari  
(documento firmato digitalmente)*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**  
Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
PEC: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aooobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 18 gennaio 2022  
Prot. n. 0004361/22

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>29/04/2020</b>	Num. prot.: <b>0038077</b>
	Data prot.: <b>16/06/2020</b>	Num. prot.: <b>0051000</b>
	Data prot.: <b>19/06/2020</b>	Num. prot.: <b>0052653</b>
	Data prot.: <b>30/09/2020</b>	Num. prot.: <b>0081229</b>
	Data prot.: <b>03/01/2022</b>	Num. prot.: <b>00085</b>
	PA&S 33/2020	

Oggetto: **APERTURA DI NUOVA ATTIVITA' CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E  
BEVANDE E RICHIESTA DI AUA PER SCARICHI DERIVANTI DA ATTIVITA'  
PRODUTTIVA IN P.F. E COMUNICAZIONE IMPATTO ACUSTICO.**

**Ditta: Malcantone S.A.S. di Francesco Goretta, Ozzano dell'Emilia, Via dell'  
Industria n. 45.**

Pratica SUAP n. 129/2020  
Rif. ARPAE : Sinadoc 13152/2020

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Francesco Goretta codice fiscale GRTFNC75B09A662M in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**MALCANTONE S.A.S. DI FRANCESCO GORETTA & C.**" codice fiscale/p. IVA 03765441203 con sede legale in Comune di Bologna (BO) via Andrea Costa 4/2 e attività produttiva in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via dell'Industria n. 45, inerente l'attività di produzione di birra artigianale.

L'istanza in oggetto si è conclusa con il rilascio in data 29/09/2020 con prot. 2020/013401 da parte del SUAP Unione dei Comuni Savena - Idice dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE-AACM di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4520 del 28/09/2020 che prevede la prescrizione di un periodo di monitoraggio finalizzato alla verifica delle caratteristiche qualitative dello scarico per l'assimilazione dello stesso.

La documentazione relativa alla campagna di monitoraggio è stata ricevuta con prot. 00085 del 03/01/2022.

L'esame della componente documentale trasmessa consente di valutare come le caratteristiche analitiche trasmesse rispettino i valori limiti qualito-quantitativi previsti dall'art. 5 della Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 consentendo la classificazione di tale scarico quale:

- scarico di acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche.

Si richiede pertanto l'adeguamento dell'atto autorizzativo in precedenza citato con l'inserimento delle seguenti prescrizioni:

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (scarico S2);**
  - **la miscela delle:**
    - **acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e le acque non contaminate dei pluviali (scarichi S3a e S3b);**
    - **acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche derivanti alle operazioni di sanificazione dell'attività di produzione birra e degli accessori da lavoro (scarico S1)**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;**
  - **il prelievo delle acque per caduta;**
  - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
  - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

**La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**