

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1061 del 03/03/2022
Oggetto	Aggiornamento e contestuale variazione dell'intestazione alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/2014, P.G. n. 125968 del 25/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 47/T/2014 del 18/09/2014) con scadenza di validità in data 17/09/2029, per l'impianto destinato ad attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli e sito in Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43, precedentemente cointestato alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. ed alla società Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1104 del 02/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento e contestuale variazione dell'intestazione alla società **Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr.** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/2014, P.G. n. 125968 del 25/08/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 47/T/2014 del 18/09/2014) con scadenza di validità in data 17/09/2029, per l'impianto destinato ad attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli e sito in Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43, precedentemente cointestato alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. ed alla società Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'**aggiornamento d'ufficio** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) per l'impianto destinato ad attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli, sito in Comune di Imola, via Statale Selice n. 43, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/2014, P.G. n. 125968 del 25/08/2014, con scadenza di validità in data 17/09/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 47/T/2014 del 18/09/2014, originariamente cointestato alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) ed alla società Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00305880379), a seguito della richiesta di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

AUA della società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 15386841009), che ha assorbito la società Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 00305880379), per l'impianto destinato ad attività di fornitura di prodotti e servizi utili all'agricoltura (antiparassitari, fitofarmaci, oli per macchine agricole, concimi, sementi, mangimi, deposito cereali, accessori irrigazione, ecc..) con annessi uffici e area deposito e distribuzione carburanti (gasolio agricolo e da riscaldamento), sito in Comune di Imola, via Statale Selice n. 43.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-535 del 07/02/2022, per l'impianto destinato ad attività di fornitura di prodotti e servizi utili all'agricoltura (antiparassitari, fitofarmaci, oli per macchine agricole, concimi, sementi, mangimi, deposito cereali, accessori irrigazione, ecc..) con annessi uffici e area deposito e distribuzione carburanti (gasolio agricolo e da riscaldamento), sito in Comune di Imola, via Statale Selice n. 43 intestato alla società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 15386841009) ed in particolare al punto 2 della decisione con il quale si "*dispone l'attivazione di parallela istruttoria finalizzata all'aggiornamento d'ufficio della vigente AUA, adottata ai sensi del D.P.R.*

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/20214, P.G. n. 125968 del 25/08/2014, attualmente intestata congiuntamente alla società Ortolani COFRI Soc. Coop. Agr. (C.F. 00293180378 e P.IVA 00499801207) ed alla società Consorzio Agrario dell'Emilia (C.F. e P.IVA 00305880379), ora divenuta società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA 15386841009), per riduzione dell'area di gestione della società Ortolani COFRI Soc. Coop. Agr. e aggiornamento dell'intestazione dell'AUA medesima”.

- Visto che in data 07/02/2022 è stata avviata l'istruttoria finalizzata all'aggiornamento d'ufficio della vigente AUA, confluita nella **Pratica SINADOC 7209/2022**.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 di aggiornare l'AUA in oggetto ai fine di provvedere alla reitestazione della vigente AUA alla sola società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. e di aggiornare l'area di gestione della società Ortolani COFRI Soc. Coop. Agr., ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'aggiornamento d'ufficio di reitestazione dell'AUA con revisione dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/2014, P.G. n. 125968 del 25/08/2014), confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 17/09/2029**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 02/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴

(determina firmata digitalmente)⁵

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr.
Comune di Imola (BO), via Statale Selice n. 43

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Aggiornamento d'ufficio di AUA a seguito della richiesta di separazione degli scarichi domestici in pubblica fognatura in capo alla società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (separatamente autorizzati da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-535 del 07/02/2022 - Pratica Sinadoc 22828/2021), già oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale (Determina dirigenziale IP 4980/2014, Num. 2450/20214, P.G. n. 125968 del 25/08/2014) cointestata alla società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. ed alla società Consorzio Agrario dell'Emilia (ora divenuta società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.), mediante unica condotta condivisa tra le società medesime che recapita in pubblica fognatura.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura nera di via Provinciale Selice (afferente al depuratore comunale di Imola – Gambellara in Via Molino Rosso) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” originate dall'unione delle acque reflue industriali (derivate dall'attività di centrale ortofrutticola per la conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli, preventivamente trattate nelle vasche di decantazione) e domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nell'attività medesima e nell'abitazione del custode, preventivamente trattate mediante fosse biologiche e/o vasche Imhoff).

L'immissione finale in pubblica fognatura avviene mediante tratto di condotta privata che convoglia anche le acque reflue domestiche originate dall'area di gestione della società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.

Lo scarico parziale delle acque reflue industriali originate dall'area di gestione della società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr., come precedentemente descritte, è comunque campionabile separatamente.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico indiretto in acque superficiali (collettore privato interrato che recapita, previo ripartitore di portata, in due reti fognarie separate acque reflue urbane meteoriche, poste in fregio di via Lasie lato nord e lato sud, e successivamente nel canale di scolo consorziale Fossa Influyente nel Maestà) della rete acque meteoriche di dilavamento interaziendale (dotata di impianto disoleatore, dissabbiatore e pozzetto di ispezione prima dell'ingresso nella condotta fognaria interrata privata), derivata dall'unione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate della società Ortolani Cofri Soc. Coop. Agr. (rete acque bianche provenienti dai pluviali del fabbricato produttivo e dell'abitazione del custode e dalle caditoie delle relative aree esterne di transito e sosta veicoli) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate della società Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. (rete acque bianche provenienti dai pluviali della parte nord del fabbricato ad uso deposito cereali) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni del Comune di Imola e di Area Blu (Soggetto gestore per conto del Comune delle due reti fognarie separate acque reflue urbane meteoriche poste in fregio di via Lasie lato nord e lato sud), ed alle eventuali prescrizioni di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per immissione indiretta nello scolo consorziale Fossa Influyente nel Maestà.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 91956 del 22/07/2014, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 32993 del 06/08/2014. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/330/2014).

Pratica Sinadoc 7209/2022

Documento redatto in data 02/03/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Prot. n. 32993

Imola 06/08/2014

NULLA-OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in modalità telematica in data 22/05/2014 protocollata n. 22141 in data 30/05/2014 di rinnovo dell'autorizzazione n. 61/2010 a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'attività di conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli sita a Imola in Via St. Selice 43, presentata dal Sig. Donati Oliviero, in qualità di legale rappresentante della ditta ORTOLANI COFRI soc.coop.agr. e per conto del CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA soc. coop., con sede a San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese 5/3, per le acque reflue domestiche;
- preso atto che con nota del 7/4/2014, pervenuta in allegato all'istanza di A.U.A., il Consorzio ha comunicato il cambio della ragione sociale in CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA soc.coop. (atto notarile n. 72750 del 30/10/2012);
- visto il **parere favorevole condizionato di HERA spa prot. 91956 del 22/07/2014 pervenuto con PEC in data 22/07/2014 protocollato n. 31335 in data 25/07/2014;**
- visto il Dlgs n. 152/2006, parte III e suc. modif. e integr.
- visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59
- dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto PG n.2112/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA-OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE

ad immettere nella pubblica fognatura gli scarichi dei reflui provenienti dall'insediamento sito a Imola in Via St. Selice 43, che comprende la ditta ORTOLANI COFRI soc.coop.agr. ed il CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA soc.coop. (in quanto la confluenza delle acque reflue industriali della ditta ORTOLANI COFRI è all'interno di un reticolo fognario privato), alle condizioni e prescrizioni indicate da HERA spa nella nota allegata e costituente parte integrante e sostanziale della presente.



CITTÀ DI IMOLA

DISPONE

che ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59 – art. 5 comma 5, con cadenza quinquennale, gli stessi limiti in deroga e le prescrizioni indicate da HERA, nella nota allegata, dovranno essere rivalutate e riconfermate con espresso nulla osta di HERA.

Pertanto prima della scadenza quinquennale il titolare dello scarico dovrà presentare al SUAP richiesta di valutazione tecnica da parte di HERA spa che potrà confermare l'A.U.A. o chiederne la revisione.

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal Regolamento di fognatura e depurazione.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione delle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Imola € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione scarico acque reflue.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

per il Dirigente


il Segretario Generale

Dott.ssa Simonetta D'Amore



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC
Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Modena 22 luglio 2014
Prot. 91956



Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Provincia di Bologna
Settore Ambiente - U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Ditta ORTOLANI COFRI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - Parere per autorizzazione unica ambientale

ns.rif.: prot.prec 74179 del 12/06/2014

Richiedente: ORTOLANI COFRI SOC. COOP.AGR.

Ubicazione: Via Statale Selice 43 - Imola

Attività : conservazione, lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Statale Selice l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante reflui industriali derivanti dall'attività di lavorazione prodotti ortofrutticoli e acque reflue domestiche.
- 3) I reflui industriali, prima dell'immissione nella fognatura pubblica, dovranno transitare nelle vasche di decantazione indicate in planimetria; tali vasche dovranno essere periodicamente svuotate dai materiali sedimentati, i quali saranno smaltiti come rifiuti secondo le normative vigenti.
- 4) In considerazione dei modesti volumi scaricati, del breve periodo temporale della lavorazione marroni, della infattibilità tecnico/economica di un trattamento biologico in loco a carico della Ditta calibrato su volumi e carichi inquinanti del solo periodo autunnale e della sufficiente capacità depurativa dell'impianto pubblico ricevente, si ritiene accettabile che la Ditta possa scaricare limitatamente al periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre di ogni anno (in cui si producono i reflui derivanti dalla lavorazione di marroni) reflui industriali con concentrazioni inquinanti in deroga al Regolamento di Fognatura e Depurazione.
Più precisamente, nel periodo sopra indicato, gli scarichi dovranno rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:

volume massimo annuo (del bimestre)
concentrazione inquinante in BOD₅
concentrazione inquinante in COD

100 m³/anno
1500 mg/l
3000 mg/l

concentrazione inquinante in SST

250 mg/l

Per quanto concerne i parametri non menzionati e nel periodo dell'anno non compreso tra il 1° Ottobre e il 30 Novembre, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.

- 5) In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.
- 6) **Con cadenza quinquennale, qualora l'autorizzazione avesse validità temporale superiore, gli stessi limiti in deroga e le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutati e riconfermati con espresso nulla osta di Hera.**
- 7) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria posto subito a monte dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Statale Selice secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 8) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 9) La Ditta dovrà tenere monitorati i prelievi idrici da pozzo e da acquedotto nei due diversi periodi di lavorazione (lavaggio pesche e trattamento marroni) ed annotare su apposito registro i dati misurati.
- 10) La Ditta dovrà eseguire, nel periodo di lavorazione pesche, almeno 1 campionamento delle acque scaricate in fognatura; tale campione sarà analizzato a cura e spese della Ditta, presso laboratorio certificato, per la ricerca dei seguenti parametri minimi: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD, COD, COD dopo 1 h di sedimentazione, Azoto Ammoniacale, Fosforo totale e Cloruri. Il relativo rapporto di prova andrà trasmesso a Hera Spa, Direzione Acqua, heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
- 11) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 12) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 13) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.