

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1198 del 10/03/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl, con sede legale in Comune di Forlì in Via Santa Lucia n.12/b del Comune di Predappio ed installazione sita nel medesimo Comune in Via Cadignano n. 36 - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1281 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies – **Ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl**, con sede legale in Comune di Forlì in Via Santa Lucia n.12/b del Comune di Predappio ed installazione sita nel medesimo Comune in Via Cadignano n. 36 - **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).**

### La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET\_AMB\_\_2020\_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la Ditta **Podere Maseretto Società Agricola Srl** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Predappio, Via Cadignano n. 36;
- l'AIA rilasciata con la DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 è stata in ultimo modificata con provvedimento DET\_AMB\_2020\_2873 del 17/06/2020, ma tale provvedimento non ha determinato l'aggiornamento dell'Allegato 1 “le condizioni dell'AIA” per l'installazione sita in Comune di Predappio, Via Cadignano n. 36

Dato atto che in data 21/12/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi la ditta **Podere Maseretto Società Agricola Srl** ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/15976) relativa alla realizzazione dei seguenti interventi:

- nel capannone n. 6 2 ventilatori vengono spostati dal lato longitudinale ovest in prossimità della testata nord, alla testa nord unitamente agli altri 6 già presenti;

- traslazione di n.2 silos dalla posizione adiacente alla testa sud del capannone 6, ai piedi della scarpata ovest in adiacenza alla strada di viabilità interna;
- installazione di n. 5 riscaldatori alimentati a GPL nel capannone n. 5, in sostituzione delle cappe riscaldanti;
- modifica dell'approvvigionamento idrico, oltre che da lago anche da acquedotto di Hera;
- rifacimento della rete di distribuzione idrica ai capannoni e installazione di un filtro a quarzite per il pre- trattamento dell'acqua prelevata da lago;
- modifica del posizionamento dei serbatoi del GPL che dalla posizione attuale vengono spostati nella platea in c.a. (D13 e D14);
- richiesta di proroga al **31/12/2022** per la modifica della ventilazione nel capannone n. 2 autorizzata con provvedimento DET\_AMB\_ 5248 del 2017 (da ventilazione trasversale in ventilazione longitudinale);

Dato atto che la Modifica di AIA è stata accolta ed è stata valutata la non significatività della stessa in quanto, in particolare, non sono richieste nuove nuove emissioni e non aumenta la capacità produttiva dell'installazione e quindi si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B2 alla LR 4/2018, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Dato atto che a seguito di modifica di AIA risulta necessario rettificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 in relazione agli interventi sopra descritti, come successivamente dettagliato nel presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

- 1) nell'AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 sono presenti alcune parti descrittive che ad oggi risultano obsolete rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae; tali parti verranno aggiornate/sostituite/eliminate, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;
- 2) nell'AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 sono presenti dati e contenuti che erano stati formulati mediante lo strumento di calcolo BAT Tool nella versione precedente a quello attuale; tali dati e contenuti, anche in recepimento
  - a) della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "*Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*"
  - b) delle Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

saranno riformulati mediante lo strumento di calcolo più recente, denominato BAT tool integrato che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 23/12/2021 la ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl ha trasmesso documentazione integrativa acquisita la protocollo di Arpae con PG/2021/197325;
- in data 23/12/2021 il SUAP del Comune di Predappio ha trasmesso agli Enti pubblici interessati e ad Arpae la comunicazione di avvenuta presentazione sul portale regioale IPPC AIA, dell'istanza di Modifica di AIA da parte della ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl;

- in data 28/12/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/199700 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Dato atto che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Planimetria dell'installazione;
- documentazione integrativa ;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che sono inserite ex novo, oppure evidenziano ogni ulteriore aggiornamento:

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì -Cesena di Arpae sulla stessa, si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata in data 21/12/2021 dalla ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl e pertanto,

1. in riferimento alla richiesta della ditta di realizzare il progetto di variazione del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale nel capannone n. 2, considerato che il provvedimento DET\_AMB\_5248 del 2017 che ha approvato tale progetto non ha stabilito una data entro cui lo stesso doveva essere realizzato, si prende atto del fatto che la ditta ha comunicato che intende realizzarlo entro il 31/12/2022 e si concorda con tale richiesta; a tal proposito si ritiene opportuno inserire nell'All.1 "Le condizioni dell'AIA" la prescrizione 18 bis che recita.

*“18.bis In riferimento al progetto di modifica approvato con la DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020 (sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale, la ditta dovrà comunicare al SAC di Forlì - Cesena di Arpae la “fine lavori” di tale intervento entro i 30 giorni successivi (inserita ex novo).”*

2. in riferimento alla realizzazione dei restanti interventi proposti, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_-AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo" viene inserito il paragrafo descrittivo denominato "Modifica di AIA presentata dalla Ditta in data 21/12/2021", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" nella tabella qui rappresentata, sono aggiornati i dati relativi all'approvvigionamento idrico dell'installazione e i dati relativi al sistema di controlavaggio, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- d) il paragrafo C3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C. viene integrato in riferimento alla scadenza per la realizzazione del progetto di variazione del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale nel capannone n. 2 di cui alla DET\_AMB\_5248 del 2017;
- e) il paragrafo D1 "Piano di adeguamento", viene aggiornato come descritto nell'allegato al presente provvedimento;
- f) nel paragrafo D2.4. "Emissioni in atmosfera":

- sono aggiornati i dati contenuti nella Tabella E1 “ventilazione naturale”, della Tabella E2 “ventilazione artificiale”(anche in recepimento della DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020) e infine sono aggiornati i riferimenti della posizione dei silos E11 ed E12 descritti nella Tabella “Altre emissioni”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
  - sono aggiornati i contenuti descrittivi delle emissioni non soggette ad autorizzazione ex art.269 del D.Lgs.152/2006, come specificato nell’allegato al presente provvedimento;
  - viene inserita la prescrizione 18 bis relativa alla ventilazione del capannone n.2, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- g) nella Paragrafo D2.5 “Scarichi e prelievo idrico” è inserita ex novo le prescrizioni 35 bis con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- h) nel paragrafo D3.1 “Attività di Monitoraggio e controllo” sono aggiornati i dati della tabella D3.1.2 “Monitoraggio e controllo consumi idrici” in riferimento al prelievo idrico da acquedotto di HERA, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre che :

- a) in relazione **all’aggiornamento/sostituzione/eliminazione** di prescrizioni di AIA obsolete o di parti descrittive contenute nelle Sezioni A e C dell’Allegato 1 o nel Piano di Monitoraggio e Controllo che ad oggi necessitano di essere aggiornate, si aggiorna l’AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 come di seguito specificato:
- nel paragrafo C3.1 “Confronto con le BAT” sono aggiornati i contenuti delle BATc in recepimento alla DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020), con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo D2.2. “Comunicazioni e requisiti di notifica” sono eliminate le prescrizioni nn. 8, 9, 10 e 11, sostituite dalle prescrizioni nn. 11 bis e 11 ter inserite ex novo;
  - nel paragrafo D2.3 “Conduzione dell’attività di allevamento intensivo” sono inserite ex novo le prescrizioni nn. 14.bis e 14.ter, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera”:
    - in recepimento della Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, viene sostituita la prescrizione n. 22 (emissioni diffuse), con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
    - secondo lo schema di AIA vigente, viene inserita ex novo la prescrizione n. 23.bis relativa la monitoraggio delle polveri, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo D2.5. “scarichi e prelievo idrico”:
    - sono eliminate le prescrizioni nn. 34 e 35 in quanto non pertinenti al tipo di scarico domestico presente nell’installazione;
    - sono aggiornati i contenuti della prescrizione n.37 ( piano di gestione delle acque meteoriche);
    - in recepimento della DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020, sono inserire le prescrizioni n. 37 bis e 37 ter, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
    - è eliminato l’inciso “*resta fermo...*” della prescrizione n. 40 in quanto non pertinente all’installazione;

- nel paragrafo D2.6 “Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee”, viene inserita ex novo la prescrizione 42 bis relativa al titolo di azoto in quanto mancante rispetto allo schema di AIA vigente, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo D2.7 “Emissioni sonore” viene aggiornata la prescrizione n. 46 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo D2.8 “Gestione dei rifiuti” dall'inciso *“Resto fermo...”* viene tolta la parte *“I rifiuti liquidi devono essere depositati...”* in quanto tale descrizione costituisce prescrizione e pertanto viene spostata alla prescrizione n. 48 bis creata ex novo;
  - nel paragrafo D2.9 “gestione degli effluenti” sono eliminate le prescrizioni nn.51,52,54,55 e 56 in quanto non pertinenti con la modalità di gestione degli effluenti praticata dalla ditta ed è sostituita integralmente la prescrizione n. 53 per il medesimo motivo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo D2.15 “Altre condizioni” viene eliminata la prescrizione n. 66 in quanto obsoleta;
  - nella Sezione D3 “Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione”:
    - al paragrafo D3.1.4 “Monitoraggio e controllo emissioni in aria” è inserita ex novo la tabella “emissioni polveri BAT 27”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento e in questo paragrafo è stata spostata la tabella delle emissioni di ammoniaca dell'intero processo;
    - nel paragrafo D3.1.8 “monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee”, sono eliminate le tabelle riassuntive del dato di ammoniaca emessa per le fasi di stoccaggio e spandimento agronomico in quanto non praticate dalla ditta ed è eliminata la tabella relativa all'emissione di ammoniaca per l'intero processo in quanto spostata in altro paragrafo come sopra specificato;
    - sono aggiornati i contenuti della tabella presente al paragrafo D3.1.9 “Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici”, in riferimento alla modalità di gestione degli effluenti praticata dalla ditta, come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
    - viene inserita ex novo la Sezione E Raccomandazioni con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) **in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata**, per le motivazioni in premessa specificate, si modifica l'AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 come di seguito specificato:
- nel paragrafo A5 “Iter Istruttorio” sono aggiornati i contenuti della tabella “Consistenza zootecnica” in riferimento al peso vivo allevato (t/a), risultante dall'applicazione del sistema di calcolo BAT Tool integrato, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico”, sono aggiornati i contenuti della tabella “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” sono aggiornati i contenuti della tabella BAT 23 (e relative note), rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - nel paragrafo C2.1.4 Gestione degli Effluenti è specificata la definizione del titolo di azoto nel caso di cessione a terzi per l'utilizzazione agronomica, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva"; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- sono inseriti ex novo, quali allegati all'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA REV.1" approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio dell'Azoto escreto rappresentativi degli scenari di allevamento praticati dalla ditta;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA "per l'installazione sita nel Comune di Predappio in Via Cadignano n. 36, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

## DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 presentata dalla ditta **Podere Maseretto Società Agricola Srl** in data 21 /12/2021 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita nel Comune di Predappio in Via Cadignano n. 36, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune prescrizioni di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 ad oggi considerati obsoleti;

3 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune parti e di alcuni dati contenuti nell'AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL integrato;

4 di **precisare** che, in riferimento al progetto di variazione del sistema di ventilazione nel capannone n. 2 approvato con provvedimento DET\_AMB\_5248 del 2017, si prende atto della volontà della ditta di realizzarlo entro il 31/12/2022 e contestualmente si ritiene opportuno inserire nell'AIA la prescrizione n. 18 bis come in premessa descritta;

5 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo", viene inserito il paragrafo descrittivo denominato "Modifica di AIA presentata dalla Ditta in data 21/12/2021", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" nella tabella qui rappresentata, sono aggiornati i dati relativi all'approvvigionamento idrico dell'installazione e i dati relativi al sistema di controlavaggio, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- il paragrafo C3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C. viene integrato in riferimento alla scadenza per la realizzazione del progetto di variazione del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale nel capannone n. 2 di cui alla DET\_AMB\_5248 del 2017;
- il paragrafo D1 "Piano di adeguamento", viene aggiornato come descritto nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4. "Emissioni in atmosfera":
  - sono aggiornati i dati contenuti nella Tabella E1 "ventilazione naturale", della Tabella E2 "ventilazione artificiale"(anche in recepimento della DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020) e infine sono aggiornati i riferimenti della posizione dei silos E11 ed E12 descritti nella Tabella "Altre emissioni", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - sono aggiornati i contenuti descrittivi delle emissioni non soggette ad autorizzazione ex art.269 del D.Lgs.152/2006, come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
  - viene inserita la prescrizione 18 bis relativa alla ventilazione del capannone n.2, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella Paragrafo D2.5 "Scarichi e prelievo idrico" è inserita ex novo le prescrizioni 35 bis con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo D3.1 “Attività di Monitoraggio e controllo” sono aggiornati i dati della tabella D3.1.2 “Monitoraggio e controllo consumi idrici” in riferimento al prelievo idrico da acquedotto di HERA, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;

B) **in relazione all’aggiornamento/sostituzione/eliminazione** di prescrizioni di AIA obsolete o di parti descrittive contenute nelle Sezioni A e C dell’Allegato 1 o nel Piano di Monitoraggio e Controllo che ad oggi necessitano di essere aggiornate, si aggiorna l’AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo C3.1 “Confronto con le BAT” sono aggiornati i contenuti delle BATc in recepimento alla DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020), con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.2. “Comunicazioni e requisiti di notifica” sono eliminate le prescrizioni nn. 8, 9, 10 e 11, sostituite dalle prescrizioni nn. 11 bis e 11 ter inserite ex novo;
- nel paragrafo D2.3 “Conduzione dell’attività di allevamento intensivo” sono inserite ex novo le prescrizioni nn. 14.bis e 14.ter, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera”:
  - in recepimento della Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, viene sostituita la prescrizione n. 22 (emissioni diffuse), con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
  - secondo lo schema di AIA vigente, viene inserita ex novo la prescrizione n. 23.bis relativa la monitoraggio delle polveri, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.5. “scarichi e prelievo idrico”:
  - sono eliminate le prescrizioni nn. 34 e 35 in quanto non pertinenti al tipo di scarico domestico presente nell’installazione;
  - sono aggiornati i contenuti della prescrizione n.37 (piano di gestione delle acque meteoriche);
  - in recepimento della DET\_AMB\_2020\_2783 del 17/06/2020, sono inserire le prescrizioni n. 37 bis e 37 ter, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
  - è eliminato l’inciso “*resta fermo...*” della prescrizione n. 40 in quanto non pertinente all’installazione;
- nel paragrafo D2.6 “Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee”, viene inserita ex novo la prescrizione 42 bis relativa al titolo di azoto in quanto mancante rispetto allo schema di AIA vigente, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.7 “Emissioni sonore” viene aggiornata la prescrizione n. 46 con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.8 “Gestione dei rifiuti” dall’inciso “*Resta fermo....” vine tolta la parte “I rifiuti liquidi devono essere depositati....”* in quanto tale descrizione costituisce prescrizione e pertanto viene spostata alla prescrizione n. 48 bis creata ex novo;
- nel paragrafo D2.9 “gestione degli effluenti” sono eliminate le prescrizioni nn.51,52,54,55 e 56 in quanto non pertinenti con la modalità di gestione degli effluenti praticata dalla ditta ed è sostituita integralmente la prescrizione n. 53 per il medesimo motivo, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo D2.15 “Altre condizioni” viene eliminata la prescrizione n. 66 in quanto obsoleta;
- nella Sezione D3 “Piano di monitoraggio e controllo dell’installazione”:
  - nel paragrafo D3.1.4 “Monitoraggio e controllo emissioni in aria” è inserita ex novo la tabella “emissioni polveri BAT 27”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento e in questo paragrafo è stata spostata la tabella delle emissioni di ammoniaca dell’intero processo;
  - nel paragrafo D3.1.8 “monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee”, sono eliminate le tabelle riassuntive del dato di ammoniaca emessa per le fasi di stoccaggio e spandimento agronomico in quanto non praticate dalla ditta ed è eliminata la tabella relativa all’emissione di ammoniaca per l’intero processo in quanto spostata in altro paragrafo come sopra specificato;
  - sono aggiornati i contenuti della tabella presente al paragrafo D3.1.9 “Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici”, in riferimento alla modalità di gestione degli effluenti praticata dalla ditta, come specificato nell’allegato al presente provvedimento;
- viene inserita ex novo la Sezione E “Raccomandazioni” con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;

C) **in relazione all’applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata**, per le motivazioni in premessa specificate, si modifica l’AIA di cui alla DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A5 “Iter Istruttorio” sono aggiornati i contenuti della tabella “Consistenza zootecnica” in riferimento al peso vivo allevato (t/a), risultante dall’applicazione del sistema di calcolo BAT Tool integrato, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico”, sono aggiornati i contenuti della tabella “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” sono aggiornati i contenuti della tabella BAT 23 (e relative note), rappresentativa dell’emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell’emissione rispetto alla situazione senza l’applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.4 Gestione degli Effluenti è specificata la definizione del titolo di azoto nel caso di cessione a terzi per l’utilizzazione agronomica, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell’attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella “Tipologia produttiva”; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- sono inseriti ex novo, quali allegati all’allegato 1 “Le condizioni dell’AIA REV.1” approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio dell’Azoto escreto rappresentativi degli scenari di allevamento praticati dalla ditta;

6 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 ;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET - AMB\_2020\_786 del 7/02/2020 di rilascio dell’AIA, con particolare riferimento alla durata dell’autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;

- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

7 di **fare salvi**:

7.1 i diritti di terzi;

7.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

8 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Predappio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl;

11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Predappio, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Podere Maseretto Società Agricola Srl ;

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di  
Forlì-Cesena  
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata  
Dott.ssa Tamara Mordenti\*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**