

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1203 del 10/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. per impianto destinato ad attività di autolavaggio ubicato in Via Selice 213/A, 40026, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1284 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. per impianto destinato ad attività di autolavaggio ubicato in Via Selice 213/A, 40026, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio sito a Imola, in via Selice 213/A, 40026, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-1411 del 23/03/2021, intestata a MARTI s.r.l. (in qualità di precedente gestore), con scadenza di validità in data 9/4/2036, e rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Imola con Atto n. 718 del 9/4/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Imola;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. DET-AMB-2021-1411 del 23/03/2021, intestata a MARTI s.r.l. (in qualità di precedente gestore) e contestualmente richiede al S.U.A.P. del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l., C.F. e P.IVA 04495361000, con sede legale a Roma in viale Dell'Oceano Indiano 13, 00144, per l'impianto ubicato a Imola, in via Selice 213/A, 40026, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, in qualità di procuratore speciale di SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 24/1/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale e contestuale voltura, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 13147 del 27/1/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 6549/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica e voltura di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 15831 del 16/2/2022, agli atti di Arpae prot. 25590 del 16/2/2022, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 15831 del 16/2/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Imola con proprio atto n. 331 del 22/2/2022, agli atti di Arpae prot. 29390 del 22/2/2022 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con proprio atto n. 348 del 23/2/2022, agli atti di Arpae prot. 30909 del 24/2/2022 ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 176 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.4 pari a euro 150.

Bologna, data di redazione 9/3/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. ubicato in Via Selice 213/A, 40026,
Comune di Imola (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” identificato come scarico parziale 4, convogliante le acque decadenti dall’attività di autolavaggio. Detto scarico è recapitato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via F. Turati.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 15831 del 16/2/2022, con l'autorizzazione allo scarico atto n. 331 del 22/2/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 24/01/2022.

Pratica Sinadoc 6549/2022. Documento redatto in data 9/3/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 331 del 22/02/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. - VIA SELICE 213/A

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata MARTI S.r.l., adottata da Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1411 del 23/03/2021 e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico 718 del 09/04/2021;

Vista l'istanza di voltura e modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 2067 del 24/01/2022, presentata dal Sig. Ali A H M Razzaq, in qualità di amministratore delegato della ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. (C.F. 04495361000) con sede legale a Roma in via Dell'Oceano Indiano 13, per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali decadenti dall'attività di autolavaggio sita in Imola via Selice 213/A;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0015831/22 del 16/02/2022 pervenuta al Prot. Gen. 5020 del 16/02/2022 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 69 del 01/10/2021 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali decadenti dall'attività di autolavaggio SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. sita a Imola in via Selice 213/A, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 5020 del 16/02/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 22/02/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 16 febbraio 2022
Prot. n. 0015831/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.9190/22 del 31/01/2022
Pa&S n.3/2022

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale e Voltura AUA Società **SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL**
- zona intervento: Imola (BO) Via Selice nc.213/A – attività di Impianto Autolavaggio - ex “Marti Srl”.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL – nella figura di Razzaq Ali A H M in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Roma (RM) Viale Dell’Oceano Indiano nc.13 P.Iva: 04495361000**
- Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Selice nc.213/A**
- Destinazione d’uso dell’insediamento: **Impianto Autolavaggio costituito da n.1 Impianto self-service a baie, composto da n.1 piazzola scoperta, n. 2 baie di lavaggio coperte - n.1 Impianto “car-wash” a portale - locale tecnico**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico: **Acque reflue industriali decadenti dall’attività di Autolavaggio**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Treatmento acque di processo impianto a baie: vasca di accumulo/dissabbiatura (c), vasca di disoleazione (d), impianto a bio-ossidazione - modello Ecobiox (e), vasca di rilancio alla filtrazione (f) e colonne di filtrazione**
 - **Treatmento acque di processo impianto a portale: vasca di accumulo/dissabbiatura (g), vasca di disoleazione (h), impianto a bio-ossidazione - modello Ecobiox (i), compresa vasca di accumulo per eventuale ricircolo (l)**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via F. Turati**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Santerno – Via Lugheze**

Visto l’atto AUA n.Det-Amb-2021-1411 del 23/03/2021 intestato alla ditta “Marti Srl”, relativo all’insediamento produttivo di cui sopra;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.Prat.n.1130/21 - PG.n.11223/21 del 03/02/2021 rilasciato a nome della ditta “Marti Srl”, relativo all’insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la richiesta di Voltura e Modifica Sostanziale AUA avviata per intervento di manutenzione relativamente all’attività di lavaggio auto, che prevede: revisione del numero di baie esistenti (passaggio da 5 baie a 3 baie) e installazione di nuovo Impianto a portale “car-wash”;

Spett.le
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei - Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.
Spett.le
ARPAE
- Area Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
- Area prevenzione ambientale
metropolitana - distretto imolese
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Ing. Saverio Ventre – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – n. 2367, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.01 - dic.2021 – planimetria generale stato di fatto – schema reti tecnologiche;
- Elaborato grafico Tav.02 - dic.2021– planimetria generale stato di progetto – schema reti tecnologiche;
- Relazione tecnica;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- a) l’impianto autolavaggio ha funzionalità h24
- b) le modifiche riguardano esclusivamente gli impianti, rimangono invece invariati i sistemi esistenti di trattamento dei reflui produttivi decadenti dall’attività di lavaggio auto, il punto di campionamento ed il punto di scarico;

ed inoltre che:

- c) l’area in cui è insediata l’attività di autolavaggio è comprensiva di impianto di distribuzione carburanti, - Benzina, Gasolio, Gpl e Metano (in fase di attivazione), con annesso locale gestore e sala bar;
- d) nel punto di scarico in pubblica fognatura, identificato in planimetria S1, confluiscono in forma associata tutte le acque reflue provenienti anche dalle altre attività insediate nell’area, ovvero: reflui domestici (da locale gestore e attività di Bar) e acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali (distributore carburanti); le autorizzazioni AUA vigenti relative a queste attività non sono oggetto di modifica;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata l’immissione nella pubblica fognatura di tipo misto di Via F. Turati, indicata in planimetria al punto S1, derivante dall’insieme delle acque reflue industriali decadenti dall’attività di autolavaggio - scarico parziale ④;

2) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC4 pozzetto campionamento acque di processo**

Il pozzetto di campionamento PC4 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

3) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

4) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

5) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

6) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori:

- installazione di contatore/misuratore di portata o divisionale sulla linea di approvvigionamento idrico utilizzata per l'attività di autolavaggio;

Trattandosi di Stato di Progetto si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):

7) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

8) tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

9) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

10) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

11) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

12) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

13) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

14) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SERVIZI & GESTIONI ITALIA s.r.l. ubicato in Via Selice 213/A, 40026,
Comune di Imola (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola atto n. 348 del 23/2/2022 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 28820 del 21/2/2022;
3. valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la valutazione previsionale di impatto acustico sottoscritta in data 2/8/2021 da Diego Carpanese, in qualità di tecnico competente in acustica incaricato dal richiedente.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 24/01/2022.

Pratica Sinadoc 6549/2022. Documento redatto in data 9/3/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 348 del 23/02/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. - VIA SELICE 213/A

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata MARTI S.r.l., adottata da Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1411 del 23/03/2021 e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico 718 del 09/04/2021;

Vista l'istanza di voltura e modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 2067 del 24/01/2022, presentata dal Sig. Ali A H M Razzaq, in qualità di amministratore delegato della ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. (C.F. 04495361000) con sede legale a Roma in via Dell'Oceano Indiano 13, relativamente all'attività di autolavaggio sita in Imola via Selice 213/A;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 28820/2022 del 21/02/2022, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 5654 del 22/02/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 69 del 01/10/2021 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di voltura e modifica A.U.A. citata in premessa, per l'attività SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. sita ad Imola in via Selice 213/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 5654 del 22/02/2022, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 23/02/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 6549/2022

Spett.

Comune di Imola

**Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei**

SUAP

suap@pec.comune.imola.bo.it

**e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana**

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Pier Luigi Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta Servizi & Gestioni Italia srl, via Selice 213/A – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di voltura e modifica Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.8/2022).

In merito all'attività di autolavaggio presso l'impianto di distribuzione carburanti, **Ditta Servizi & Gestioni Italia srl**, nel comune di Imola, in Via Selice 213/A, con riferimento alla domanda di Voltura e Modifica Sostanziale di AUA inviata da codesto Ufficio con note agli atti di ARPAE al PG/2022/13147 del 24/01/2022 e PG/2022/25590 del 16/02/2022, si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta e redatta a firma del tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Diego Carpanese.

La ditta Servizi & Gestioni Italia srl ha sede legale a Roma, in viale Dell'Oceano Indiano 13; l'azienda, che ha come amministratore delegato il sig. Ali A H Razzaq, chiede la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla precedente gestione, per le matrici scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e impatto acustico.

La ditta subentra alla precedente ragione sociale Marti srl, autorizzata con atto DET-AMB-2021-1411 del 23/03/2021.

L'attività consta di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico a marchio Kuwait Petroleum Italia spa. L'impianto carburanti, oltre a fornire il rifornimento per gli autoveicoli alimentati con benzina, gasolio e gpl, offre un fabbricato con sala bar e servizi igienici; nel piazzale carburanti sono presenti una piazzola scoperta e n.4 baie coperte con idropultrici per il lavaggio auto in modalità self-service.

La modifica sostanziale è relativa ad un intervento di manutenzione straordinaria dell'area lavaggio auto, con la revisione del numero di baie (nella configurazione di progetto n.1 piazzola scoperta e n.2 baie di lavaggio coperte in modalità self-service) e con l'inserimento di un nuovo portale car wash.

L'azienda precisa inoltre che non è stata ancora attivata l'area compressore metano autorizzata con l'ultima modifica AUA, e pertanto non ha ancora provveduto al collaudo acustico previsto a valle della messa in funzione della stessa. Con le nuove modifiche proposte, la ditta eseguirà un collaudo finale una volta che risulteranno attive tutte le sorgenti sonore coinvolte nell'AUA oggetto di modifica.

La relazione tecnica presentata ha come scopo la previsione dell'impatto acustico ambientale generato a seguito del progetto di potenziamento del distributore di carburante con l'installazione di un impianto di erogazione metano per autotrazione, modifica delle attuali baie di lavaggio auto e nuova costruzione di un portale car wash.

Il distributore è localizzato lungo la S.P. n.610 via Provinciale Selice nel comune di Imola e confina con un appezzamento di terreno a nord e con edifici commerciali sugli altri 3 lati. Nei dintorni dell'attività il tecnico incaricato ha individuato 5 recettori abitativi maggiormente esposti.

Ai sensi della zonizzazione acustica del Comune di Imola, l'attività di distributore carburanti e n.2 recettori individuati (R4, R5) ricadono in classe acustica V "*Area prevalentemente industriale*", mentre n.3 recettori (R1, R2, R3) risultano situati all'interno della classe acustica III "*Area di tipo misto*".

In merito alla funzionalità delle sorgenti sonore, il tecnico dichiara che l'attività di distribuzione carburanti è attivo con gestore dalle ore 07:30 alle ore 19:30, mentre nel restante arco temporale per l'erogazione di gasolio e benzina è attivo in modalità self-service. Gli impianti di autolavaggio ed aspirazione sono in funzione in modalità self-service durante tutto il giorno e tutta la notte. Il nuovo portale car-wash sarà in funzione esclusivamente nel periodo diurno.

Le nuove sorgenti di rumore saranno considerate in aggiunta alle sorgenti sonore attualmente presenti, estrapolando i livelli sonori dalle schede tecniche delle apparecchiature.

Il modello predittivo adottato è il software Cadna-A vers. 183.5110; le simulazioni hanno consentito l'elaborazione di mappe di propagazione acustica e linee di isolivello, relativamente al tempo di riferimento diurno e notturno, con e senza la presenza di sorgente stradale.

I dati ottenuti dimostrano che l'installazione delle nuove componenti impiantistiche presso il distributore carburanti comportano il rispetto dei valori limite di immissione e dei valori limite differenziali nel periodo diurno e nel periodo notturno stimati e calcolati presso i recettori limitrofi individuati, conformemente alla classe acustica di appartenenza.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore nell'impianto distributore carburanti, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Pianura Imola - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.