

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1227 del 11/03/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 (come volturata con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019) per lo svolgimento di operazioni di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l'insediamento di Via ROMAGNOLI N. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR) - ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1311 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 rilasciata da Arpae SAC di Parma con cui si è autorizzata la ditta SANDEI SRL alla gestione dell’impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, presso l’impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n.36/38;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 di voltura della titolarità dell’Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, alla ditta FURLOTTI LUIGI SRL (cod. fiscale / P. IVA: 02514330345) con sede legale in via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile, e sede operativa in via Romagnoli n. 36/38, loc. San Polo, Comune di Torrile;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 di modifica dell’Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata dalla DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019;

CONSIDERATI:

- la domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione vigente (DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 e s.m.i.) presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI Srl, con sede legale in via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR), e sede operativa in via Romagnoli n. 36/38, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR), acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/100594 (e seguenti) in data 28/06/2021;
- la modifica consiste in:
 - rinuncia al codice EER 101112 (Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111);
 - rinuncia all’attività “R3” sui rifiuti in carta/cartone cod. EER 150101, 191201 e 200101 (con conseguente stralcio della rispettiva potenzialità di 2.500 t/anno);
 - aumento della potenzialità dell’impianto, per la sola operazione “R12”, dunque, da 40.000 a 95.000 t/anno;

- aumento della potenzialità giornaliera massima da 160 a 380 t/giorno;
- aumento della capacità istantanea da 320 a 520 t;
- aggiornamento della disposizione interna;
- la domanda contiene i seguenti allegati:
 - domanda in bollo e relazione tecnica;
 - valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della L.447/95);
 - studio previsionale della diffusione degli inquinanti emessi dal traffico veicolare indotto dall'attività di gestione rifiuti;
 - copia dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura a suo tempo rilasciata dal Comune di Torrile;
 - planimetria rete acque bianche e nere (giugno 2021);
 - dichiarazione di non assoggettabilità alla prevenzione incendi (ai sensi del DPR 151/2011);
 - dichiarazione di conformità della pesa;
 - planimetria con indicazione delle aree di stoccaggio rifiuti (giugno 2021);
 - dichiarazione di conformità della pala caricatrice;
 - attestazione di stato d'uso del carrello elevatore;
 - schema di funzionamento dell'impianto di trattamento rifiuti;
 - dichiarazione di invarianza edilizia;
 - attestazione pagamento spese istruttorie pari a 1.380,00 €;

CONSIDERATO altresì che:

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/108595 del 12/07/2021 ha avviato il procedimento amministrativo, trasmesso agli Enti competenti la documentazione di modifica e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 30/08/2021;
- in seguito ai lavori della I seduta di Conferenza di servizi Arpae SAC Parma ha chiesto integrazioni, sospendendo i tempi istruttori, con nota prot. PG/2021/135178 del 01/09/2021;
- Furlotti Luigi Srl ha presentato la seguente documentazione integrativa (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/152321 del 04/10/2021):
 - documento di verifica della pesa aggiornato (giugno 2020);
 - relazione esplicativa di invarianza del carico d'incendio, redatta da tecnico abilitato;
 - relazione attestante l'esito della nuova verifica del rumore residuo effettuata;
 - revisione del diagramma di flusso presente nella relazione tecnica e della Scheda riassuntiva sui rifiuti gestiti - Allegato 3 all'istanza di modifica;
- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/169990 del 04/11/2021 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione integrativa e convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 22/11/2021;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 22/11/2021 si sono acquisiti i pareri favorevoli degli Enti/Organi competenti; i Verbali della Conferenza sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Comando Prov.le VV. F. di Parma e da EmiliAmbiente nel corso della seconda seduta di Conferenza di Servizi per invarianza degli aspetti di relativa competenza;

- la nota emessa da AUSL e acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/135999 del 02/09/2021 in cui, sulla base dell'attività svolta, si classifica la ditta come Industria Insalubre di 1^a classe (ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994: attività che ha quali prodotti e materiali " Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione – trattamento");
- il parere igienico-sanitario favorevole espresso da AUSL con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/179369 del 22/11/2021, depositato agli atti;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Torrile con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/180177 del 23/11/2021, relativamente alla compatibilità urbanistica, e alle matrici scarichi e rumore;
- la nota di classificazione Industria Insalubre per l'attività di trattamento rifiuti svolta dalla Ditta Furlotti Luigi Srl, emessa dal Comune di Torrile (prot. Arpae n. PG/2021/180826 del 24/11/2021), ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/35946 del 03/03/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2), con la quale si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale per l'attività di cernita e selezione (R12) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Romagnoli n.36/38, e si formulano considerazioni in ordine alla matrice rifiuti, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;

CONSIDERATO che:

- in merito alla matrice rumore, Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma e Comune di Torrile, hanno espresso nulla osta alle modifiche richieste, sulla base delle valutazioni previsionali di impatto acustico redatte in data 02/04/2021 e 30/09/2021 dai Tecnici Competenti in Acustica, in cui si attesta la piena compatibilità delle attività che saranno svolte con il clima acustico dell'area interessata, e il rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali);
- in merito alla matrice scarichi idrici, il Comune di Torrile ha preso atto che nulla è mutato, come confermato dalla ditta stessa, rispetto ai reflui da servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura, mentre Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma ha rilevato che l'attività non produce percolati e all'interno non ci sono punti di recapito di acque reflue industriali;
- in merito alla matrice aria, Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma ha ribadito che non sono presenti punti di emissioni in atmosfera;

VISTO altresì:

- che la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 03/03/2022 risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta FURLOTTI LUIGI Srl con nota acquisita al prot. n. PG/2022/37864 del 08/03/2022 ha dichiarato "*... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Modifica Autorizzazione art. 208 D.L.gs. 152/06 s.m.i. impianto di Via Romagnoli n. 34/36/38 - DET-AMB-2020-3804...*"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01201307632241 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **L'AUTORIZZAZIONE rilasciata con DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017 e s.m.i.**, con validità **sino al 31/03/2027**, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, alla Ditta:

Ragione Sociale: FURLOTTI LUIGI S.R.L.
 Codice Fiscale / P.IVA: 02514330345
 Sede Legale: Via G. MICHELI n. 3 – loc. SAN POLO - 43056 TORRILE (PR)
 Stabilimento: Via ROMAGNOLI n. 34/36/38 - loc. SAN POLO - 43030 TORRILE (PR)
 Rappresentante Legale: FURLOTTI LUIGI
 Responsabile tecnico: FURLOTTI ALDO
 Coordinate UTM (WGS84) Latitudine: 44.898521 - Longitudine: 10.364820
 Riferimenti Catastali Foglio n° 31 – Mappali n°: 9 – 115 - 249

per la gestione dell'impianto di cernita e selezione (R12) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Torrile, via Romagnoli n. 34/36/38, loc. San Polo,

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento	capacità massima annua di recupero	capacità massima giornaliera di recupero
150106	imballaggi in materiali misti	R12	520 t	95.000 t/anno	380 t/giorno
150107	Imballaggi di vetro	R12			
191205	Vetro (<i>dal trattamento meccanico di rifiuti</i>)	R12			
170202	Vetro (<i>da attività di costruzione e demolizione</i>)	R12			
160120	Vetro (<i>da smantellamento veicoli fuori uso</i>)	R12			
200102	Vetro (<i>da raccolta differenziata di rifiuti urbani</i>)	R12	80 t		

Capacità massima istantanea di deposito prima del trattamento: **520 t**, di cui max **80 t** dell'insieme dei codici EER 170202, 160120, 200102;

Potenzialità massima annua di recupero "R12": **95.000 t/anno**;

Potenzialità massima giornaliera di recupero "R12": **380 t/giorno**;

inoltre nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 2 ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, ferme restando le seguenti condizioni:
 1. estremi (n° Det. e data) del presente atto;
 2. beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 3. scadenza: 31/03/2029;
 4. importo: euro 1.140.000,00 (euro unmilionequarantamila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
- 3 l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione dell'aggiornamento della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- 4 la Ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC di Parma, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 5 la presente autorizzazione concessa, è rinnovabile e a tale fine, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo presso Arpae SAC di Parma, ai sensi delle disposizioni indicate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6 non è autorizzata l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare nelle aree di deposito entro i tempi tecnici strettamente necessari, prima del recupero "R12" presso l'impianto in parola e comunque entro i limiti previsti dalla definizione di deposito temporaneo (Art.183 comma 1 lett. bb));
- 7 è vietato lo stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;
- 8 l'altezza massima dei cumuli (interni) non deve superare i 3 metri;
- 9 lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda ("*Planimetria zone di stoccaggio materiali*" (giugno 2021), Allegato 3 quale parte integrante al presente atto); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;
- 10 l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
- 11 i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

- 12 l'operazione "R12" sui rifiuti in ingresso autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (vetro); poiché non è autorizzata la messa in riserva "R13" per i rifiuti in vetro, questi potranno essere gestiti in stoccaggio preliminare entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero "R12" autorizzate presso l'impianto in parola; i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento "R12" (elencati nell'apposita tabella di cui al punto 4 della relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Allegato 2), devono essere inviati a recupero esterno presso impianti autorizzati;
- 13 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nella relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/35946 del 03/03/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- 14 nella gestione dell'attività devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Torrile;
- 15 la ditta Furlotti Luigi S.r.l. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 16 i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
- 17 devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
- 18 devono essere adottate tutte le misure di mitigazione e gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di evitare/contenere emissioni diffuse di polveri;
- 19 dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
- 20 Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
- 21 la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte e prescrizione contenuta nella DET-AMB-2017-1720 del 31/03/2017, come volturata a Furlotti Luigi S.r.l. con DET-AMB-2019-3197 del 04/07/2019 e s.m.i., non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia della presente Determinazione al Proponente, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, ad EmiliAmbiente, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Torrile, e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- che l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 - Allegato 1: verbali della Conferenza di Servizi;
 - Allegato 2: relazione tecnica di Arpae ST (PG/2022/35946);
 - Allegato 3: "Planimetria zone di stoccaggio materiali" (giugno 2021).

Sinadoc: 18761/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020)

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Romagnoli n.34-36-38 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 18761/2021

VERBALE seduta n.1 del 30/08/2021

Oggi lunedì 30 agosto 2021 si è riunita la prima seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/108595 del 12/07/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
EmiliAmbiente SpA
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Sara Reverberi, Roberto Marchignoli
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Fabio Perrino
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Francesco Potenza (<i>dipendente</i>), Aldo Furlotti

La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è finalizzata ad acquisire il parere degli Enti convocati in merito alla domanda di modifica dell'autorizzazione in capo alla ditta per l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, principalmente in vetro. Il progetto di modifica prevede, in particolare:

- un aggiornamento della disposizione interna,
- la rinuncia al codice EER 101112 (Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111),
- la rinuncia all'attività "R3" sui rifiuti in carta/cartone cod. EER 150101, 191201 e 200101 (con conseguente stralcio della rispettiva potenzialità di 2.500 t/anno),

- l'aumento della potenzialità dell'impianto, per la sola operazione "R12", dunque, da 40.000 a 95.000 t/anno,
- aumento della potenzialità giornaliera massima da 160 a 380 t/giorno,
- l'aumento della capacità istantanea da 320 a 520 t.

EmiliAmbiente esaminando la documentazione presentata, dichiara che nulla è mutato per quanto di competenza, pertanto conferma il parere favorevole precedentemente espresso.

EmiliAmbiente lascia la riunione alle ore 10:20.

Comando Prov.le VV. F. se le modifiche che la Ditta intende apportare influiscono sulle condizioni di sicurezza già accertate, è necessario che sia presentata tutta la documentazione richiesta ai sensi del DPR 151/2011.

Arpae SAC Parma fa presente che nella documentazione allegata alla relazione tecnica trasmessa unitamente alla domanda di modifica, la Ditta ha presentato dichiarazione di non assoggettabilità a detto DPR con dichiarazione del tecnico antincendio, dalla quale si evince che la modifica proposta, pur aumentando la messa in riserva, non incide in modo significativo sul carico di incendio. Pertanto la Ditta resta soggetta a quanto previsto dalla SCIA presentata al Comando Prov.le VVF in scadenza a maggio 2025.

La Ditta prende parte alla seduta alle ore 10:30

Comando Prov.le VV. F. se le modifiche al layout distributivo interno incidono sulle condizioni di sicurezza valutate in precedenza, la Ditta dovrà presentare un progetto di variante o, in caso queste condizioni non siano modificate, sarà necessario presentare una SCIA con non aggravio di rischio. E' necessario valutare se le modifiche che si intende apportare rientrano nelle modifiche individuate come sostanziali dal DM 7 agosto 2012.

Arpae SAC Parma mostra la planimetria fornita dalla Ditta e chiede a quest'ultima di illustrare le modifiche previste al layout interno.

La Ditta spiega che è previsto un riadattamento delle zone di stoccaggio rifiuti: si prevede di realizzare un nuovo box (nell'area in alto a destra della planimetria, zona 12) dove sarà depositato il maggiore quantitativo di materiale in ingresso. La zona 3 resta invariata, le zone 5-6-7-8 non presentano grandi variazioni. Subiscono variazioni invece, le zone 9-10-11-12 ove saranno stoccati, a rotazione, i nuovi materiali dati dall'incremento delle tonnellate annue. E' in dismissione, inoltre, il trattamento dei rifiuti di carta e plastica, cui consegue una riduzione del carico d'incendio. Le frazioni residuali di carta e plastica derivanti dalla selezione dei rifiuti in ingresso saranno quindi da considerarsi rifiuti prodotti.

Arpae SAC Parma chiede quali sono le aree dedicate allo stoccaggio di tali rifiuti prodotti.

La Ditta specifica che gli imballaggi di plastica (rifiuti prodotti, cod. EER 150102) saranno stoccati nell'area 20, mentre gli imballaggi di carta e cartone nell'area 18. Quest'ultima, rispetto alla planimetria del 2019, è stata spostata, pur rimanendo nella medesima area dello stabilimento. In merito all'impianto antincendio, la Ditta è dotata di impianto antincendio la cui cisterna è stata progettata e dimensionata quando l'azienda si occupava anche dell'attività di selezione della plastica e della carta, risultando quindi probabilmente sovradimensionata rispetto all'attività attuale. L'impianto è efficiente e costantemente oggetto di

EMS

manutenzione, ma dal momento che l'attività di trattamento effettuata dalla Ditta oggi riguarda materiale prevalentemente inerte, si ritiene che il carico d'incendio possa considerarsi immutato.

Comando Prov.le VV. F. oltre alla valutazione del carico di incendio, dal momento che si prevede una modifica del layout interno, è necessario valutare se, e in che modo, questo influisca sui percorsi di uscita e sull'accessibilità degli impianti e dei mezzi di estinzione degli incendi.

Furlotti Luigi S.r.l. dichiara che il materiale più a rischio è stato spostato, ma all'interno della stessa area dell'edificio in cui era collocato in precedenza. Le vie di fuga sono rimaste invariate e i rifiuti, stoccati in container, non creano situazioni di pericolo. I mezzi di estinzione antincendio non sono stati spostati e sono sempre ugualmente visibili, e il tecnico antincendio che ha effettuato il sopralluogo non ha rilevato variazioni tali per cui possano essersi create situazioni di pericolo.

Comando Prov.le VV. F. è necessario acquisire apposita relazione da parte di tecnico abilitato in merito a tutti gli aspetti dichiarati e chiariti in conferenza dalla Ditta, oltre all'invarianza del carico d'incendio.

Il rappresentante del Comando Prov.le VV. F. lascia la seduta alle ore 10:45

AUSL distretto di Parma prende atto che la modifica oggetto dell'istanza non prevede l'utilizzo di nuovi impianti, ma la conversione dell'impianto 2 dall'attività R3 all'attività R12. Ai fini della valutazione di impatto acustico, rileva che nella planimetria viene individuata una zona di rumore "nuova", per attività di selezione e vaglio, rispetto a quella considerata in passato. Chiede se ciò sia da ascrivere alla nuova attività svolta da tale macchina.

La Ditta specifica che l'impianto 2, precedentemente adibito al trattamento della plastica e al momento fermo, in seguito a intervento di revamping consistente nell'adeguamento degli appositi sistemi di sicurezza, verrà utilizzato per effettuare una riduzione volumetrica di metalli come l'alluminio, circa 1-2 volte a settimana. La potenzialità dell'impianto di selezione principale resta invariata, varieranno i turni di lavoro (due turni da 8 ore: dalle 6 alle 14, e dalle 14 alle 22). Nella planimetria la relativa zona di rumore viene descritta come "nuova" perché non era mai stata fatta una valutazione di rumore per tale impianto prima d'ora, essendo stato utilizzato per una lavorazione diversa da quella che si intende effettuare in futuro.

AUSL distretto di Parma dal momento che tali valutazioni sono previsionali, e che nel punto di misura M3 (lato Est) si rileva un superamento del valore assoluto rispetto al limite di zonizzazione acustica, si richiede anche una valutazione post-operam (collaudo acustico con impianto a regime) per verificare il rispetto dei limiti.

La Ditta si impegna ad effettuare e fornire tale documentazione.

Arpae ST

in merito alla matrice rumore, afferma che sia corretto individuare l'impianto 2 come nuova fonte di rumore dal momento che, pur essendo esistente, era fermo. La valutazione previsionale andrà perfezionata indicando la corretta frequenza di utilizzo della macchina, a confronto con quanto fatto nella valutazione acustica svolta, nella quale è stato ipotizzato che l'impianto funzionasse al pari dell'impianto di selezione principale.



Si prescrive di ripetere la verifica del rumore residuo, effettuando le misurazioni ad impianti spenti e procedendo poi al successivo calcolo del criterio differenziale. E' necessario che venga effettuato tale calcolo perché si possa esprimere parere favorevole.

Come rilevato anche da AUSL, si prescrive di verificare la misura nel punto M3 dove si rileva un superamento del valore limite di emissione. Tale valore andrà misurato in aree esterne frequentate da persone, e considerando un periodo di misura pari al tempo di riferimento. Sarà richiesto di effettuare un collaudo acustico nel momento in cui l'impianto sarà autorizzato e funzionerà a pieno regime.

Si prende atto che la Ditta intende rinunciare all'attività R3 e al trattamento di carta e plastica. Si richiede di correggere i refusi presenti nella relazione, in particolare nel diagramma rappresentante il flusso di rifiuti in uscita (pag. 87 della relazione), in cui si riportano i rifiuti come provenienti da "scarico in area destino" piuttosto che da "selezione grossolana a terra". Inoltre sono presenti, in tale schema, dei codici rifiuti (191201 e 191204) non riportati nella planimetria.

La Ditta spiega che tali codici siano stati inseriti perché saltuariamente presenti nei rifiuti in entrata, ma in quantitativi irrisori.

Arpae ST

è opportuno che vi sia coerenza tra lo schema a blocchi fornito e l'elenco dei rifiuti prodotti, sia in Planimetria che nell'allegato 3.

Chiede di spiegare perché per il calcolo dei volumi in relazione alle quantità sia stato utilizzato un coefficiente di proporzionalità pari a 500 kg/mc, ad eccezione dell'area 15, in cui si considerano 80 t di stoccaggio istantaneo. Considerando lo stesso coefficiente, infatti, si otterrebbero dei cumuli molto alti.

La Ditta spiega che l'area 15 si riferisce allo stoccaggio del vetro lastra, che ha effettivamente un coefficiente differente perché più pesante.

Arpae ST

rileva che in merito al documento di verifica della pesa sia stato presentato un documento scaduto nel settembre 2018.

La Ditta prende atto e si riserva di verificare se si è trattato di un errore di trasmissione (probabilmente si è già in possesso di un documento più recente). Qualora la verifica triennale prevista non sia stata fatta, si provvederà ad effettuarla al più presto.

Arpae ST

rileva che nella documentazione fornita sia stato previsto un aumento del carico veicolare di camion.

La Ditta chiarisce che il calcolo delle emissioni in atmosfera sia stato sovrastimato e, benché l'aumento di traffico veicolare comporti un aumento dell'impatto ambientale, non presenti particolari criticità.

Arpae SAC

per la matrice scarichi, si prende atto che l'impianto presenti solo scarichi domestici, in pubblica fognatura.

La Ditta lo conferma e descrive il sistema di pulizia dei capannoni, che avviene esclusivamente con mezzi meccanici.



Comune di Torrile

prende atto dell'asseverazione presentata dalla Ditta in cui si dichiara che dal punto di vista edilizio non vi sono variazioni rispetto all'ultima modifica e alle sanatorie edilizie effettuate nel 2019 aventi ad oggetto il capannone.

Prende atto che anche per la matrice scarichi nulla è mutato e che, non essendovi attività esterne, anche le acque di prima pioggia non risultano in alcun modo contaminate.

Chiede ad Arpae ST di inviare parere acustico al Comune di Torrile, e ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tali pareri. Si chiederà alla Ditta di compilare e presentare al Comune un modulo relativo alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

La Ditta conferma l'invarianza dal punto di vista edilizio e dichiara, inoltre, che le grondaie sono regolarmente funzionanti e mantenute, che tutte le bocchette interne sono chiuse, che le acque di scarico sono convogliate in pubblica fognatura e non vi sono movimentazioni di rifiuti all'esterno.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, con sospensione dei tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 11:25.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabio Perrino	
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	<i>Aldo Furlotti</i>

Comune di Torrile

prende atto dell'asseverazione presentata dalla Ditta in cui si dichiara che dal punto di vista edilizio non vi sono variazioni rispetto all'ultima modifica e alle sanatorie edilizie effettuate nel 2019 aventi ad oggetto il capannone.

Prende atto che anche per la matrice scarichi nulla è mutato e che, non essendovi attività esterne, anche le acque di prima pioggia non risultano in alcun modo contaminate.

Chiede ad Arpae ST di inviare parere acustico al Comune di Torrile, e ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tali pareri. Si chiederà alla Ditta di compilare e presentare al Comune un modulo relativo alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

La Ditta conferma l'invarianza dal punto di vista edilizio e dichiara, inoltre, che le grondaie sono regolarmente funzionanti e mantenute, che tutte le bocchette interne sono chiuse, che le acque di scarico sono convogliate in pubblica fognatura e non vi sono movimentazioni di rifiuti all'esterno.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, con sospensione dei tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 11:25.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabio Perrino	
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	

Comune di Torrile

prende atto dell'asseverazione presentata dalla Ditta in cui si dichiara che dal punto di vista edilizio non vi sono variazioni rispetto all'ultima modifica e alle sanatorie edilizie effettuate nel 2019 aventi ad oggetto il capannone.

Prende atto che anche per la matrice scarichi nulla è mutato e che, non essendovi attività esterne, anche le acque di prima pioggia non risultano in alcun modo contaminate.

Chiede ad Arpae ST di inviare parere acustico al Comune di Torrile, e ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tali pareri. Si chiederà alla Ditta di compilare e presentare al Comune un modulo relativo alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

La Ditta conferma l'invarianza dal punto di vista edilizio e dichiara, inoltre, che le grondaie sono regolarmente funzionanti e mantenute, che tutte le bocchette interne sono chiuse, che le acque di scarico sono convogliate in pubblica fognatura e non vi sono movimentazioni di rifiuti all'esterno.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, con sospensione dei tempi istruttori.



La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 11:25.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabio Perrino	
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	



Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_Furlotti 30-8-21_firmato Comune.pdf.p7m**
Data di verifica **10/03/2022 08:53:01 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_Furlotti 30-8-21_firmato VVF.p7m**
Data di verifica **10/03/2022 08:53:30 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PERRINO FABIO	CN=ArubaPEC per CA di firma qu...	2	
	Appendice A		3	

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020)

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Romagnoli n.34-36-38 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 18761/2021

VERBALE seduta n.2 del 22/11/2021

Oggi lunedì 22 novembre 2021 si è riunita la seconda seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/169990 del 04/11/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
EmiliAmbiente SpA
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Alessandro Musiari
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Vincenzo Panno
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Francesco Potenza (<i>dipendente</i>), Aldo Furlotti, Lucia Ferretti (<i>consulente</i>)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Risulta assente il rappresentante di AUSL Distretto di Parma, che tuttavia ha fatto pervenire parere favorevole recepito al prot. Arpae n. PG/2021/179369 del 22/11/2021.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è stata convocata al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito della precedente seduta di Conferenza (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/152321 del 04/10/2021), e acquisire i pareri definitivi di competenza.

Comunica che era in precedenza pervenuta da AUSL nota (prot. Arpae PG/2021/135999 del 02/09/2021) in cui si attesta la classificazione della ditta come Industria Insalubre di 1^a classe.

Dà la parola alla Ditta perché illustri brevemente il contenuto delle integrazioni presentate.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Furlotti Luigi S.r.l. In accordo con quanto richiesto, sono stati trasmessi: revisione del diagramma di flusso presente nella relazione tecnica e dell'Allegato 3, con la correzione delle incoerenze rilevate, il documento di verifica della pesa aggiornato a giugno 2020, e la relazione attestante l'esito della nuova verifica del rumore residuo effettuata.

E' stata, inoltre, trasmessa la relazione relativa all'invarianza del carico d'incendio, redatta da tecnico abilitato, Per. Ind. Vignali Pietro, nella quale si attesta che:

- *la ditta non ha variato il carico di incendio;*
- *le modifiche di lay-out distributivo interno non andranno a modificare i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza, l'accessibilità ai mezzi ed agli impianti antincendio, la viabilità dei mezzi di soccorso.*

Si precisa che nulla verrà mutato rispetto a quanto relazionata nella SCIA presentata al Comando Prov.le VV.F. di Parma, la cui scadenza sarà Maggio 2025."

Furlotti Luigi Srl ricorda che la modifica consiste nello spostamento di un box (4x2) m da un punto ad un altro all'interno del capannone.

Comando Prov.le VV. F. preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante legale della Ditta e dal tecnico incaricato, dal momento che non vi sono modifiche che interessano le valutazioni del Comando, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

Il rappresentante del Comando Prov.le VV. F. lascia la riunione alle ore 10.15

Comune di Torrile afferma di aver ricevuto da AUSL nota attestante la classificazione della ditta come Industria Insalubre di 1^a classe, sulla base della quale sarà possibile far pervenire il relativo parere di competenza del Sindaco. Asseverato da tecnico abilitato che dal punto di vista edilizio non ci sono modifiche rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata, e ricevuto inoltre il nulla osta di Arpae ST in merito alla matrice rumore, si riserva di far pervenire formalmente ad Arpae SAC parere favorevole definitivo del Comune.

EmiliAmbiente rilevato che non sono modificate né la natura né la quantità degli scarichi in fognatura rispetto a quanto autorizzato, conferma il parere favorevole precedentemente espresso.

EmiliAmbiente lascia la riunione alle ore 10:20

Arpae ST ritiene che la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta sia rispondente alle richieste emerse nel corso della precedente seduta di Conferenza. Non ci sono altre osservazioni in merito.

La conferenza dei Servizi ritiene di poter chiudere i propri lavori con la seduta odierna.

Arpae Sac rimane in attesa della relazione tecnica istruttoria da parte di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest e del parere conclusivo sul rumore da parte del Comune oltre che la valutazione sull'industria insalubre. Comunica che per il rilascio del provvedimento sarà necessario acquisire attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo da parte della Ditta, sulla base del modulo che sarà appositamente trasmesso.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torriale	Nicoletta Dorindi	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Panno	
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torrice	Nicoletta Dorindi	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Panno	
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	



La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Panno	 PANNI VINCENZO MINISTERO DELL'INTERNO 08.03.2022 14:36:50 GMT+00:00
EmiliAmbiente	Deborah Fabbri	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	



Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti 22-11-21_firmato Arpae.p7m**
Data di verifica **10/03/2022 08:58:21 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti 22-11-21_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **10/03/2022 08:58:30 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Sinadoc n.18761/2021

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi - DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, fraz. S. Polo, Via Romagnoli n.34-36-38 – CAP 43030 (PR) - Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica dell'impianto di gestione rifiuti autorizzato con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-3804 del 13/08/2020 del SAC Arpae di Parma, si esprime quanto di seguito riportato.

Preso visione della documentazione da Voi trasmessa in relazione alla pratica in oggetto, si prende atto che:

la Ditta Furlotti Luigi srl è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per la gestione di un impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;

l'attività R12, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di selezione e cernita al fine di eliminare le eventuali impurezze e frazioni estranee, nella suddivisione del materiale per colore (separazione vetro bianco e retinato);

l'attività di R3, effettuata sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di vagliatura, cernita, pressatura in balle (carta e cartone);

la modifica richiesta riguarda:

- la rinuncia alla gestione del codice EER 101112 (Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 101111);
- la rinuncia all'attività "R3" sui rifiuti in carta/cartone cod. EER 150101, 191201 e 200101;
- l'aumento della capacità istantanea complessiva da 320 a 520 t, comprensiva di una quantità istantanea dei codici EER 200102-160120-170202 non superiore a 80 t.
- l'aumento della potenzialità dell'impianto, per l'operazione di trattamento "R12", da 40.000 a 95.000 t/anno,
- l'aumento della potenzialità giornaliera massima da 160 a 380 t/giorno;
- un aggiornamento della disposizione interna, a fronte delle modifiche sopra riportate.

Considerato che:

- l'attività viene svolta completamente all'interno del capannone;
- le modalità di gestione per le attività effettuate a seguito della modifica rimangono invariate rispetto all'autorizzazione finora vigente;
- il progetto prevede che l'impianto sinora utilizzato per la lavorazione di carta e cartone per il trattamento R3 venga riconvertito all'attività di R12, senza modifiche impiantistiche rispetto a quanto già presente;
- l'attività non produce percolati e all'interno non ci sono punti di recapito delle acque;
- nell'impianto non sono presenti punti di emissione in atmosfera;

per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti prescrizioni:

MATRICE RIFIUTI

1. Possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 -Parte IV (% recupero)	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/recuperabili
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	520 t	95 000 t	380 t
150107	Imballaggi in vetro	R12			
191205	Vetro	R12			
170202	Vetro	R12			
160120	Vetro	R12			
200102	Vetro	R12			
			80 t		

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
 - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto prima del trattamento: **520 t**, di cui max 80 t dell'insieme dei codici EER 170202, 160120, 200102;
 - Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: **95.000 t/anno**;
 - Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: **380 t/giorno**;
3. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
4. i rifiuti prodotti ad opera dell'attività di trattamento R12, in attesa di recupero esterno presso centri autorizzati, corrispondono a quelli di seguito elencati:

Codici EER rifiuti prodotti dall'attività	Descrizione del codice da EER	Note
150101	Imballaggi in carta e cartone	
150102	Imballaggi di plastica	
150104	Imballaggi metallici	Banda stagnata o alluminio, stoccati separatamente.
150107	Imballaggi in vetro	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170407	Metalli misti	
170405	Ferro e acciaio	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	
191202	Metalli ferrosi	
191203	Metalli non ferrosi	
191205	Vetro	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Compresa ceramica.
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	

5. La ditta può trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in autorizzazione.
6. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
7. lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, sarà effettuato per tipologia nelle rispettive aree individuate in planimetria allegata alla domanda ("*Planimetria zone di stoccaggio materiali*" - *Giugno 2021*); tali aree saranno identificate con adeguata cartellonistica;
8. è fatto divieto di stoccaggio in cumuli sul piazzale esterno dello stabilimento;
9. l'altezza massima dei cumuli non deve superare i 3 metri.
10. I rifiuti derivati dal trattamento devono essere smaltiti presso i centri autorizzati.
11. i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
12. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti.
13. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di polveri diffuse.

Il Tecnico
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.