

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1248 del 14/03/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società agricola LE MORE S.S. per l'impianto destinato ad attività di agriturismo, sito in Comune di Budrio (BO), via Dondina n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1304 del 10/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **società agricola LE MORE S.S.** per l'impianto destinato ad attività di agriturismo, sito in Comune di Budrio (BO), via Dondina n.1.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società agricola LE MORE S.S. (C.F. e P. IVA 03044591208) per l'impianto destinato ad attività di agriturismo, sito in Comune di Budrio (BO), via Dondina n.1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico sul suolo<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Budrio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la **società agricola LE MORE S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società agricola LE MORE S.S. (C.F. e P. IVA 03044591208) con sede legale ed impianto sito in Comune di Budrio (BO), via Dondina n.1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 30/11/2021 (Prot. n. 24535) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e/o strati superficiali del sottosuolo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24542 del 30/11/2021 (pratica SUAP n. 24535/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/184312 e confluito nella **Pratica SINADOC 32728/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25376 del 06/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/187674, ha inoltrato al Consorzio della Bonifica Renana la documentazione presentata dalla società in oggetto per le eventuali interferenze idrauliche dirette e/o indirette con corpi idrici del demanio consortile.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/199391 del 27/12/2021 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico richiesto per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 433/2022 del 11/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/01/2022 al PG/2022/4390, ha trasmesso nulla osta urbanistico-edilizio ed ambientale del Comune di Budrio dell'11/01/2022 (Prot. n. 585) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scarichi di propria competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 668/2022 del 14/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/5685, ha trasmesso parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana, per lo scarico indiretto di acque meteoriche non contaminate.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Distretto competente di Arpae APAM- Servizio Territoriale di Bologna quale supporto tecnico ambientale al Comune di Budrio per la matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo, visto il parere del Consorzio della Bonifica Renana, acquisito il parere del Comune di Budrio per scarico sul suolo di sua competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche sul suolo e/o strati superficiali del sottosuolo: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 10/03/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto società agricola LE MORE S.S.**  
**Attività di agriturismo,**  
**Comune di Budrio (BO), via Dondina n.1**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico sul suolo mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici delle quattro camere dell’agriturismo e dal fabbricato ad uso abitazione, presenti nell’attività di agriturismo.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche non contaminate, costituite da acque meteoriche di dilavamento dei coperti dei fabbricati, raccolte separatamente dai reflui domestici e recapitate in fosso a fregio di Via Dondina, con recapito indiretto nello scolo consorziale Canalazzo Alto (Consorzio della Bonifica Renana). Tale immissione di acque non contaminate è esente da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; resta comunque soggetta alle eventuali prescrizioni idrauliche, anche future, del Consorzio della Bonifica Renana, quale gestore del corpo idrico ricettore indiretto, di cui si allega parere idraulico favorevole come parte integrante del presente Allegato A, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/01/2022 al PG/2022/5685.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna nota PG/2021/199391 del 27/12/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 585 del 11/01/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/01/2022 al PG/2022/4390. Tali

pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alla domanda di AUA pervenuta in atti di ARPAE in data 30/11/2021 al PG/2021/184312, con particolare riferimento a:
  - Elaborato “dati di progetto” datato 29/11/2021
  - Elaborato “Planimetria rete fognaria ” datato Novembre 2021

-----  
Pratica Sinadoc 32728/2021

Documento redatto in data 10/03/2022



Prot. n. 585  
Risposta a nota  
Prot. n. 29369 del 30/11/2021  
Riferimento SUAP: 24535/2021

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA  
VIA SAN DONATO, 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

PEC: SUAPTDP@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT

OGGETTO: PARERE AI FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -  
DITTA SOCIETA' AGRICOLA LE MORE S.S. VIA DONDINA, 1 - MATRICE SCARICHI.

\*\*\*\*\*

In riferimento alla Vs. richiesta prot.29369 del 30/11/2021 circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, visti gli elaborati tecnici allegati, visto il parere favorevole rilasciato da ARPAE in data 27/12/2021 Sinadoc n.32728/2021 e pervenuta al Comune di Budrio in data 28/12/2021 con prot. 31960 con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostantive, per quanto riguarda le matrici di competenza dei nostri uffici, al rilascio dell'Autorizzazione.

Distintamente

Budrio, li 11/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Arch. Laura Pollacci

*documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

**Comune di Budrio**

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it  
C.F. 00469720379 - P.I.00510771207



Sinadoc 32728/2021

San Giorgio di Piano, 27/12/2021

**AD ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI METROPOLITANA**

Unità AUA e acque reflue  
c.a. Grazioso Elisabetta

**AL SUAP TERRE DI PIANURA**

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**AL COMUNE DI BUDRIO**

Servizio Ambiente  
comune.budrio@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO:** Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 -  
Ditta: **SOCIETÀ AGRICOLA LE MORE S.S.**, sita in via Dondina n.1 a Budrio (BO).  
**Riferimento SUAP 24535/2021 del 06/12/2021**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata si rileva quanto segue.

- La Ditta in oggetto ha richiesto con la domanda di AUA l'autorizzazione per lo scarico nel suolo (sub-irrigazione drenata) delle acque reflue domestiche prodotte da 4 fabbricati identificati come 'immobile ex-ristorante agricolo', 'camere agriturismo', 'abitazione' e 'deposito attrezzi', previo passaggio in fosse Imhoff e degrassatore.
- Il carico di AE da autorizzare risulta di 10, così composto: 8 AE per le 4 camere dell'agriturismo, 2 AE per l'abitazione; il fabbricato ex-ristorante non produce alcun carico di AE in quanto utilizzato esclusivamente come magazzino, comunque dotato di locali di servizio, così come il deposito attrezzi.
- L'impianto di sub-irrigazione drenata, di lunghezza pari a 147 metri, risulta sovradimensionato al carico attuale in quanto autorizzato precedentemente anche per trattare i reflui prodotti dall'attività di ristorazione, ora cessata; in analogia anche i manufatti di depurazione primaria risultano in parte sovradimensionati e, comunque, tutti opportunamente dimensionati.
- Le acque meteoriche derivanti dai coperti dei fabbricati sono raccolte separatamente dai reflui di origine civile e recapitati in fosso posto a confine con via Dondina.
- L'attuale carico di 10 AE da autorizzare è equiparabile, per consistenza quali-quantitativa, al complesso residenziale mono o bifamiliare (rif Tab B DGR 1053/2003 e nota regionale PG.2015.0204390 del 30/03/2015).

Visto quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA richiesta sotto la generale osservanza del D.Lgs 152/06, della DGR 1053/2003 nonché delle prescrizioni tecniche dettate dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 4.2.1977 (allegato 5) relativamente all'esercizio della sub-irrigazione.

L'atto di AUA dovrà essere **VINCOLATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:





- *Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e di cacciata della sub-irrigazione dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata.*
- *Controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda.*

Cordiali saluti.

*Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.*

*La Responsabile del Servizio Territoriale  
D.ssa Cristina Regazzi*

*firmato digitalmente*



Bologna, \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_

Settore Istruttorie Tecniche

**Spett.le**

**Unione dei Comuni Terre di Pianura - Settore  
Suap**

**PEC [unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it](mailto:unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it)**

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LE MORE S.S. per l'impianto sito in Budrio Via Dondina n. 1. Matrice scarichi Parere Idraulico (Codice pratica: 202113547).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 06/12/2021 con prot. n. 13547 una richiesta da parte di Terre di Pianura Unione dei Comuni per il rilascio di un parere idraulico in merito all'istanza in oggetto per i fabbricati siti in Via Dondina n. 1, in Comune di Budrio (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque". Link: <http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti faseO2.aspx?ID=240>.

Dato atto che in data 23/07/2021 con prot. n. 8940, lo scrivente Consorzio ha già rilasciato parere idraulico favorevole, che si allega alla presente (Allegato 1), per lo scarico indiretto di acque bianche nello scolo consorziale Canalazzo Alto provenienti dalle unità immobiliari site in via Dondina 1, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente, in considerazione inoltre del fatto che le acque nere confluiscono in un pozzetto di raccolta per poi essere recapitate all'impianto di dispersione per sub irrigazione drenata.

Preso atto che la precedente istanza di A.U.A. è stata archiviata con vs. prot. n. 24250 del 25/11/2021 per mancato riscontro alla richiesta di integrazioni.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





Considerato inoltre che, gli allegati tecnici alla nuova istanza di A.U.A. non presentano soluzioni progettuali differenti rispetto a quanto già approvato con ns. parere prot. 8940.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a ribadire **parere idraulico favorevole** per lo scarico indiretto di acque bianche nello scolo consorziale Canalazzo Alto provenienti dalle unità immobiliari site in via Dondina 1.

Si chiede infine, a procedimento autorizzativo concluso, di inviare a codesto Consorzio, l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( Ing. Francesca Dallabetta )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Allegato 1: Parere idraulico prot. 8940 del 23/07/2021





Bologna, \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_

Settore Istruttorie Tecniche

*Spett.le*  
*Unione dei Comuni Terre di Pianura Settore Suap*

**PEC:** [unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it](mailto:unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it)

*Spett.le*  
*Arpae A.A.C.M. - Unità AUA e acque reflue*

**PEC:** [aboo@cert.arpa.emr.it](mailto:aboo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del DPR 13 marzo 2013, n. 59 presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA LE MORE S.S. per l'impianto sito in Budrio Via Dondina n. 1. Matrice scarichi. Parere Idraulico (Codice pratica: 202107824).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 21/06/2021 con prot. n. 7804 una richiesta da parte del SUAP per il rilascio di un parere idraulico in merito all'istanza in oggetto per i fabbricati siti in Via Dondina n. 1, in Comune di Budrio (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque". Link: [http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_fase02.aspx?ID=240](http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240)

Considerato che dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta sopracitata si evince che:

- lo scarico delle acque meteoriche non recapita direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo scolo consorziale Canalazzo Alto dopo aver percorso una rete di scolo di campagna;
- le acque nere confluiscono in un pozzetto di raccolta per poi essere recapitate all'impianto di dispersione per sub irrigazione drenata.

Considerato inoltre che:

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)



Aderente a:





- le unità immobiliari site in Via Dondina 1 sono da tempo esistenti e non viene proposto alcun aumento di superficie impermeabile;
- si possono considerare non applicabili le normative vigenti riguardanti l'incremento dell'apporto di acque alla rete consorziale e quelle relative all'incremento del rischio di alluvione della zona in oggetto;
- lo scolo Canalazzo Alto è un canale di bonifica con funzione di scolo;
- la L.R. n. 4/2007 prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime **parere idraulico favorevole**

per lo scarico indiretto di acque bianche nello scolo consorziale Canalazzo Alto provenienti dalle unità immobiliari site in via Dondina 1, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( *Ing. Francesca Dallabetta* )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**