

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1270 del 15/03/2022
Oggetto	D.Lgs.152/06 e s.m.i., articolo 29- nonies. Ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale, con sede legale in Via Faccini n.1073 San Vittore del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Erbosa n.47 del Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1364 del 15/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs.152/06 e s.m.i., articolo 29- nonies – **Ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale**, con sede legale in Via Faccini n.1073 San Vittore del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Erbosa n.47 del Comune di Forlì - **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).**

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB__2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la Ditta **Iaccarino Paolo Impresa Individuale** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Erbosa n. 47 del Comune di Forlì;
- l'AIA rilasciata con la DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 è stata in ultimo modificata con provvedimento DET_AMB_2934 del 11/06/2021 del SAC di Forlì – Cesena di Arpae; tale provvedimento ha approvato la REV. 1 dell'Allegato 1 " le condizioni dell'AIA per l'installazione sita in Via Erbosa n.47 del Comune di Forlì;

Dato atto che in data 10/02/2022 la ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC- AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/22/21690), relativa a quanto di seguito specificato:

1. variazione della localizzazione dei punti di stoccaggio dei "rifiuti" e delle "materie prime";
2. richiesta di stralcio della prescrizione di AIA n.27 per le motivazioni esposte nella relazione tecnica di modifica di AIA;

Dato atto che per la modifica sopra descritta non è risultato necessario espletare né la procedura di assoggettabilità a Via (Screening), né la procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato atto che a seguito di modifica di AIA risulta necessario rettificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 in relazione agli interventi sopra descritti, come successivamente dettagliato nel presente provvedimento;

Considerato inoltre che al Paragrafo C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO dell'AIA approvata con la DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 è riportato:

“”

Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata

[Omissis]

L'automezzo in arrivo passa attraverso il dispositivo di disinfezione ad arco che nebulizza una soluzione disinfettante. La pavimentazione in cemento presenta una leggera pendenza verso una caditoia a griglia per la raccolta dell'acqua di sgrondo, che viene convogliata nella vasca interrata da 1,0 mc tramite tubazione provvista di valvola a tre vie automatica

Quando si attiva la disinfezione l'operatore apre la valvola che convoglia lo scarico nella vasca di raccolta da 1,0 mc e al termine della disinfezione l'operatore chiude la valvola in modo che l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperda nel fosso di scolo;

“”

Considerato che le affermazioni suddette sono contrastanti tra loro e che è stato attualmente verificato con la ditta che nella pratica il sistema di disinfezione dei mezzi è tutto automatico in quanto quando si alza la sbarra al passaggio del mezzo, anche la valvola a tre vie si aziona automaticamente, si ritiene opportuno eliminare d'ufficio, in quanto errato il periodo

~~“Quando si attiva la disinfezione l'operatore apre la valvola che convoglia lo scarico nella vasca di raccolta da 1,0 mc e al termine della disinfezione l'operatore chiude la valvola in modo che l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperda nel fosso di scolo”;~~

Tale descrizione, essendo riportata anche nella Sezione "C3.2 Valutazione dell'Autorità competente", viene eliminata ;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 14/02/2022 il SAC di Forlì -Cesena di Arpaee con comunicazione PG/22/24028 ha comunicato agli Enti pubblici coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto agli stessi il parere di competenza;
- in data 15/02/2022 il SAC di Forlì -Cesena di Arpaee con comunicazione PG/22/24350 ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpaee il parere in merito alla richiesta della ditta di stralciare dall'AIA la prescrizione n.27;
- in data 11/03/2022 il PTR Agrozootecnica di Arpaee ha fornito il parere richiesto, acquisito al protocollo generale con PG/22/40863;

Dato atto che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Planimetria dell'installazione;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che sono inserite ex novo, oppure evidenziano ogni ulteriore aggiornamento;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì - Cesena di Arpaee sulla stessa, si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata in data 10/02/2022 dalla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale e pertanto, **in riferimento**

agli interventi che costituiscono modifica di AIA, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo D2.4 "emissioni in Atmosfera" viene eliminata la prescrizione n. 27 (protezioni antipolvere), stante il parere espresso in merito dal PTR Agrozootecnica di Arpae in data 11/03/2022 (PG/22/40863);

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 ha approvato l'Allegato 1 "le condizioni di AIA "per l'installazione sita in Via Erbosa n.47 del Comune di Forlì, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA (rilasciata con DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021), presentata dalla ditta **Iaccarino Paolo impresa individuale** in data 10/02/2022 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita nel Comune di Forlì in Via Erbosa n.47, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2 di **sostituire**, per le motivazioni in premessa specificate, l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

- A) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- B) nel paragrafo D2.4 "emissioni in Atmosfera" viene eliminata la prescrizione n. 27 (protezioni antipolvere), stante il parere espresso in merito dal PTR Agrozootecnica di Arpae in data 11/03/2022 (PG/22/40863);
- C) nel paragrafo C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO, nella parte descrittiva del "sistema di disinfezione dei mezzi in entrata", viene eliminato il seguente periodo in quanto tale sistema è interamente automatico (tale aggiornamento è effettuato anche alla Sezione C3.2 Valutazione dell'Autorità competente):

~~“”Quando si attiva la disinfezione l'operatore apre la valvola che convoglia lo scarico nella vasca di raccolta da 1,0 mc e al termine della disinfezione l'operatore chiude la valvola in modo che l'acqua meteorica che cade sulla piazzola si disperda nel fosso di scolo”;~~

3 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_627 del 10/02/2021 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4 di **fare salvi**:

4.1 i diritti di terzi;

4.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

5 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Iaccarino Paolo Impresa individuale;

8 di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Iaccarino Paolo Impresa individuale;

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.