

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1277 del 15/03/2022
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla AZIENDA AGRICOLA SORELLE FUZZI di Fuzzi Ylenia per coltivazione di uva, cereali, legumi da granella e semi oleosi, pomacee e frutta a nocciolo, in Monte San Pietro, via Tedeschi, 8-2
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1361 del 14/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZIENDA AGRICOLA SORELLE FUZZI di Fuzzi Ylenia** per l'impianto destinato ad attività di coltivazione di uva, cereali, legumi da granella e semi oleosi, pomacee e frutta a nocciolo, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Tedeschi, 8/2.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla **Azienda Agricola Sorelle Fuzzi di Fuzzi Ylenia** (C.F. FZZYLN84E42A944V e P.IVA 03647541204) per l'impianto destinato ad attività di coltivazione di uva, cereali, legumi da granella e semi oleosi, pomacee e frutta a nocciolo, sito in Comune di Monte San Pietro, via Tedeschi, 8/2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la **Azienda Agricola Sorelle Fuzzi di Fuzzi Ylenia** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

La **Azienda Agricola Sorelle Fuzzi di Fuzzi Ylenia** (C.F. FZZYLN84E42A944V e P.IVA 03647541204) con sede legale in Comune di Macerata, via Pancalducci, 3/A, per l'impianto sito in Comune di Monte San Pietro, via Tedeschi, 8/2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Valsamoggia in data 26/10/2021 (Prot. n. 54660) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 58022 del 10/11/2021 (pratica SUAP n. 1594/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/11/2021 al PG/2021/173292 e confluito nella **Pratica SINADOC 30878/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 66641 del 31/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2022 al PG/2022/2495, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7787 del 16/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2022

---

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

al PG/2022/26074, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 29/01/2022.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/38813 del 09/03/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Monte San Pietro con nota Prot. n. 4872 del 10/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/03/2022 al PG/2022/40410, ha trasmesso nulla osta ambientale.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta preso atto che il Comune di Monte San Pietro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 14/03/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Azienda Agricola Sorelle Fuzzi di Fuzzi Ylenia**  
**Comune di Monte San Pietro (BO), via Tedeschi, 8/2**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal Comune di Monte San Pietro (visto il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di coltivazione di uva, cereali, legumi da granella e semi oleosi, pomacee e frutta a nocciolo e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monte San Pietro, visto anche il parere di ARPAE-APAM -Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan PG/2022/38813 del 09/03/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 4872 del 10/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/03/2022 al PG/2022/40410. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 25/01/2022 (agli atti di ARPAE in data 17/02/2022 al PG/2022/26074).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 25/01/2022 (agli atti di ARPAE in data 17/02/2022 al PG/2022/26074).

•  
Pratica Sinadoc 30878/2021.

•  
Documento redatto in data 14/03/2022



Comune di  
**Monte San Pietro**

*Città Metropolitana di Bologna*

V Settore - Gestione del Territorio - Ambiente e servizi ambientali

Trasmissione via PEC

Monte San Pietro, 09/03/2022

**ARPAE SAC**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni**  
**Metropolitana**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**SUAP**  
**Associato per i Comuni di Valsamoggia e**  
**Monte San Pietro**  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

e p.c.

**ARPAE APAM**  
**Servizio Territoriale di Bologna**  
**Distretto Metroplitano Ovest**  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, matrice: scarichi di acque reflue domestiche e dilavamento superficiale in Corpo Idrico Superficiale – pratica AZIENDA AGRICOLA FUZZI DI FUZZI YLENIA - ubicazione Via TEDESCHI n. 8/2, Fg. 4 Mapp. 315. Trasmissione parere. - SUAP Rif. Pratica n. 1594/2021 (agli atti comunali con il prot. n. 24293 del 11/11/2021).**

Con riferimento alla domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/20013, per l'attività di "Coltivazione di uva, cereali, legumida granella e semi oleosi; pomacee e frutta a nocciolo", con matrice Autorizzazione allo scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche con il recapito finale in Corpo Idrico Superficiale fosso di campagna; vista la documentazione si esprimono le seguenti considerazioni:

- Trattasi di acque reflue classificabili come Domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e del punto 2 della D.G.R. n. 1053/2003, di consistenza pari a 7 AE (abitanti Equivalenti) con sistema di trattamento costituito da degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico;
- è stato richiesto dal SUAP il parere di ARPAE Servizio Territoriale.

Considerato quanto sopra si esprime Parere Favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAE Servizio Territoriale.

*Ulteriori informazioni circa la pratica potranno essere prese presso l'Ufficio Ambiente e Servizi Ambientali dal Tecnico istruttore Geom. Massimo Lippi.*

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro, 09/03/2022

**Il Responsabile del V Settore**  
**Gestione del Territorio**  
*(Dott. Andrea Diolaiti)*

**Andrea Diolaiti**  
2022.03.09 15:53:08  
CN=Andrea Diolaiti  
C=IT  
O=NON PRESENTE  
2.5.4.46=201713044915

**SINADOC 30878/2021**

**Spett.le**  
**Suap Associato**  
**Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**  
PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**Arpae**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**Bologna**  
c.a. Alfredo Vigarani

**OGGETTO: parere sulla matrice Acque reflue - istanza di AUA - pratica di AZIENDA AGRICOLA SORELLE FUZZI DI FUZZI YLENIA – ubicazione MONTE SAN PIETRO – Via TEDESCHI 8/2 - Pratica SUAP n. 1594/2021**

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio i dati integrativi relativi all'istruttoria in oggetto per la quale, per quanto di competenza, si esprime il seguente parere tecnico.

La nuova istanza di AUA riguarda uno scarico esistente di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed al punto 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, proveniente da un'abitazione e da un costruendo magazzino, ubicati in zona sprovvista di pubblica fognatura.

Trattasi di un'azienda agricola al cui interno si svolge l'attività di coltivazione uva, cereali, legumi da granella e semi oleosi, pomacee e frutta a nocciolo.

La rete fognaria è di tipo separato e comprende la rete delle acque reflue domestiche derivante dal locale cucina e dai servizi igienici dell'abitazione nonché dai servizi igienici annessi al magazzino agricolo. E' presente anche la rete di raccolta ed allontanamento delle acque reflue meteoriche.

Gli Abitanti Equivalenti totali, correttamente conteggiati, sono sette e sono suddivisi come segue: 5 ae per l'abitazione e 2 ae per il magazzino.

Il sistema di trattamento delle acque reflue consiste in un pozzetto degrassatore al servizio delle acque saponose dell'abitazione con a valle una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico, questi ultimi due in comune con la rete fognaria del magazzino.

Le acque reflue meteoriche sono correttamente dotate di propria rete di raccolta e collegate alla fogna di scolo delle acque domestiche chiarificate a valle del sistema di

trattamento, in modo da costituire un unico punto di scarico.

Il corpo recettore degli scarichi è un fosso di campagna di proprietà, che presumibilmente veicola acque solo nel periodo invernale o a seguito di eventi meteorici. A parere della scrivente Agenzia, non possono di norma essere accettati scarichi quando il corpo recettore dello stesso veicola acque solo a seguito di eventi meteorici o appunto da scarichi di acque reflue. Questi tipi di scarichi, che confluiscono a valle in sistemi idrici minori, sono spesso riassorbiti dal terreno prima di raggiungere un corpo idrico superficiale. Per mancanza di una regolare manutenzione della pendenza del fosso, si possono creare impaludamenti e ristagni tali da provocare situazioni di degrado ambientale e inconvenienti igienico-sanitari, quali esalazioni maleodoranti e proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli; si rende pertanto necessario prevedere interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per eliminarne la vegetazione spontanea.

Sono state correttamente fornite le coordinate dello scarico: Lat 44° 29' 23.28" N Long 11° 08' 54.93" E.

Dall'esame della documentazione allegata risulta che la ditta in oggetto non sia soggetta alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo allo scarico di sostanze pericolose.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia, preso atto della sostanziale adeguatezza dello scarico in oggetto, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole all'istanza presentata, vincolata alle seguenti prescrizioni:

1. tutti i sistemi di trattamento siano costruiti e dimensionati come previsto alla Tab. A della DGR n° 1053/03;
2. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica e pulizia di tutto il sistema di depurazione, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita almeno annualmente da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
3. dovranno essere effettuati interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, in armonia con il ciclo vegetativo della flora spontanea e non, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico al fine di consentire il regolare flusso delle acque verso valle senza incidere negativamente sulla vegetazione riparia;
4. il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque, comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
5. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto di Montagna,

indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

6. lo scarico non dovrà produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;

7. siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico, a tal proposito si consiglia la raccolta delle acque reflue meteoriche dei coperti a fini irrigui attraverso una cisterna od altro idoneo contenitore dotato di sfioro di troppo pieno recapitante nel reticolo idrico superficiale;

8. dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricevente, per un tratto di circa 10 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea, la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico.

Questo Ufficio provvederà all'occorrenza a verificare la situazione dello scarico a regime, riservandosi, per esigenza di tutela corpo idrico ricevente e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, di proporre adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche.

Rimanendo in attesa di ricevere copia dell'atto autorizzativo, si porgono distinti saluti.

Istruttoria redatta dalla Tecnico p.i. Alessia Ghesini.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST  
*(Marcello Nanetti)*  
*(o suo delegato)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**