

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1283 del 15/03/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 impresa individuale EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA per impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, Comune di Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 314/1, Loc. San Gabriele.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1378 del 15/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla impresa individuale **EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 314/1, Loc. San Gabriele.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa all'impresa individuale **EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA** (C.F. MRZNDR67L25F288R e P. IVA 02180631208) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di di Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 314/1, Loc. San Gabriele, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Baricella}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Baricella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga l'impresa individuale **EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- L'impresa individuale EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA (C.F. MRZNDR67L25F288R e P. IVA 02180631208) con sede legale e impianto in Comune di di Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 314/1, Loc. San Gabriele, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 18/10/2021 (Prot. n. 21710/2021), integrata in data 01/12/2021 (Prot. n. 24822/2021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25354/2021 del 06/12/2021 (pratica SUAP n. 21710/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/187493 e confluito nella **Pratica SINADOC 33063/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25549/2021 del 09/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/188907, ha comunicato che il Comune di Baricella intende avvalersi del supporto tecnico-ambientale di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la valutazione della matrice impatto acustico.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 113974/21 del 17/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/12/2021 al PG/2021/194471, ha richiesto integrazioni e/o chiarimenti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/131 del 03/01/2022 ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento per necessità di acquisire le integrazioni documentali a carico del richiedente come segnalato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 156/2022 del 05/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2022 al PG/2022/2352, ha sospeso i termini del procedimento per la necessità di acquisire integrazioni e chiarimenti a carico del richiedente
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola con nota PG/2022/15605 del 01/02/2022 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2622/2022 del 10/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/22196, in seguito a specifica proposta avanzata dalla ditta, ha concesso una proroga di 30 giorni alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione integrativa.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3418/2022 del 21/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/28300, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dall'impresa individuale in oggetto in data 18/02/2022.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 19586/22 del 28/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/33003, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura, così come richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4146/2022 del 28/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/33153, ha trasmesso al Comune di Baricella al fine di ottenere i Nulla Osta di sua competenza i pareri di supporto del Gestore del Servizio Idrico Integrato per la matrice scarico e di Arpae-APAM per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4443/2022 del 03/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/35258, e con nota Prot. n. 5036/2022 del 10/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/40251, ha trasmesso, rispettivamente, l'attestazione di compatibilità urbanistico-edilizia ed il nulla osta con prescrizioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura del Comune di Baricella del

02/03/2022 (Prot. n. 2769/2022), ed il nulla osta dello stesso Comune per la matrice impatto acustico del 24/02/2022 (Prot. n. 2462/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali di competenza comunale.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri del Comune di Baricella, espressi alla luce del supporto tecnico di Hera Spa e di Arpae-APAM, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari ad € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 14/03/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto impresa individuale EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA**  
**Attività di distribuzione carburanti e autolavaggio**  
**Comune di Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 314/1, Loc. San Gabriele**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico S1** nella pubblica fognatura di via Savena Vecchia classificato dal Comune di Baricella (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate del piazzale area distribuzione carburante, identificato da Hera Spa punto parziale **S1a**, preventivamente trattate mediante impianto di dissabbiatura e disoleazione e campionabile separatamente, con le acque reflue industriali originate dall’impianto di autolavaggio e con le acque meteoriche delle aree esterne all’autolavaggio, identificato da Hera Spa punto parziale **S1b**, preventivamente trattato mediante un sistema dotato di dissabbiatura, disoleatore e filtri a sabbia e carboni attivi, anch’esso campionabile separatamente prima dell’unione e l’immissione nel copro ricettore (pubblica fognatura di Via Savena Vecchia).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nella stessa pubblica fognatura:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato presente nell’area, così come segnalato da Hera Spa, per il quale lo stesso gestore richiede una più accurata descrizione circa la sua costituzione e destinazione finale.
- uno **scarico identificato S2** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell’area carburanti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Baricella, visto anche il parere del Gestore del Servizio

Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque (Prot. n. 19586/22) del 28/02/2022, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura Prot. n. 2769/2022 del 02/03/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/03/2022 al PG/2022/35258.

Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 21/02/2022 al PG/2022/28300:**

- Elaborato “1-Lettera e Relazione integrativa” datato 18/02/2022.
- Elaborato “2-Planimetria aggiornata impianto fognario” datato 15/02/2022.
- Elaborato “3-Relazione impianto trattamento in continuo acque piazzale gn6”
- Elaborato “4-Relazione tecnica impianto depurazione autolavaggio”
- Elaborato “5-Schema impianto trattamento in continuo acque piazzale gn6”
- Elaborato “6-Schema particolare impianto di autolavaggio”

-----

Pratica Sinadoc 33063/2021

Documento redatto in data 14/03/2022



II SETTORE  
Governare e Sviluppo del Territorio



Baricella  
li 02/03/2022

Spett.le  
**Suap Unione Terre di Pianura**  
**Via San Donato n. 199**  
**40057 Granarolo dell'Emilia (BO)**

**OGGETTO:** *Nulla Osta per ISTANZA DI A.U.A. PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED ANNESSO AUTOLAVAGGIO, SITO IN VIA SAVENA VECCHIA N.314/1, BARICELLA*

Fabbricato sito in Baricella, Via Baricella, VIA SAVENA VECCHIA n. 314/1, identificato al Catasto al Foglio 42, Mappale 121, Mappale 128, Mappale 58.

Riferimento Pratica SUAP 21710/2021.

Con riferimento alla richiesta di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, si rilasciano i pareri di competenza di questo ufficio come di seguito indicati,

vista la CILA n. 14049/2021 registrata in data 02/12/2021 per opere di manutenzione straordinaria in impianto di distribuzione carburanti ed annesso autolavaggio sito in Via Savena Vecchia n.314/1, Baricella (BO), si attesta la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento;


visto il parere di Hera registrato al protocollo generale di questo comune al n. 2619 del 28/02/2022 si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, nulla osta allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:


- vengono ammesse in pubblica fognatura:

- **acque meteoriche non contaminate originate dalla pensilina area distribuzione carburante;**
- **le acque di tipo industriale in precedenza identificate (acque piazzale distributore e area autolavaggio);**

➤ **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**



- 
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
- tubazioni di collegamento al terminale di recapito; o innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze; o valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:
- il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- E' prescritta:**
- la realizzazione, a valle della miscelazione degli scarichi parziali S1a e S1b, di idoneo pozzetto di campionamento e controllo (scarico S1) che possa permettere il campionamento della miscela delle acque in precedenza identificate come di tipo industriale, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

- 
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo produttivo (scarico S1),
  - l'aggiornamento cartografico della planimetria delle reti di deflusso, alla luce delle sigle identificative utilizzate nel presente parere per l'individuazione dei punti di scarico (finali e parziali), comprensiva della rete delle acque di tipo domestiche originate nel fabbricato presente nell'area, con la finalità di verificare il punto di immissione in pubblica fognatura ed eventuali interferenze tra le reti di deflusso.

La documentazione cartografica richiesta e la documentazione fotografica attestante la realizzazione degli interventi prescritti dovrà essere trasmessa, entro **120 giorni** dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il **30 ottobre 2022**. a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

o all'attività svolta; o allo scarico di cui sopra;

o al sistema di convogliamento delle acque reflue;

o al sistema di trattamento; o al punto di immissione terminale in fognatura;

o al legale rappresentante della Ditta; dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

*Geom. Federico Ferrarato*

*(documento firmato digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto impresa individuale EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA**  
**Attività di distribuzione carburanti e autolavaggio**  
**Comune di Baricella (BO), Via Savena Vecchia n. 314/1, Loc. San Gabriele**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dall'impresa individuale EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola PG/2022/15605 del 01/02/2022.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Baricella con nota Prot. n. 2462/2022 del 24/02/2022.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Baricella, visto anche il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola PG/2022/15605 del 01/02/2022, con nulla osta acustico Prot. n. 2462/2022 del 24/02/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/03/2022 al PG/2022/40251).  
Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 06/12/2021 al PG/2021/187493:**

- Elaborato “Verifica di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 29 Novembre 2021 dal sig. Marcello Mattioli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo, incaricato dall’impresa individuale EREDI MINARELLI DI MAROZZI ANDREA relativamente all’impianto in oggetto.

-----  
Pratica Sinadoc 33063/2021

Documento redatto in data 14/03/2022



**II SETTORE**  
**Government e Sviluppo del Territorio**



Baricella  
li 23/02/2022

Spett.le  
**Suap Unione Terre di Pianura**  
**Via San Donato n. 199**  
**40057 Granarolo dell'Emilia (BO)**

DITTA  
Eredi Minarelli di Marozzi Andrea  
Via Savena Vecchia n. 314/1  
40052 Baricella (BO)

**OGGETTO:** *Trasmissione Nulla Osta condizionato matrice rumore legata all'istanza di A.U.A. n. 14224/2021 per l'impianto di distribuzione carburanti ed annesso autolavaggio, sito in via Savena Vecchia n.314/1, Baricella.*

Fabbricato sito in Baricella, Via Baricella, VIA SAVENA VECCHIA n. 314/1.  
Pratica SUAP 21710/2021.

Con riferimento alla richiesta di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto, visto il parere di ArpaE registrato al protocollo generale di questo comune al n. 1326 del 01/02/2022 si comunica che alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esame tecnico, si rilascia

**NULLA OSTA**

all'istanza di AUA per l'impianto di distribuzione carburanti ed annesso autolavaggio sito in Via Savena Vecchia n. 314/1 a Baricella (BO) alle seguenti condizioni:

- gli impianti siano funzionanti esclusivamente in periodo diurno;
- entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia effettuata una verifica di collaudo acustico finalizzata al rispetto del criterio differenziale presso i ricettori R1 e R2;
- in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali sia per le sorgenti sonore fisse che mobili tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;

- *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE**

*Geom. Federico Ferrarato*

*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**