

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1289 del 15/03/2022
Oggetto	Rif. SUAP 4004/2021 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta FALK PETROLI srl per insediamento di Parma.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1383 del 15/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2020-3247 del 14.07.2020 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta FALK PETROLI SRL per lo stabilimento ubicato in Comune di Parma, in via Verga n. 3;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento conclusivo prot. n. 113231 del 20.07.2020 alla Ditta FALK PETROLI SRL per lo stabilimento sito in comune di Parma, in via Verga n. 3, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 123300 del 16.07.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 112527 del 19.07.2021), presentata dalla società FALK PETROLI srl, nella persona del Sig. Aurelio Tanzi in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale in Parma, in viale Milazzo n. 39, e stabilimento ubicato in Parma, in via Verga n.3, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013;
- che in data 26/10/2021 prot. n. PG 165096 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 121914 del 03/08/2021;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot PG 166953 e prot PG 166955 del 28/10/2021, sollecitati in data 20/12/2021 prot PG 194986;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 08/11/2021 prot 60621, acquisito al prot. Arpae n. PG 171381 del 08/11/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. PG 181556 del 25/11/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza (per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura e per la deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione) di IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT024247-2021-P del 01/12/2021, acquisito al prot. Arpae n. PG 185127 del 01/12/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da Ausl Dipartimento Sanità Pubblica con nota del 06/12/2021 prot 82854, acquisito al prot. Arpae n. PG 187539 del 06/12/2021, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- il parere espresso per quanto di competenza in riferimento alla Carta 15 del PTCP della Provincia di Parma di IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT026778-2021-P del 23/12/2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 198414 del 24/12/2021), *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot 18720 del 31/01/2022, acquisito al prot. Arpae n. PG 15756 del 01/02/2022, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- la nota di Arpae SAC di Parma del 02/02/2022 prot PG 17026 e del 16/02/2022 prot PG 25528 inviata alla Provincia di Parma e al Suap Comune di Parma in merito alla richiesta di pareri di competenza;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dalla Provincia di Parma con nota del 18/02/2022 prot 4281, acquisito al prot. Arpae n. PG 27335 del 18/02/2022, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato "*...al fine di aumentare l'efficacia del sistema di bonifica adottato, si propone una variante del Progetto di Bonifica che consiste in: Scarico di 24 m3/giorno in pubblica fognatura (25% del totale); Ossigenazione e reimmissione in falda di 72 m3/giorno (75% del totale)...*";
- l'art. 243 comma 5 del D.Lgs. 152/06 smi in cui si legge "*In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, e' ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte...*";
- che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato "*...L'acquifero di reimmissione dello scarico è il medesimo dal quale vengono emunte le acque oggetto di bonifica, ovvero la falda superficiale...*";
- che lo scarico ricade anche in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che per la matrice impatto acustico

- che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato "*...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale...*";

CONSIDERATO infine:

la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2990 del 15/06/2021 di Arpae SAC di Parma con oggetto: "Art. 249 del Dlgs 152/06 e smi: approvazione variante al Progetto di Bonifica per il sito ex deposito carburanti Falk Petroli srl, via Verga 3, Parma (PR). Proponente Falk Petroli srl.";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2020-3247 del 14.07.2020, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con provvedimento conclusivo prot. n. 113231 del 20.07.2020, a favore della Ditta FALK PETROLI srl, nella persona del Sig. Aurelio Tanzi in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale in Parma, in viale Milazzo n. 39, e stabilimento ubicato in Parma, in via Verga n.3, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" *di specifica competenza comunale* quanto già indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2020-3247 del 14.07.2020, così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. RT024247-2021-P del 01/12/2021 e nel parere espresso dal Comune di Parma con nota prot 18720 del 31/01/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

AGGIUNGENDO il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" *di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma* all'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2020-3247 del 14.07.2020, così come di seguito riportato:

S2 (PM8) così individuato nella documentazione allegata:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali originate da emungimento falda mediante barriera idraulica provenienti dai pozzi denominati PM1, PM4, PM5 e PM6 previo trattamento in filtro a carboni attivi e riossigenazione tramite insufflazione di aria;

- corpo idrico ricettore: reimmissione in falda. l'acquifero di reimmissione dello scarico è il medesimo dal quale vengono emunte le acque oggetto di bonifica, ovvero la falda superficiale;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: 6570 mc/anno;
- portata media: 0,75 m3/h;
- portata massima: 0,75 m3/h;

S3 (PM9) così individuato nella documentazione allegata:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali originate da emungimento falda mediante barriera idraulica provenienti dai pozzi denominati PM1, PM4, PM5 e PM6 previo trattamento in filtro a carboni attivi e riossigenazione tramite insufflazione di aria;
- corpo idrico ricettore: reimmissione in falda. l'acquifero di reimmissione dello scarico è il medesimo dal quale vengono emunte le acque oggetto di bonifica, ovvero la falda superficiale;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: 6570 mc/anno;
- portata media: 0,75 m3/h;
- portata massima: 0,75 m3/h;

S4 (PM3) così individuato nella documentazione allegata:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali originate da emungimento falda mediante barriera idraulica provenienti dai pozzi denominati PM1, PM4, PM5 e PM6 previo trattamento in filtro a carboni attivi e riossigenazione tramite insufflazione di aria;
- corpo idrico ricettore: reimmissione in falda. l'acquifero di reimmissione dello scarico è il medesimo dal quale vengono emunte le acque oggetto di bonifica, ovvero la falda superficiale;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: 6570 mc/anno;
- portata media: 0,75 m3/h;
- portata massima: 0,75 m3/h;

S5 (PM7) così individuato nella documentazione allegata:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali originate da emungimento falda mediante barriera idraulica provenienti dai pozzi denominati PM1, PM4, PM5 e PM6 previo trattamento in filtro a carboni attivi e riossigenazione tramite insufflazione di aria;
- corpo idrico ricettore: reimmissione in falda. l'acquifero di reimmissione dello scarico è il medesimo dal quale vengono emunte le acque oggetto di bonifica, ovvero la falda superficiale;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: 6570 mc/anno;
- portata media: 0,75 m3/h;
- portata massima: 0,75 m3/h;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot PG 181556 del 25/11/2021, nel parere di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica del 06/12/2021 prot 82854, nel parere della Provincia di Parma del 18/02/2022 prot 4281 e nel parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 08/11/2021 prot 60621 e nel parere di IRETI SpA del 23/12/2021 prot RT026778-2021-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S2, S3, S4 e S5:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, Provincia di Parma, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica e IRETI SpA e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'attivazione degli scarichi S2, S3, S4 e S5.
- 2) Per tutti gli scarichi previsti nelle acque sotterranee i limiti delle acque reimmesse in falda dovranno rispettare le CSC fissate dal Dlgs 152/06, Allegato V, Parte IV, Tabella 2 e per quanto riguarda il parametro MtBE (che non ha un limite individuato nella tabella 2 citata) andrà tenuto conto del limite imposto dal D.M. 31/2015 (tab. 2.1), così come dichiarato nella Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con DAMB/2021/2990 del 15/06/21.
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per gli scarichi S2, S3, S4 e S5. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
- 5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

12) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2020-3247 del 14.07.2020, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con

provvedimento conclusivo prot. n. 113231 del 20.07.2020, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2020-3247 del 14.07.2020 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 113231 del 20.07.2020.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Parma. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, al Comune di Parma, IRETI SpA, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Parma e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.


Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 20842/2021*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

Al Comune di Parma
c.a. Arch. Costanza Barbieri
Dirigente dello Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
suap@pec.comune.parma.it

All'ARPAE
Struttura Autorizzazioni Concessioni
Piazza della Pace, 1
43121 PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: (2021.650.20.6/224) Rif. Pratica Suap 4004/2021. Istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta FALK PETROLI SRL. per l'insediamento in Comune di Parma - Via G. Verga 3.

Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i..

(Ns. Rif. Prot. 02/11/2021.0059654.E)

Il Responsabile del Servizio,

in riferimento alla nota in oggetto, relativa alla modifica sostanziale di AUA esistente ex DPR 59/2013, da parte della ditta FALK PETROLI S.r.l. per il sito in via Verga n. 3 in Comune di Parma (PR);

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

DATO ATTO che la vigente Direttiva alluvioni classifica l'area in oggetto come P1 "assoggettata ad alluvioni rare" di fatto corrispondenti alla fascia C del PAI e che il PGRA attribuisce all'area in esame un rischio "R2 - Rischio medio";

per quanto di competenza ESPRIME parere idraulico favorevole all'istanza in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AA/AP

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2021-11-08 12:14:47.0, PG/2021/171381



prot PG 181556
del 25/11/21

Rif prot. PG 2021/166953 del 28/10/2021
Sinadoc 20842/2021

Posta interna

Spett.le Arpae di Parma
SAC

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/20103 e s.m.i.-
ditta FALK PETROLI s.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Parma via Verga.
Relazione tecnica.

Vista la documentazione presentata, per modifica sostanziale, pervenuta a questo Servizio con Prot. PG 2021/166953 del 28/10/2021, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il progetto descrive le modifiche da attuare presso l'ex deposito di oli minerali della ditta in oggetto a seguito di una variazione nel progetto di bonifica tuttora in corso, a seguito del superamento delle CSC nella matrice acque di falda.

Attualmente è installato Pump & Treat per contenere la contaminazione di falda che emunge le acque da quattro pozzi di monitoraggio presenti in situ ed identificati come PM1, PM4, PM5 e PM6. Tale progetto prevede il trattamento di 96 m³/giorno di acque di falda ma il gestore della pubblica fognatura ha concesso solo 32 m³/giorno di acque da inviare nella rete fognante.

La variante del Progetto di Bonifica che consiste in

- Scarico di 24 m³/giorno in pubblica fognatura (25% del totale);
- Ossigenazione e reimmissione in falda di 72 m³/giorno (75% del totale).

L'ossigenazione avverrà tramite l'installazione, a valle dei filtri a carbone attivo, di un sistema di aerazione costituito da due vasche da 3 m³ l'una, posizionate in serie, con diffusori sommersi che dal fondo della vasca disperderanno un flusso d'aria a bolle fini.

La reimmissione di una parte degli scarichi, a valle del trattamento, in acque sotterranee avverrà nei pozzi di monte idrogeologico PM3 (esistente), mentre verranno realizzati i pozzi denominati PM7, PM8 e PM9.

Il sistema consisterà quindi di 4 pozzi di emungimento (PM1, PM4, PM5 e PM6) e 4 pozzi di reimmissione (PM3, PM7, PM8 e PM9) previa filtrazione su carboni attivi e riossigenazione tramite insufflazione di aria dell'acqua di falda trattata.

L'acqua in uscita al trattamento di bonifica, sarà convogliata attraverso 4 diverse tubazioni, una al pozzetto di allaccio in fognatura e tre ai quattro pozzi di reimmissione a monte PM3, PM7, PM8 e PM9, in modo da recapitare 1 m³/h in pubblica fognatura e 3 m³/h in acque sotterranee. A valle dei filtri a CA, sarà utilizzato come punto di campionamento il rubinetto già esistente, per permettere il controllo della qualità dell'acqua in uscita dall'impianto di depurazione.

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione ATO 2;

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si accoglie favorevolmente l'istanza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i reflui immessi in pubblica fognatura dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs 152/2006 e smi per i parametri presi in considerazione;
- la frequenza dei campionamenti sui pozzi e il set analitico dovranno rispettare quanto approvato nel progetto di bonifica DET-AMB-2021-2990 del 15/06/2021 ;
- la ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo, un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico;

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

IRETI

Parma 01/12/2021

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Protocollo RT024247-2021-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047852-2021 del 02/11/2021
Vs. rif.: SUAP 4004/2021

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Falk Petroli Srl – PARMA.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica dell'AUA.

In relazione alla variante al Progetto di Bonifica e istanza di modifica sostanziale dell'AUA presentata dalla ditta in oggetto, in cui viene richiesto di poter continuare a scaricare in pubblica fognatura i volumi già autorizzati, nonché di poter reimmettere in falda l'ulteriore volume pari a 27.000 mc/a, siamo con la presente a specificare quanto segue.


Valutato che il volume complessivo originato dalla bonifica in oggetto, scaricato in pubblica fognatura, potrebbe comportare rischi di sovraccarico idraulico sulla stessa, non è possibile convogliare in pubblica fognatura il suddetto volume aggiuntivo.

Si ritiene pertanto si possa derogare, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del Vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, per l'aliquota aggiuntiva.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660339

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren Sp.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246





Protocollo RT024247-2021-P del 01/12/2021

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047852-2021 del 02/11/2021
Vs. rif.: SUAP 4004/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Falk Petroli Srl

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Falk Petroli Srl con sede legale in Parma - Via Milazzo n. 39, relativamente all' insediamento sito in PARMA –Parma – Via Verga n. 3;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PROCEDURA DI BONIFICA DI EX DEPOSITO DI OLI MINERALI per un numero annuo di giorni lavorati pari a 365;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di bonifica del sito classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Carboni attivi;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 32 mc.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Ireti Sp.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 11.600 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284


Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

DIPARTIMENTO Sanità Pubblica

prot 82854
del 06/12/21

prot PG 187539
del 06/12/21

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: Pratica SUAP 4004/2021 - (rif.prot.uscita 0186757 02/11/2021) Richiesta parere Modifica AUA - Falk Petroli Società a Responsabilità Limitata. Parere.

La modifica richiesta nell'istanza in oggetto riguarda lo scarico di acque reflue a valle dell'impianto di bonifica, affinché possa passare da scarico 100% in fognatura a scarico 75% in falda e 25% in fognatura. Tale modifica è una delle prescrizioni che stanno alla base dell'approvazione della Variante al Progetto di Bonifica approvato con DAMB/2021/2948 del 18/06/19, sulla base dei pareri favorevoli espressi e delle disposizioni della CdS tenutasi il 19/05/21.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, conferma il parere igienico-sanitario favorevole alla modifica in oggetto, già espresso nella suddetta conferenza dei servizi.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Parma, 23/12/2021

Spett.le
SUAP Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett. le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it
c.a. Francesco Piccio

Prot. N. RT026778 - 2021-P
Impianti Potabili Emilia

Oggetto: Richiesta di parere ditta Falk Petroli Srl – Parma – Rif. Suap 4004/2021

Con riferimento alla vostra lettera del 28/10/2021 (rif. PG/2021/166955) e dei successivi contatti e incontri intervenuti, con la presente si esprime parere motivato in merito allo "scarico idrico in riferimento alle zone di rispetto individuate dalla Carta 15 del PTCP".

Viene confermato l'inserimento del sito oggetto di bonifica all'interno della zona di rispetto allargata dei pozzi ad uso acquedottistico, così come individuata nella Tavola 15 della variante al P.T.C.P. – Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma, in quanto i pozzi indicati sono tuttora in esercizio. La relativa concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso acquedottistico è stata rilasciata con determina ARPAE n.DET-AMB-2018-6205 del 28/11/2018 (PRPPA3165).

Si rimanda alle norme ambientali in vigore per la disciplina da applicarsi all'interno di dette zone, in merito alla compatibilità di acque derivanti da bonifica e reimmesse in falda nell'area in oggetto.

Si chiede la condivisione con Ireti – Impianti Potabili Emilia dei risultati dei monitoraggi previsti in fase di bonifica sui pozzi di monitoraggio (PM1, PM4, PM5, PM6) ed a valle dell'impianto di trattamento prima della reimmissione in falda; in particolare su quest'ultimo punto, oltre ai parametri già previsti dal monitoraggio, si richiede il controllo di Benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici e Piombo.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2021-12-24 08:48:37.0, PG/2021/198414

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

IRETI

Per chiarimenti i riferimenti sono Stefano Zontini (stefano.zontini@ireti.it) e Chiara Ziveri (chiara.ziveri@ireti.it).

Cordiali saluti.

Il Responsabile Potabili di IRETI

Ing. Federico Ferretti





Comune di Parma

prot PG 15756
del 01/02/22

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

S.O. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'EDILIZIA

Class.
2021.VI/9.8/43
Sinadoc:2021/20842
VBG 4004/2021

ARPAE SAC
Via PEC

prot. 18720
del 31/01/22

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. FALK PETROLI SRL per l'insediamento in Comune di Parma – Viale Milazzo 39. Parere definitivo matrice scarichi

Visti:

- l'istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento della Ditta FALK PETROLI SRL per l'insediamento in Comune di Parma – Viale Milazzo 39, acquisita con Prot. 0114415 - 01/07/2021 e successive integrazioni;

- la richiesta pareri definitivi Arpae Prot. 166955/2021 del 28/10/2021 acquisita con Prot. 185634 del 29/10/2021;

Tenuto conto che per l'endoprocedimento di cui sopra si sono coinvolte le seguenti Amministrazioni e Servizi:

- Ireti SpA parere Prot. RT 24247 del 01/12/2021 acquisito con Prot. 214915 del 15/12/2021 già in vs possesso.

Si comunica con la presente il nostro parere positivo.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Dott. Marco Giubilini

DUC

Largo torello de Strada, 11/a - 43121 Parma
0521.218569 - r.tagliati@comune.parma.it

suap@pec.comune.parma.it



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti
Programmazione Rete Scolastica Gestione Amministrativa del Patrimonio
Statistica - S.I.T. e Sicurezza Territoriale
Servizio Polizia Provinciale

Str.^{onc} Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931739
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Dott. geol. Andrea Ruffini

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 18 febbraio 2022

prot. 6281

COMUNE DI PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia S.O.
Sportello Unico per le attività produttive e

pc
ARAPE - SAC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 0114415 del 01/07/2021 - società "FALK PETROLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA". *Trasmissione parere.*

In riferimento alla nota PEC n. 2511 del 02.02.22, trasmessa da ARPAE, e alla nota PEC 4028 del 16.02.22 trasmessa dal Comune di Parma, relative alla richiesta di modifica di AUA presentata dalla Ditta Falk Petroli, con sede in Parma, Via Verga, preso atto della progettualità proposta, l'istruttoria svolta del Servizio scrivente non ha evidenziato profili di incompatibilità con i contenuti della pianificazione di settore di competenza.

Fermo restando specifiche prescrizioni e/o indicazione degli Enti competenti, si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza parere favorevole.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Ruffini
*Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.