

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1338 del 17/03/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Ditta Iaccarino Paolo impresa individuale, con sede legale in Comune di Cesena Via Faccini n.1073, località San Vittore ed installazione sita nel Comune di Forlì in Via Macoda n.6 - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1438 del 17/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies – **Ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale**, con sede legale in Comune di Cesena Via Faccini n.1073, località San Vittore ed installazione sita nel Comune di Forlì in Via Macoda n.6 - **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 2).**

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la Ditta **Iaccarino Paolo Impresa Individuale** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Macoda n. 6 del Comune di Forlì;
- l'AIA rilasciata con la DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 è stata in ultimo modificata con provvedimento DET_AMB_2021_3125 del 21/06/2021 del SAC di Forlì – Cesena di Arpae; tale provvedimento ha approvato la REV. 1 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA per l'installazione sita in Via Macoda n.6 del Comune di Forlì;

Dato atto che in data 10/02/2022 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2022/21702) relativa alla variazione dell'ubicazione del punto di stoccaggio dei "rifiuti" D12, spostato dalla piazzola posta in prossimità della testata sud/ovest del capannone n.1 all'interno del magazzino posto fra i cap. nn. 5 e 6);

Evidenziato che nella comunicazione PG/22/21702 del 10/02/2022 la ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale ha altresì specificato che

“all'interno del magazzino posto fra i capannoni 1 e 2, è installato un contatore per la rete di distribuzione acqua da acquedotto avente la funzione di verifica di eventuali perdite nel tratto fra la posizione del contatore di Hera, posto in Via Bevano, e il punto di distribuzione ai capannoni avicoli;”

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dalla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale non è da sottoporsi a procedura di assoggettabilità a Via (Screening) e/o a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato atto che la modifica di AIA presentata dalla ditta IAccarino Paolo impresa individuale è stata accolta e pertanto risulta necessario rettificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 in relazione sia alla variazione dell'ubicazione del punto di stoccaggio dei "rifiuti", sia in riferimento all'ubicazione del contatore di controllo per l'acqua prelevata da acquedotto, come successivamente dettagliato nel presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

- 1) nell'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 sono presenti alcune parti descrittive che ad oggi risultano obsolete rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae; tali parti verranno aggiornate/sostituite/eliminate, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;
- 2) nell'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 sono presenti dati e contenuti che erano stati formulati mediante lo strumento di calcolo BAT Tool nella versione precedente a quello attuale; tali dati e contenuti, anche in recepimento
 - a) della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*"
 - b) delle Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

saranno riformulati mediante lo strumento di calcolo più recente, denominato BAT tool integrato che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;

- 3) nell'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 per mero errore materiale non sono state inserite le prescrizioni (barriere vegetali) e (acque di lavaggio), che risultano invece indispensabili per segnalare al Gestore le buone prassi di gestione sia delle barriere vegetali ampiamente presenti attorno all'installazione, sia per gestire le acque di lavaggio dei capannoni nelle diverse situazioni di utilizzo (pratica agronomica, fertirrigazione, o smaltimento come rifiuto);

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 14/02/2022 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2022/24032 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- in data 18/02/2022 e 21/02/2022 la ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita al protocollo di Arpae rispettivamente con PG/22/27561 e PG/22/28489;

Dato atto che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Planimetria dell'installazione;
- documentazione integrativa ;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che sono inserite ex novo, oppure evidenziano ogni ulteriore aggiornamento;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì -Cesena di Arpae sulla stessa, si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata in data 10/02/2022 dalla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale e pertanto,

1. **in riferimento agli interventi che costituiscono modifica di AIA** (variazione dell'ubicazione del punto di stoccaggio dei "rifiuti" (D12) e posizionamento del contatore di controllo dell'acqua prelevata da acquedotto), si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 “Planimetrie di riferimento” sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C1.2 “Descrizione ciclo produttivo” viene inserita la descrizione del contatore di controllo per l'acqua prelevata da acquedotto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nel paragrafo C2.1.2 “Prelievi e scarichi idrici” nella tabella qui rappresentata, sono aggiornati i dati relativi all'approvvigionamento idrico dell'installazione e i dati relativi al recupero delle acque del controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua prelevata da pozzo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre che :

1. in **relazione all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni di AIA obsolete** o di parti descrittive contenute nelle Sezioni A e C dell'Allegato 1 o nel Piano di Monitoraggio e Controllo che ad oggi necessitano di essere aggiornate, si aggiorna l'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 come di seguito specificato:
 - nel paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera”:
 - sono aggiornati i contenuti descrittivi della prescrizione n.24 (emissioni odorigene),con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita, per le motivazioni in premessa specificate, la prescrizione 26 bis (barriere vegetali), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo D2.5. “scarichi e prelievo idrico”:
 - viene eliminata la prescrizione n. 37 in quanto le acque di contro lavaggio sono recuperate e non scaricate in acque superficiali;
 - viene aggiornata nei contenuti, la prescrizione n. 38 (recupero acque di lavaggio),con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita, per le motivazioni in premessa specificate, la prescrizione 38 bis (acque di lavaggio), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata la prescrizione n. 42 (manutenzione delle strutture e degli impianti),con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo D2.6 “Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee”, viene sostituita la prescrizione n. 45,con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo D2.7 “Emissioni sonore” viene aggiornata la prescrizione n. 52 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo D2.9 “gestione degli effluenti” viene aggiornata la prescrizione n. 60 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento ed è eliminata la prescrizione n. 61 (copertura dell'effluente durante il trasporto in quanto trattandosi di raccomandazione è stata spostata nella Sezione E “Raccomandazioni”;
 - nel paragrafo D2.15 “Altre condizioni” viene eliminata la prescrizione n. 71 in quanto obsoleta;
 - nella Sezione D3 “Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione” sono aggiornati i contenuti descrittivi della tabella presente nel paragrafo D3.2.1 “Indicatori di prestazione”;
2. in **relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata**, per le motivazioni in premessa specificate, si modifica l'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 come di seguito specificato:
 - nel paragrafo A5 “Iter Istruttorio” sono aggiornati i contenuti della tabella “Consistenza zootecnica”in riferimento al peso vivo allevato (t/a), risultante dall'applicazione del sistema di calcolo BAT Tool integrato, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico”, sono aggiornati i contenuti della tabella “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - nel paragrafo C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” sono aggiornati i contenuti della tabella BAT 23 (e relative note), rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C2.1.4 Gestione degli Effluenti è specificata la definizione del titolo di azoto nel caso di cessione a terzi per l'utilizzazione agronomica, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva"; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita nel Comune di Forlì in Via Macoda n.6, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 presentata dalla ditta **Iaccarino Paolo Impresa Individuale** in data 10/02/2022 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita nel Comune di Forlì in Via Macoda n.6, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune prescrizioni di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 ad oggi considerati obsoleti;

3 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune parti e di alcuni dati contenuti nell'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL integrato;

4 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo" viene inserita la descrizione del contatore di controllo per l'acqua prelevata da acquedotto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" nella tabella qui rappresentata, sono aggiornati i dati relativi all'approvvigionamento idrico dell'installazione e i dati relativi al recupero delle acque del controlavaggio dell'impianto di pretrattamento dell'acqua prelevata da pozzo, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

B) **in relazione all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione** di prescrizioni di AIA obsolete o di parti descrittive contenute nelle Sezioni A e C dell'Allegato 1 o nel Piano di Monitoraggio e Controllo che ad oggi necessitano di essere aggiornate, si aggiorna l'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera":
 - > è aggiornata la descrizione della prescrizione n.24 (emissioni odorigene), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - > viene inserita ex novo, per le motivazioni in premessa specificate, la prescrizione 26 bis (barriere vegetali), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.5. "scarichi e prelievo idrico":
 - > viene eliminata la prescrizione n. 37 in quanto le acque di contro lavaggio sono recuperate e non scaricate in acque superficiali;
 - > è aggiornata la descrizione della prescrizione n. 38 (recupero acque di lavaggio), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - > viene inserita ex novo, per le motivazioni in premessa specificate, la prescrizione 38 bis (acque di lavaggio), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - > viene aggiornata la descrizione della prescrizione n. 42 (manutenzione delle strutture e degli impianti), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.6 "Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee", viene sostituita la prescrizione n. 45, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.7 "Emissioni sonore" viene aggiornata la prescrizione n. 52 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 "gestione degli effluenti" viene aggiornata la prescrizione n. 60 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento ed è eliminata la prescrizione n. 61 (copertura dell'effluente durante il trasporto in quanto trattandosi di raccomandazione è stata spostata nella Sezione E "Raccomandazioni");
- nel paragrafo D2.15 "Altre condizioni" viene eliminata la prescrizione n. 71 in quanto obsoleta;
- nella Sezione D3 "Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione" sono aggiunti contenuti descrittivi della tabella presente nel paragrafo D3.2.1 "Indicatori di prestazione";

C) **in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata**, per le motivazioni in premessa specificate, si modifica l'AIA di cui alla DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" sono aggiornati i contenuti della tabella "Consistenza zootecnica" in riferimento al peso vivo allevato (t/a), risultante dall'applicazione del sistema di calcolo BAT Tool integrato, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico", sono aggiornati i contenuti della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” sono aggiornati i contenuti della tabella BAT 23 (e relative note), rappresentativa dell’emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell’emissione rispetto alla situazione senza l’applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.4 Gestione degli Effluenti è specificata la definizione del titolo di azoto nel caso di cessione a terzi per l’utilizzazione agronomica, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell’attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella “Tipologia produttiva”; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;

5 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 ;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2020_4176 del 8/09/2020 di rilascio dell’AIA, con particolare riferimento alla durata dell’autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **fare salvi**:

6.1 i diritti di terzi;

6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

7 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all’Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Iaccarino Paolo Impresa Individuale;

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.