

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1339 del 17/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 intestata a HERA S.p.A. per la Stazione Ecologia Attrezzata sita in Cesena, Via Romea n. 1705
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1435 del 17/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 intestata a HERA S.p.A. per la Stazione Ecologia Attrezzata sita in Cesena, Via Romea n. 1705

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Stazione Ecologia Attrezzata, sita in Cesena, Via Romea n. 1705.", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della valle del Savio in data 31/08/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.

Visto che in data 04/11/2021 è pervenuta a questo Servizio comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA vigente, acquisita da Arpae al PG/2021/171558 del 08/11/2021, relativamente all'autorizzazione allo scarico di cui all'ALLEGATO A sopra richiamato, in modifica della Determinazione Dirigenziale vigente;

Atteso che la suddetta modifica non sostanziale è stata richiesta ad integrazione nell'ambito del Procedimento Unico per "L'INSTALLAZIONE DI UN BOX PREFABBRICATO NEL CENTRO DI RACCOLTA (CDR) DI VIA ROMEA A CESENA.", attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/12/2020 Prot. Unione 52500, così come specificato con Nota del SUAP Prot. Unione 40462 del 09/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2022/171976 e che pertanto la stessa ne costituisce endoprocedimento;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in data 18/11/2021 e in data 01/12/2021 la ditta ha trasmesso documentazione, acquisita ai Prot. Unione 42303 e 44442 e da Arpae ai PG/2021/179084-189856;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 01/02/2022 Prot. Unione 3094, acquisita da Arpae al PG/2022/16243, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 14/03/2022 è stato acquisito il pagamento degli oneri istruttori in favore di Arpae, trasmesso alla pec della ditta tramite Avviso pagoPA in data 09/02/2022;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 7251 del 11/02/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/22733, con il quale il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha preso atto delle modifiche ed ha rilasciato benestare all'aggiornamento dell'atto precisando che:
 - la planimetria della rete fognaria da allegare all'atto finale dovrà essere quella trasmessa dal SUAP in data 10/12/2021 denominata "Elaborato_architettonico_AUA_01.12.2021";
 - viene inserita la seguente prescrizione per la realizzazione della rete interna per lo scarico di **ACQUE DI PRIMA PIOGGIA** nella Fognatura nera "tipo A":
 1. Il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;

- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera Prot. 7251 del 25/01/2022 allegato;
- osservare le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
- dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente;
- dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell’insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del benessere;

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto si conferma quanto riportato nel nostro precedente benessere.”

Visto pertanto il parere di Hera SpA, ove è evidenziato quanto segue:

“(…) Considerato che la modifica consiste nella costruzione di un box prefabbricato con conseguente spostamento di un pozzetto e di un breve tratto di rete fognaria, senza variazione quali-quantitativa del refluo.

*Si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle modifiche comunicate come di seguito precisato.*

1) Nella rete fognaria nera di Via Romea sono ammessi gli scarichi derivanti da: caditoie area coperta e acque di prima pioggia area 2850 mq. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico integrato.

2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

***sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;*

***pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);*

***vasca prima pioggia 19,70 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);*

***disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);*

***pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.*

3) La planimetria "Elaborato_architettonico_AUA_01.12.2021" dovrà essere allegata all'atto autorizzativo di AUA, e farne parte integrante, in sostituzione di quella già allegata all'AUA vigente.

4) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente Determinazione n. 2331 del 21.08.2015.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Stazione Ecologia Attrezzata, sita in Cesena, Via Romea n. 1705.”, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni della valle del Savio in data 31/08/2015, **come segue:**

l’ALLEGATO A e Relativa Planimetria dell’Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- **sostituzione della Planimetria a corredo dell’Allegato suddetto con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **è inserita la seguente prescrizione PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:**

1. Il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un’adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera Prot. 7251 del 25/01/2022;
- osservare le “Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;

- dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del benessere;
- **le prescrizioni n. 1) e 3) impartite da Hera S.p.A. sono sostituite dalle seguenti:**

1) Nella rete fognaria nera di Via Romea sono ammessi gli scarichi derivanti da: **caditoie area coperta e acque di prima pioggia area 2850 mq**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 19,70 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la Stazione Ecologia Attrezzata, sita in Cesena, Via Romea n. 1705."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della valle del Savio in data 31/08/2015, **come segue:**

l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica vigente viene così modificato:

- **sostituzione della Planimetria a corredo dell'Allegato suddetto con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **è inserita la seguente PRESCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:**
 1. Il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
 - rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera Prot. 7251 del 25/01/2022;
 - osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
 - dare immediata comunicazione al Comune e ad Hera di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

- dare preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) di ogni diversa destinazione dell'insediamento, modificazione del progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico al fine di un riesame del benessere;

le prescrizioni n. 1) e 3) impartite da Hera S.p.A. sono sostituite dalle seguenti:

1) Nella rete fognaria nera di Via Romea sono ammessi gli scarichi derivanti da: **caditoie area coperta e acque di prima pioggia area 2850 mq**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 19,70 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 ;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena 2331 del 21/08/2015 Prot. Prov.le 73932/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.