

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1353 del 18/03/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5889 del 23/11/2021 (rilasciato dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con provvedimento Prot. n. 70068 del 06/12/2021) con scadenza di validità in data 05/12/2036, per l'impianto destinato ad attività di realizzazione e gestione Interporto di Bologna su area ubicata nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano con accesso in Comune di Bentivoglio - Interporto-Palazzina Doganale n°SNC, intestato alla società società INTERPORTO BOLOGNA SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1452 del 17/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5889 del 23/11/2021 (rilasciato dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con provvedimento Prot. n. 70068 del 06/12/2021) con scadenza di validità in data 05/12/2036, per l'impianto destinato ad attività di realizzazione e gestione Interporto di Bologna su area ubicata nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano con accesso in Comune di Bentivoglio - Interporto-Palazzina Doganale n°SNC, intestato alla società società **INTERPORTO BOLOGNA SPA**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **INTERPORTO BOLOGNA SPA** (C.F. 00372790378 e P.IVA 00372790378) per l'impianto destinato ad attività di di realizzazione e gestione Interporto di Bologna su area ubicata nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano con accesso in Comune di Bentivoglio - Interporto-Palazzina Doganale n°SNC, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5889 del 23/11/2021, con scadenza di validità in data 05/12/2036, e rilasciato SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con provvedimento Prot. n. 70068 del 06/12/2021, intestato alla medesima società, mediante sostituzione dell'Allegato B relativo alla matrice scarichi in seguito alla presenza di un mero errore materiale contenuto nel parere espresso dall'Ente competente allo scarico in Pubblica Fognatura.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5889 del 23/11/2021, per l'impianto in oggetto intestato società **INTERPORTO BOLOGNA SPA** (C.F. 00372790378 e P.IVA 00372790378) ed in particolare quanto contenuto nell'Allegato B quale parte integrante e sostanziale dell'atto
- Dato atto che il SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA, con nota Prot. n. 18128 del 14/03/2022 (pratica SUAP n. 37001/13565/2021) pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/03/2022 al PG/2022/42318 (**Pratica SINADOC 12565/2022**), rilevando nel proprio parere Prot. 67248 del 19/11/2021 la **presenza di un mero errore materiale**, ha provveduto alla redazione di un nuovo parere di competenza in sostituzione di quello precedentemente espresso e facente parte integrante e sostanziale dell'Allegato B all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente e rilasciata con Provvedimento n. 70068 del 06/12/2021.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, visto quanto comunicato e ritenuta necessaria l'adozione di una Modifica NON Sostanziale dell'A.U.A. in oggetto, mediante la redazione di un nuovo Allegato B in sostituzione del precedente, ha provveduto a redigere la proposta di adozione di una Modifica NON Sostanziale del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-5889

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

del 23/11/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa **la scadenza di validità del provvedimento fissata al 05/12/2036**. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 17/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁴

*(determina firmata digitalmente)*⁵

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto INTERPORTO BOLOGNA SPA
sito su area ubicata nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano con accesso in
Comune di Bentivoglio – Interporto Palazzina Doganale n. SNC

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura (afferente al depuratore Bentivoglio - Capoluogo) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue domestiche generate nel complesso INTERPORTO SPA, con le acque reflue industriali originate nei punti parziali di scarico riconducibili a singole Attività Interne.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- **Scarico** nello Scolo Calcarata (Consorzio della Bonifica Renana) **di acque reflue di dilavamento** originate dal complesso INTERPORTO SPA (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 100995 del 09/11/2021 così come rettificato con prot.22584 del 08/03/2022), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18128 del 14/03/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/03/2022 al PG/2022/42318). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

La Società Interporto Spa si deve far carico del coordinamento per la raccolta e il conseguente invio all'Unione Reno-Galliera ed Hera SPA della documentazione aggiornata, così come prescritta nel parere

sottoriportato, che le singole ditte devono produrre per i propri scarichi parziali così identificati: S1, S2, S4, S5 ed S6

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dello stabilimento e dello scarico (Allegato al presente atto);
- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°154927/2011 del 07/10/2011 comprensivo di elenco documentazione tecnicoamministrativa di riferimento in atti della Provincia di Bologna ed acquisiti dalla Città Metropolitana di Bologna;
- Copia Procedura Gestionale di lavaggio periodico delle condotte fognarie connesse alla vasca di sedimentazione/laminazione nota Prot.Interporto n.555 del 19/09/2012 in atti della Provincia di Bologna al P.G.n°142771 del 21/09/2012 CL 11.4.5/210/2010 (Allegata al presente atto) ;
- Copia nota della Provincia di Bologna P.G.n°143722 del 25/09/2012 CL 11.4.5/210/2010 di avvenuta ricezione Procedura Gestionale di lavaggio periodico delle condotte fognarie con aggiornamento prescrizioni autorizzative (Allegata al presente atto).
- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna al PG. 52352 del 21/04/2015 così come modifica ed integrata con PG. 52639 del 24/04/2015 (fascicolo 11.19/4/2015).
- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 15/02/2021 al prot.n. 13565 così come integrata in data 08/03/2021 al Prot.n. 17634 e ss.mm ed ii.

Pratica Sinadoc 12565/2022

Documento redatto in data 17/03/2022

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 18128

Pratica 37001/13565/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Interporto Bologna Spa con sede in Bentivoglio (BO) - Palazzina Doganale - P.I. 00372790378

Il presente annulla e sostituisce, per mero errore materiale, il precedente parere ns. prot. n. 67248 del 19/11/2021, quale allegato al Provvedimento finale ns. prot. n. 70068 del 06/12/2021, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 15/02/2021, Prot. n. 13565, dal Sig. Marco Spinedi - C.F. SPNMRC54P21H501H in qualità di Presidente della ditta **Interporto Bologna spa** con sede in Bentivoglio (BO) - Palazzina Doganale - P.I. 00372790378 in qualità di richiedente per l'area operativa sita nel Comune di Bentivoglio (BO) - Interporto, ove viene esercitata l'attività prevalente di trasporto, deposito, movimentazione e logistica merci;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 08/05/2015 prot. n. 17585 con scadenza di validità al 07/05/2030;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Bentivoglio** che con nota prot n. 17013 del 30/09/2021 (Prot. SUAP n. 58936 del 04/10/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole ... limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza...";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 100995 del 09/11/2021 (Prot. SUAP n. 65205 del 10/11/2021), così come rettificato con nota prot. n. 22584 del 08/03/2022 (Prot. SUAP 16962

del 08/03/2022), si è pronunciato nel modo seguente: “parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:
 - acque reflue di tipo domestico generate nel complesso Interporto Spa;
 - acque reflue industriali in precedenza descritte originate nei punti parziali di scarico e identificati con le sigle:
 - S1 - CLBT S.R.L. a Socio Unico Blocco 9.2;
 - S2 - DELFINO BLU di Nicoletta Lazzarin;
 - S4 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA blocco 10.4;
 - S5 - YOOX NET-A-PORTER GROUP blocco 15.1 - 15.2;
 - S6 - DISTRIBUTORE ENI;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

Relativamente ai punti di scarico parziali originati dalle aziende in precedenza citate:

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - consentire il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Relativamente al punto di scarico parziale S1 - CLBT S.R.L. a Socio Unico Blocco 9.2 è prescritta, ove non già presente:

- l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità.
- La scrivente Società valuta che il funzionamento di tale sistema di intercettazione dello scarico finale debba essere realizzato con modalità che tengano conto della presenza del sistema automatico antigelo T.S.A. descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo per quanto attiene agli scarichi afferenti alle uscite degli impianti di trattamento;

Si richiede inoltre di produrre:

- **idonea planimetria** dell'impianto sottoscritta da tecnico abilitato dell'insediamento da cui risulti possibile verificare:

- *il tracciato delle reti fognarie interne;*
- *pianta delle sezioni di impianto;*
- *legenda dei particolari;*

con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:

- *indicazione del punto di misurazione e campionamento delle acque reflue:*
 - **scarico S1;**
- *esatta indicazione della localizzazione del punto di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore ;*
- *il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento;*

Relativamente al punto di scarico parziale S2 - DELFINO BLU di Nicoletta Lazzarin, è prescritta, ove non già presente:

- *l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;*
- *l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo;*

Si richiede inoltre di produrre:

- ***idonea planimetria*** dell'impianto sottoscritta da tecnico abilitato dell'insediamento da cui risulti possibile verificare:
 - *il tracciato delle reti fognarie interne;*
 - *pianta delle sezioni di impianto;*
 - *legenda dei particolari;*

con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:

- *indicazione del punto di misurazione e campionamento delle acque reflue:*
 - **scarico S2;**
- *esatta indicazione della localizzazione del punto di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore;*
- *il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento;*

Relativamente al punto di scarico parziale S4 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA blocco 10.4 è prescritta, ove non già presente:

- *l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;*
- *l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Si richiede inoltre di produrre:

- **idonea planimetria** della sezione di impianto relativa all'area ove si generano i reflui di tipo industriale sottoscritta da tecnico abilitato da cui risulti possibile verificare:
 - il tracciato delle reti fognarie interne;
 - pianta delle sezioni di impianto;
 - legenda dei particolari;con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
 - indicazione del punto di misurazione e campionamento delle acque reflue:
 - **scarico S4;**

Relativamente al punto di scarico parziale S5 - YOOX NET-A-PORTER GROUP blocco 15.1 - 15.2, è prescritta, ove non già presente:

- l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo;

Relativamente al punto di scarico parziale S6 - DISTRIBUTORE ENI, è prescritta, ove non già presente:

- l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo;

È prescritta alla società titolare dell'atto autorizzativo:

Una attività di monitoraggio che andrà realizzata per la verifica della componente azotata nel punto di scarico finale SF, la cui criticità è stata più volte evidenziata e messa in relazione, state l'assenza di specifici scarichi contenenti tali composti con una gestione non ottimale delle fosse imhoff presenti nell'area di Interporto Spa.

Si ritiene che tale attività debba essere svolta con cadenza almeno trimestrale e con la determinazione dei seguenti parametri:

- pH (**)
- SST (*)
- COD (*)
- NH4+

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- N tot. (**)

(*) 1 analisi/anno - (**) 2 analisi/anno

Con frequenza annuale una comunicazione circa:

- riscontri analitici rilevati nel corso del monitoraggio;
- relazione circa le attività manutentive delle fosse imhoff presenti nell'area della società Interporto di Bologna Spa.

dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec sottoriportato.

Per le prescrizioni sopra espresse dovrà essere fornita, entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2022, la documentazione fotografica comprovante:

- l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura;
- l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;

che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/2021;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di tipo domestico generate nel complesso Interporto Spa, di acque reflue industriali originate nei punti parziali di scarico e identificati con le sigle: S1 - CLBT S.R.L. a Socio Unico Blocco 9.2, S2 - DELFINO BLU di Nicoletta Lazzarin, S4 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA blocco 10.4, S5 - YOOX NET-A-PORTER GROUP blocco 15.1 - 15.2 ed S6 - DISTRIBUTORE ENI;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 14/03/2022

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.