

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1401 del 22/03/2022
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - CABOT ITALIANA SpA CON SEDE LEGALE e STABILIMENTO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 190 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI NERO DI CARBONIO (PUNTO 4.2.e DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1455 del 18/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 – **CABOT ITALIANA SpA** CON SEDE LEGALE e STABILIMENTO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 190 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'**IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI NERO DI CARBONIO** (PUNTO 4.2.e DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Cabot Italiana SpA** avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 190 (C.F. 09833650154 e P.IVA 01125400398) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-1409 del 21/03/2019, n. DET-AMB-2019-3195 del 04/07/2019 e n. DET-AMB-2020-1161 del 11/03/2020;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 15/07/2021 (ns. PG/2021/111323), riguardante l'arricchimento con ossigeno dell'aria di combustione dei reattori delle unità RA-2 e RA-3, la sostituzione dei filtri esistenti "Filtro pulizie impianto (Filtro Aeroto)" e "Filtro polveri insacco", la dismissione del macchinario (Lavatronix) e del relativo sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtri a carboni attivi);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta le seguenti variazioni:

- arricchimento con ossigeno dell'aria di combustione dei reattori delle unità produttive denominate RA-2 e RA-3, senza comportare alcun aumento di capacità produttiva nonché alcuna modifica al quadro emissivo già autorizzato. La possibilità di arricchimento con ossigeno ha il solo scopo di uniformare le rese di produzione che variano a seconda del tipo di materia prima utilizzata, in analogia alla modifica recentemente già apportata sull'unità RA-1 (come da aggiornamento dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1409 del 21/03/2019);
- realizzazione, nello spazio già liberato con la rimozione del Filtro ad Alta Temperatura (FAT) dell'unità RA-3, di un nuovo Filtro Aeroto (filtro pulizie impianto) con analoghe caratteristiche tecniche, in sostituzione dell'esistente che sarà demolito, comportando il riposizionamento e la variazione delle caratteristiche geometriche (altezza) del relativo punto di emissione in atmosfera E-20;
- realizzazione, sulla struttura dell'attuale Filtro Aeroto oggetto di rimozione, di un nuovo Filtro insacco con analoghe caratteristiche tecniche, in sostituzione dell'esistente che sarà demolito, comportando il riposizionamento del relativo punto di emissione in atmosfera E-18;
- dismissione, causa inutilizzo, del macchinario (Lavatronix) presente nella postazione in cui vengono lavati i filtri installati sulle linee dell'olio aromatico, con conseguente eliminazione del relativo punto di emissione in atmosfera non significativo denominato E-21PS (Cappa Lavatronix);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi, per le sole parti interessate;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni impiantistiche riguardanti l'arricchimento con ossigeno dell'aria di combustione dei reattori delle unità RA-2 e RA-3, la sostituzione dei filtri esistenti "Filtro pulizie impianto (Filtro Aeroto)" e "Filtro polveri insacco", la dismissione del macchinario (Lavatronix) e del relativo sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtri a carboni attivi), così come comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Cabot Italiana SpA** avente sede legale e stabilimento in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 190 (C.F. 09833650154 e P.IVA 01125400398) per l'esercizio dell'installazione IPPC destinata alla produzione di nero di carbonio (punto 4.2.e dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il punto "**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA**" della Sezione B, paragrafo B1) dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi con il seguente:

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 15/07/2021 (ns. PG/2021/111323), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 301 del 19/01/2018 e smi con versamento di un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2019 e smi, si prende atto delle seguenti variazioni impiantistiche:
 - arricchimento con ossigeno dell'aria di combustione inviata ai reattori delle unità produttive denominate RA-2 e RA-3, al fine di uniformare le rese di produzione che variano a seconda del tipo di materia prima utilizzata. La modifica prevede l'apporto di ossigeno gassoso puro al 99% proveniente dal limitrofo stabilimento di produzione della società NIPPON GASES OPERATIONS. L'ossigeno prodotto viene compresso e immesso nella pipeline di proprietà NIPPON, che attraversa la via Baiona e arriva al confine sud-ovest dello stabilimento CABOT, dove si collega alla parte realizzata da CABOT. In particolare, l'ossigeno raggiunge il gruppo di distribuzione situato in prossimità dell'area dei reattori delle tre unità di produzione. Il gruppo di distribuzione, attualmente costituito dalla sola linea verso l'unità

RA-1, verrà integrato da altre due linee di nuova costruzione, una per l'unità RA-2 e l'altra per l'unità RA-3;

- realizzazione, nello spazio già liberato con la rimozione del Filtro ad Alta Temperatura (FAT) dell'unità RA-3, di un nuovo Filtro Aeroto (filtro pulizie impianto) con analoghe caratteristiche tecniche, in sostituzione dell'esistente che sarà demolito. In particolare, il nuovo filtro sarà costituito da maniche filtranti in poliestere, in grado di abbattere il particolato fine con un'efficienza del 99%.

La modifica comporta lo spostamento del filtro e del ventilatore di aspirazione dall'attuale posizione, adiacente al "Tunnel Ovest" di carico cisterne, ad una nuova posizione, distante dalla precedente circa 70 metri in linea d'aria, situata vicino al serbatoio di stoccaggio della soluzione di acetato di potassio al 50%. Filtro e ventilatore saranno alloggiati in quota, sfruttando una struttura di sostegno esistente, su cui sorgeva in passato una apparecchiatura di processo poi dismessa.

La modifica prevede inoltre la sostituzione del ventilatore di estrazione dell'aria pulita. I nuovi motori elettrici adibiti all'alimentazione dei ventilatori saranno ad alta efficienza energetica, di classe IE3 (in linea con gli obiettivi del Sistema di Gestione dell'Energia che viene adottato in CABOT in conformità alla Norma ISO 50001).

Oltre al riposizionamento, il camino del punto di emissione E-20 sarà abbassato di qualche metro (dagli attuali 21 m a 16 m) rispetto all'altezza attuale;

- realizzazione, sulla struttura dell'attuale Filtro Aeroto oggetto di rimozione, di un nuovo Filtro insacco con analoghe caratteristiche tecniche, in sostituzione dell'esistente che sarà demolito. In particolare, il nuovo filtro sarà costituito da maniche filtranti in poliestere, in grado di abbattere il particolato fine con un'efficienza del 99%.

La modifica prevede inoltre la sostituzione dei ventilatori di convogliamento e del ventilatore di estrazione dell'aria pulita. I nuovi motori elettrici adibiti all'alimentazione dei ventilatori saranno ad alta efficienza energetica, di classe IE3 (in linea con gli obiettivi del Sistema di Gestione dell'Energia che viene adottato in CABOT in conformità alla Norma ISO 50001). Il camino del punto di emissione E-18 sarà spostato e ricollocato a pochi metri di distanza rispetto all'attuale posizione;

- dismissione, causa inutilizzo, del macchinario (Lavatronix) presente nella postazione in cui vengono lavati i filtri installati sulle linee dell'olio aromatico, con conseguente eliminazione del relativo punto di emissione in atmosfera non significativo denominato E-21PS (Cappa Lavatronix).

2.c) Al paragrafo **paragrafo D2.4.2)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi, sono aggiornate le caratteristiche geometriche del punto di emissione **E20** come segue:

PUNTO DI EMISSIONE E20

Impianto di produzione del nero di carbonio - Filtro pulizia generale
(Sistema di abbattimento: filtro a maniche in tessuto)

<i>Portata massima</i>	4.000	Nm ³ /h
<i>Altezza minima</i>	21 (assetto attuale)	m
	16 (assetto modificato*)	m
<i>Temperatura</i>	30	°C
<i>Durata</i>	24	h/g
<i>Sezione</i>	0,1590	m ²

* a seguito della prevista sostituzione del filtro

[...omissis]

Nello stesso **paragrafo D2.4.2)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi è da intendersi stralciato dall'AIA il punto di emissione **E21PS** afferente alla cappa Lavatronix oggetto di dismissione.

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera convogliate sono altresì aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.4.2)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

22. **Entro 1 mese** dalla messa in esercizio del nuovo filtro insacco, per il punto di emissione **E18** deve essere espletata la procedura prevista all'atto della **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando almeno 1 autocontrollo per tutti i parametri autorizzati.

23. **Entro 1 mese** dalla messa in esercizio del nuovo filtro Aeroto (filtro pulizie impianti), per il punto di emissione **E20** deve essere espletata la procedura prevista all'atto della **messa a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando almeno 1 autocontrollo per tutti i parametri autorizzati.

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera convogliate sono altresì aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.4.2)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

8. Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, le date di messa in esercizio del nuovo filtro insacco e del nuovo filtro Aeroto (filtro pulizie impianto) a servizio, rispettivamente, dei punti di emissione E18 e E20.

9. Deve essere comunicata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna l'avvenuta demolizione dell'esistente filtro insacco afferente al punto di emissione E18 e dell'esistente filtro Aeroto (filtro pulizie impianto) afferente al punto di emissione E20.

10. Nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati, devono essere comunicati tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, gli esiti degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera afferenti ai camini E18, E20 effettuati all'atto della messa a regime, (richiesti al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato all'AIA).

- 2.f) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** inserito in AIA è aggiornato sostituendo gli autocontrolli sui consumi di materie prime e sostanze di servizio/ausiliarie di cui al **paragrafo D2.10)** della Sezione D dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi con i seguenti:

Monitoraggio

Nell'ambito di controllo di processo vengono registrate tutti gli anni almeno le seguenti materie prime e ausiliarie:

Materiaprima/sostanza/intermedio	Tipologia	Frequenza	Modalità di registrazione
Olio aromatico	Materia prima	Mensile	Report annuale come previsto al paragrafo D2.3
Lignosulfonato sodico	Additivo		
Acetato di potassio	Additivo		
Carbonato di sodio	Additivo		

<i>Materiaprima/sostanza/intermedio</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Modalità di registrazione</i>
<i>Ipoclorito di sodio</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Biocida</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Antincrostante</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Deossigenante</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Correttore di pH</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Inibitore di corrosione</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Nero di carbonio</i>	<i>Prodotto finito</i>		
<i>Tail gas</i>	<i>Additivo</i>		
<i>Ossigeno</i>	<i>Additivo</i>		

I risultati dei controlli effettuati devono essere riportati nel report annuale di cui al § D.2.3.

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-301 del 19/01/2018 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.