

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1425 del 22/03/2022
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 21/04. Società Agricola Zarattini Stefano srl, con sede legale a S.Vito al Tagliamento. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017 e s.m.i. per l'installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di Jolanda di Savoia (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1536 del 22/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Agricola Zarattini Stefano srl**, con sede legale a S.Vito al Tagliamento. **Aggiornamento per modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017 e s.m.i. per l'installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di Jolanda di Savoia (FE).

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la comunicazione di modifica, presentata tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna in data 10/01/2022 dalla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L., e assunta a PG/2022/2759 del 11/01/2022, riguardante:

1. individuazione aree stoccaggio delle materie prime nella porzione di ampliamento;
2. individuazione aree per il deposito rifiuti per l'intero allevamento;
3. modifiche prospettiche relative alla disposizione delle porte di accesso ai ricoveri e ai vani tecnici;
4. posizionamento vasca di deposito acqua potabile per abbeverata.

Il Gestore ha inoltre provveduto alle seguenti comunicazioni:

5. mancanza dei presupposti per la realizzazione degli interventi di bonifica acustica previsti a seguito della valutazione previsionale 2018, superata da valutazione di impatto più recente (28/01/2021);
6. messa in esercizio dei capannoni di nuova realizzazione; l'impianto risulta pienamente operativo.

Vista la richiesta di integrazioni formulata da Arpae SAC Ferrara alla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con PG/2022/0023908 del 14/02/2022;

Considerate le successive integrazioni presentate dalla Società AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L., tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna con nota acquisita al PG/2022/42770 del 15/03/2022;

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017 e sue modifiche successive;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come **NON SOSTANZIALE**;

Valutato rispetto alle modifiche comunicate:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.\_dirigen@cert.arpae.emr.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

1. si prende atto della localizzazione degli stoccaggi come aggiornata per la porzione di allevamento di ultima realizzazione (ampliamento): si provvede ad aggiornare l'Allegato 1 - "PLANIMETRIA GENERALE, STOCCAGGI" per la porzione in ampliamento;
2. si prende atto della individuazione aree per il deposito rifiuti per l'intero allevamento: si provvede ad aggiornare l'Allegato 1 - "PLANIMETRIA GENERALE, STOCCAGGI" per l'intero allevamento;
3. modifiche prospettiche: si prende atto di quanto comunicato dal Gestore;
4. posizionamento vasca di deposito acqua potabile per abbeverata: si prende atto e si provvede all'aggiornamento dell'Allegato 2 "PLANIMETRIA RETE E SCARICHI IDRICI";
5. interventi di bonifica acustica:
  - a) per quanto attiene alle valutazioni di impatto acustico condotte in fase di esercizio sugli estrattori si prende atto che :
    - presso il confine aziendale, vi è il rispetto dei limiti della classe III ad eccezione del confine est;
    - relativamente ai ricettori si verifica il rispetto del valore limite differenziale di immissione;

Pertanto, per quanto riguarda le opere di mitigazione previste sui ventilatori è **accoglibile** quanto proposto dal Gestore, ritenendo quindi di poter posticipare le eventuali opere di bonifica ai capannoni in seguito a collaudo ufficiale.

Si provvede inoltre ad aggiornare il paragrafo D2.7 con l'inserimento di una prescrizione aggiuntiva.

- b) in merito alla realizzazione di una barriera sulla strada di accesso ai capannoni, la valutazione di impatto acustico del 2021 non ha preso in considerazione il traffico indotto dall'azienda; pertanto, tenuto conto che l'ipotesi di non installare la barriera sulla strada non è stata oggetto di valutazione, la richiesta del Gestore **non può essere accolta**. Tale richiesta potrà essere rivalutata in seguito ad una nuova valutazione eseguita da un Tecnico Competente in acustica che tenga conto dell'impatto generato dal traffico veicolare, anche attraverso una simulazione modellistica.

Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate nei termini di seguito specificati, con rimando alle valutazioni esposte:

1. si prende atto e si accoglie
2. si prende atto e si accoglie
3. si prende atto e si accoglie
4. si prende atto e si accoglie
5. interventi di bonifica acustica:

- a) opere di mitigazione previste sui ventilatori: si **accoglie quanto comunicato dal Gestore**;
- b) barriera sulla strada di accesso ai capannoni: **NON si accoglie quanto comunicato dal Gestore.**

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la DDG n.130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la DGR n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14.10.2019;

Dato atto che in data 29/12/2021 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.

## **DISPONE**

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017, come modificato dalle successive DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019, DET-AMB-2020-1302 del 18/03/2020, DET-AMB-2021-1437 del 25/03/2021 e sua rettifica DET-AMB-2021-1453 del 26/03/2021, rilasciato alla **Società Agricola Zarattini Stefano srl**, con sede legale a S.Vito al Tagliamento, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione inerente l'allevamento di polli da carne, in Comune di Jolanda di Savoia (FE) (Punto 6.6, lett. a), dell'Allegato VIII alla parte Seconda, titolo III bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti di pollame), alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Viene sostituito l'Allegato 1 "PLANIMETRIA GENERALE, STOCCAGGI" dell'Allegato tecnico dell'AIA DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017 e s.m.i, con l'**Allegato 1** alla presente determinazione;
2. Viene sostituito l'Allegato 2 "PLANIMETRIA RETE E SCARICHI IDRICI" dell'Allegato tecnico dell'AIA DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017 e s.m.i, con l'**Allegato 2** alla presente determinazione;
3. Si aggiorna l'Allegato Tecnico di AIA al paragrafo D2.7, che viene sostituito integralmente dal seguente:

### **D2.7 Rumore**

a. Il gestore deve:

- verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
- intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

b. Il gestore deve mettere in atto le misure per il contenimento del rumore entro i limiti previsti della normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica del territorio.

c. Il gestore deve rispettare i seguenti limiti delle classi in cui l'impianto è ubicato, secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/97.

d. Qualora l'Amministrazione comunale modifichi la destinazione d'uso dell'area posta ad est, prevedendo in essa spazi fruibili da persone o comunità, dovranno essere predisposti dalla Ditta idonei sistemi di mitigazione acustica al fine del rientro nei limiti della classe di appartenenza.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara DET-AMB-2017-3769 del 17/07/2017 come modificata dalle successive DET-AMB-2019-812 del 19/02/2019, DET-AMB-2020-1302 del 18/03/2020, DET-AMB-2021-1437 del 25/03/2021 e sua rettifica DET-AMB-2021-1453 del 26/03/2021, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Jolanda, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Jolanda, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica e Area Veterinaria e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

*Firmato digitalmente*

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**