

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 -R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S.Polo - 43056 TORRILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1527 del 22/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO CHE:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo, è stata autorizzata con provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012, alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, in via G. Micheli n. 3 in loc. San Polo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05/11/2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29/10/2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015), è stata modificata l'autorizzazione di cui sopra per l'inserimento della nuova attività di trattamento R12 in relazione ai rifiuti codice EER 15.01.02 e 15.01.06;
- è stata rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti non pericolosi alla ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l'impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile;
- con DET-AMB-2019-3050 del 24/06/2019 Arpae SAC di Parma ha provveduto a rettificare l'Autorizzazione rilasciata alla Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l'impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile, per quanto riguarda i dati catastali e le specifiche dei quantitativi dei rifiuti che possono essere conferiti e trattati;

VISTA:

- l'istanza presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (P.IVA e C.F.: 02514330345), con sede legale e impianto in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in Loc. San Polo – 43056, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. n. PG/2021/116799 del 26/07/2021, con cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sopra citata (provvedimento finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012);
- la modifica consiste in:
 - adeguamento impiantistico della linea 3 in termini di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro e il riposizionamento della stessa all'interno dello stabilimento;
 - aggiunta dell'attività R12 per il codice EER 101112, senza modifica delle quantità e degli altri codici EER autorizzati;

CONSIDERATO che:

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/140734 del 13/09/2021 ha avviato il procedimento amministrativo, trasmesso agli Enti competenti la documentazione di modifica e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 22/09/2021;
- in seguito ai lavori della I seduta di Conferenza di servizi Arpae SAC Parma ha chiesto integrazioni, sospendendo i tempi istruttori, con nota prot. PG/2021/147416 del 24/09/2021;
- Furlotti Luigi Srl ha presentato la seguente documentazione integrativa (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/179159 del 22/11/2021):
 - dichiarazione attestante che l'Attività non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011;
 - ricevuta di avvenuta consegna al SUAP Unione Bassa Est Parmense, per successiva trasmissione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, della documentazione a completamento della SCIA antincendio presentata per il serbatoio di gasolio;
 - comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA (pratica SUAP n. 535/2021 del 22/09/2021) per la demolizione delle pareti divisorie interne dell'impianto;
 - autocertificazione relativa alla classificazione di industria insalubre;
 - Allegato 3 all'istanza di modifica, con aggiunta della nuova attività R12 richiesta per il codice EER 101112, senza modifica dei quantitativi massimi autorizzati;
 - planimetria e relazione tecnica aggiornate con la correzione dei refusi che erano stati segnalati;
- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2021/183713 del 29/11/2021 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione integrativa e convocato la seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 10/12/2021;
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/12/2021 si sono acquisiti i pareri favorevoli sulla modifica avanzata, da parte degli Enti/Organi competenti (Comune di Torrile, AUSL); i Verbali della Conferenza sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- essendo avvenuta la consegna al SUAP Unione Bassa Est Parmense, per successiva trasmissione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, della documentazione a completamento della SCIA antincendio presentata per il serbatoio di gasolio, si ritiene assolta la richiesta del predetto Comando evidenziata nel corso della prima seduta di Conferenza;

- è stato acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/193959 del 17/12/21 l'Allegato 3 trasmesso dalla ditta Furlotti Luigi Srl, aggiornato come richiesto nel corso della seconda seduta di Conferenza;

VISTI:

- la nota prot. n.64384 del 22/09/2021 emessa da AUSL e acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/146101 del 22/09/2021 in cui, sulla base dell'attività svolta, si classifica la ditta come Industria Insalubre di 1^a classe (ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994: attività che ha quali prodotti e materiali "Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione – trattamento");
- la nota di classificazione Industria Insalubre per l'attività di trattamento rifiuti svolta dalla Ditta Furlotti Luigi Srl, emessa dal Comune di Torrile (prot. Arpae n. PG/2021/192225 del 15/12/2021), ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/43135 del 15/03/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 2), con la quale si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale per l'attività di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, presso l'impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Micheli n.3, e si formulano considerazioni in ordine alla matrice rifiuti, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;

CONSIDERATO che:

- in merito alla matrice rumore, la Ditta nella relazione tecnica dichiara che: *"La modifica non inciderà sui livelli di rumore in quanto non cambierà il numero di sorgenti di emissione, i quantitativi trattati e le modalità di lavorazione del materiale, quindi, l'impatto acustico resta compatibile con i limiti di zona e i limiti differenziali come evidenziato nella valutazione di impatto acustico depositata in fase autorizzativa."*
- in merito alla matrice scarichi idrici, la Ditta dichiara nella relazione tecnica: *"L'approvvigionamento di acqua da parte dell'azienda avviene per mezzo dell'acquedotto comunale. L'attività di gestione rifiuti non prevede l'utilizzo di acqua e non produce percolati. Le acque di prima pioggia del piazzale sono recapitate in pubblica fognatura come da autorizzazione allo scarico Pratica SUAP n. 181/2012/tor del 29/08/2013 rilasciata dal Comune di Torrile."*
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta nella relazione tecnica: *"La modifica proposta non influisce su questo aspetto in quanto non varieranno i quantitativi lavorati che saranno i medesimi dell'autorizzazione attualmente in uso"*.

RILEVATO:

- che la Ditta Furlotti Luigi Srl alla data del 15/03/2022 risulta iscritta (con scadenza 06/07/2022) all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;

- la Ditta FURLOTTI LUIGI Srl con nota acquisita al prot. n. PG/2022/45632 del 18/03/2022 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Modifica Autorizzazione art. 208 D.L.gs. 152/06 s.m.i. impianto di Via Micheli n. 3 - DET-AMB-2019-523"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01201307632252 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ritiene necessario aggiornare la garanzia finanziaria vigente a copertura dell'attività in quanto la modifica avanzata dalla Ditta non comporta alcuna variazione nei parametri che determinano l'importo assicurato, né la validità della polizza assicurativa in essere;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

a) **DI MODIFICARE**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, l'**Autorizzazione Unica** per la gestione dell'impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 09/11/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012 (pratica SUAP 146/2012) e s.m.i., alla Ditta:

Ragione sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Partita IVA/Codice Fiscale:	02514330345
Sede legale:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrire (PR)
Sede operativa:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrire (PR)
Legale rappresentante:	Aldo Furlotti
Responsabile Tecnico:	Aldo Furlotti
Attività sede locale:	recupero rottami di vetro e selezione

Impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Torrire, località San Polo, Via G. Micheli n. 3, censito al Catasto terreni del Comune di Torrire, al foglio n. 41, mappale/particella n. 216 e individuato nella C.T.R.: (Carta Tecnica Regionale) 1:10.000 sezione n. 18.21.31 con coordinate U.T.M. 999955E-137N, per una estensione totale di circa 5.270 mq;

- le attività di trattamento vengono svolte all'interno di un capannone;
- i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;
- l'attività di recupero **R12** consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi **e urbani**;

- l'attività di recupero **R5**, svolta esclusivamente sul cod. EER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste") destinate all'industria vetraria;

- l'attività prevede una lavorazione di **8** ore lavorative/giorno per 260 giorni lavorativi/anno per le operazioni in R12 e 2 ore lavorative/giorno per 260 giorni/anno per le operazioni in R5;

b) **DI VINCOLARE** la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo	Potenzialità annua	Potenzialità giornaliera
			t	t/anno	t/giorno
101112	Vetro – Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R5	4,5	1.170	4,5
		R12	50*	40.430	155,5
150104	Imballaggi metallici	R12	40*		
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	100*		
150107	Imballaggi in vetro	R12	100*		
160120	Vetro	R12	30*		
170202	Vetro	R12	60*		
191205	Vetro	R12	20*		
200102	Vetro	R12	20*		
	TOTALE	R5 + R12	160**	41.600	160

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: 40.430 t/anno;

- Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R5: 1.170 t/anno;

- Quantità massima annua di recupero (R5+R12): 41.600 t/anno;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: 155,5 t/giorno;

(*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato.

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5: 4,5 t/giorno;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: **160 t**;

(**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t).

3. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
4. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare prima del trattamento (R12-R5) per i tempi tecnici strettamente necessari;
5. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo;
6. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
7. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
8. l'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
9. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nella relazione tecnica emessa da Arpae – Sezione Provinciale di Parma (Allegato 2);
10. la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
11. il registro cronologico di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui, rispettivamente agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
13. Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
14. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
15. il materiale prodotto dall'operazione **R5** cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro

cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

16. dovranno essere mantenuti i presidi antincendio e osservate le prescrizioni eventualmente impartite dai VV.F. nel Certificato Prevenzione Incendi, il quale dovrà essere mantenuto e rinnovato alla sua scadenza per le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi; dovranno inoltre essere osservate tutte le altre norme vigenti inerenti la prevenzione del rischio incendio;
17. i rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente all'art. 185-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria datata 11/11/2021 (Allegato n.3);
18. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
19. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;

c) **DI PRENDERE ATTO** per l'impatto acustico (comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

...omissis...;

d) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi idrici:

...omissis...;

e) **DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

f) **DI MANTENERE INVARIATA** ogni altra parte del Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 come successivamente modificato;

g) **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Ditta Furlotti Luigi S.r.l., al Comune di Torrile, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, all'AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza.

h) **DI STABILIRE CHE:**

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

i) **SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
 - Allegato 1 – verbali della Conferenza di Servizi;
 - Allegato 2 – relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest (prot. n. PG/2022/43135 del 15/03/2022);
 - Allegato 3 – Planimetria layout impianto aggiornata al 11/11/2021.

Sinadoc: 21127/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza dei Servizi decisoria
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 e s.m.i.)

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Micheli n.3 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 21127/2021

VERBALE seduta n.1 del 22/09/2021

Oggi mercoledì 22 settembre 2021 si è riunita la prima seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con la nota prot. PG/2021/140734 del 13/09/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Sara Reverberi, Alessandro Musiari
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma	Fabrizio Finuoli
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Francesco Potenza (<i>dipendente</i>), Pietro Bignetti (<i>amministratore</i>)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è finalizzata ad acquisire il parere degli Enti convocati in merito alla domanda di modifica dell'autorizzazione in capo alla ditta per l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti (R5 - R12), principalmente in vetro. Il progetto di modifica, che fa seguito a delle prescrizioni fissate da AUSL, prevede il riposizionamento dell'impianto di selezione all'interno dello stabilimento, senza variazione del quantitativo di rifiuti trattati e delle modalità di gestione.

Chiede alla Ditta di illustrare la natura delle prescrizioni fatte da AUSL, da cui le modifiche oggetto dell'istanza.

Furlotti Luigi Srl spiega che le prescrizioni siano state fissate da AUSL S.P.S.A.L. a seguito di visita ispettiva, nella persona del dr. Martini, dalla quale sono emerse, in particolare, la necessità di miglioramento dell'impianto di areazione e della condizione della cabina di cernita, a maggior tutela dei lavoratori. Le modifiche riguardano, in particolare, l'adeguamento impiantistico della linea 3 in termini di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro e il riposizionamento della stessa all'interno dello stabilimento, anche al fine di ottimizzare gli spazi e avere una minore movimentazione del materiale.

AUSL è al corrente delle modifiche in corso all'interno dell'impianto, ha già fatto un sopralluogo per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni, ed effettuerà un ultimo sopralluogo una volta realizzate le modifiche proposte, a chiusura del procedimento.

Comando Prov.le dei VV. F. di Parma è necessario che la Ditta presenti una dichiarazione in cui si attesta che all'interno del capannone sono depositati meno di 5.000 kg di materiale combustibile (cioè che non rientra nell'attività n.70 dell'Allegato 1 del DPR 151/2011). Anche per il serbatoio di gasolio, per il quale è stata presentata la SCIA antincendio per l'Attività n.13.1.A, non c'è obbligo di CPI. Si rileva però l'incompletezza della documentazione allegata alla SCIA presentata: in particolare nella dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per il serbatoio di gasolio, non sono specificate le normative di riferimento e non è specificato il progetto, e in planimetria non sono indicate tutte le distanze di sicurezza previste dal D.M.Int. 22/11/2017. Essendo una SCIA di categoria A, non soggetta ad approvazione preventiva da parte dei VV. F. è necessario che sia adeguatamente completata dal tecnico incaricato.

La Ditta ne prende atto e si impegna a presentare le integrazioni richieste.

Arpae SAC Parma chiede se le modifiche che si intende effettuare all'interno dell'impianto comportino delle modifiche di carattere edilizio.

La Ditta spiega che le modifiche edilizie prevedono esclusivamente un intervento di demolizione di due tramezzi in calcestruzzo, di delimitazione di un box centrale, senza modifiche strutturali. E' in corso di elaborazione il documento relativo alle variazioni di carattere edilizio che sarà presentato al Comune.

Comune di Torrile si riserva di esprimere il proprio parere di competenza in seguito alla valutazione di tale documentazione.

Chiede ad AUSL di esprimersi in merito all'insalubrità dell'attività, in modo che il Comune possa esprimersi in via definitiva, a fine istruttoria, tenendo conto di tale parere. Si chiede alla Ditta di compilare e presentare al Comune dichiarazione relativa alla assoggettabilità alla norma sulle attività insalubri.

AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL in merito alle prescrizioni di AUSL dal punto di vista impiantistico, si rilevava la necessità di garantire maggiore ventilazione e ricambio aria, per cui era stata prescritta la realizzazione di un impianto di areazione, o di aperture verso l'esterno, e l'installazione di impianti di aspirazione. Si prende atto che la modifica riguarda lo spostamento della linea 3, precedentemente addossata alla parete, in una posizione più centrale all'interno dello stabilimento.

GMS

La Ditta conferma e spiega che tale scelta sia dovuta anche alla necessità di adeguamento dell'accesso alla cabina, che risultava poco agevole. La Ditta ne ha approfittato per un revamping dell'intera linea 3, che manterrà le stesse funzioni della precedente, ma con componenti rinnovate. Restano invariati dunque anche l'impatto acustico e le emissioni. E' già stato predisposto un impianto di aereazione adeguato alla lavorazione in cabina, come da prescrizioni dell'AUSL.

Si chiede di inserire per l'attività R12 anche il codice EER 101112, attualmente autorizzato solo per l'attività R5, senza variarne il quantitativo, dal momento che alcuni clienti hanno esigenza di conferire presso l'impianto in esame, come rifiuto, dei vetri colorati, non classificabili con altro codice e non recuperabili in "R5". Si chiede quindi, per ottimizzare il servizio offerto ai clienti, di poter ritirare tali materiali in R12 per procedere a farne una selezione, prima di mandarli poi a recupero presso impianti autorizzati, dal momento che la ditta Furlotti si occupa del recupero in R5 solo del vetro trasparente cristallino.

Arpae SAC Parma a fronte di questa richiesta, sarà necessario presentare l'Allegato 3 aggiornato con la modifica richiesta.

Arpae ST rileva che, nella documentazione presentata, il rifiuto cod. EER 150104 sia riportato solo come rifiuto prodotto, mentre la Ditta ne è autorizzata anche al trattamento. Anche in planimetria le aree 4 e 5 risultano destinate allo stoccaggio del cod. EER 150104 solo in quanto rifiuto prodotto, e anche nella relazione tecnica questo codice non è citato tra i rifiuti in ingresso ma solo tra i rifiuti prodotti dall'attività.

La Ditta ne prende atto e dichiara che si provvederà ad integrare questi dati nell'Allegato 3 e nella nuova planimetria che sarà trasmessa, anche alla luce delle modifiche al layout interno attualmente in corso per il riposizionamento dei box di stoccaggio.

Arpae ST dal momento che nella planimetria fornita manca l'esterno del fabbricato, chiede se il materiale End of Waste ottenuto dal trattamento R5 del cod. EER 101112 sia stoccato all'interno o all'esterno del fabbricato.

La Ditta chiarisce che tale materiale è stoccato in esterno e si impegna a fornire una planimetria dello stabilimento completa anche dell'area esterna, con l'indicazione di tutte le zone di stoccaggio.

Il rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F. di Parma lascia la riunione alle ore 10:35

Arpae SAC Parma comunica che, alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, si procederà a formalizzare la richiesta integrazioni alla Ditta, che sospenderà i tempi istruttori. Si fa presente alla Conferenza che, a fronte della valutazione tecnica e della conseguente pratica edilizia presentata dalla Ditta al SUAP Unione Bassa Est Parmense, sarà necessario attendere l'espressione del parere del Comune di Torrice per chiudere il presente procedimento.

Si prende atto che le modifiche richieste a fronte delle prescrizioni di AUSL saranno ottemperate e saranno oggetto di sopralluogo di verifica post-operam.


La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:45.

R/M/S


Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabrizio Finuoli	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Francesco Potenza	

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrice	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabrizio Finuoli	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Francesco Potenza	

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Torrice	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco	Fabrizio Finuoli	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Francesco Potenza	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_Furlotti_via Micheli_22-9-21_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **22/03/2022 09:59:51 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

**Conferenza dei Servizi decisoria
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 e s.m.i.)

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Micheli n.3 – 43056 Torrile (PR)

Sinadoc n. 21127/2021

VERBALE seduta n.2 del 10/12/2021

Oggi venerdì 10 dicembre 2021 si è riunita la seconda seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con nota prot. PG/2021/183713 del 29/11/2021:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Alessandro Musiari
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Aldo Furlotti (gestore), Francesco Potenza (<i>dipendente</i>)

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Risulta assente il rappresentante del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco.

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è stata convocata al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito della precedente seduta di Conferenza (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/179159 del 22/11/2021), e acquisire i pareri definitivi di competenza da parte degli Enti presenti. Dà la parola alla Ditta perché illustri brevemente la documentazione integrativa presentata.

Furlotti Luigi Srl come richiesto nella prima seduta di Conferenza, e nella successiva nota Arpae (n. PG/2021/147416 del 24/09/2021), la Ditta ha presentato:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoppr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- dichiarazione attestante che l'attività non rientra tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (attività n.70);
- Comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA (pratica SUAP n. 535/2021 del 22/09/2021) per la demolizione delle pareti divisorie interne dell'impianto;
- autocertificazione relativa alla classificazione di industria insalubre;
- Allegato 3 con aggiunta della nuova attività R12 richiesta per il codice EER 101112, senza modifica dei quantitativi massimi autorizzati;
- planimetria e relazione tecnica aggiornate con la correzione dei refusi che erano stati segnalati.

Dichiara inoltre di aver trasmesso, in data 10/11/2021, al SUAP Unione Bassa Est Parmense, per successiva trasmissione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco, la documentazione a completamento della SCIA antincendio già presentata per il serbatoio di gasolio, e di non aver ricevuto comunicazione di rigetto dell'istanza.

Comune di Torrile dichiara che dal punto di vista edilizio, vista la comunicazione di fine lavori trasmessa, relativa alla CILA per l'abbattimento delle pareti interne, la procedura possa ritenersi chiusa e completa. In merito alle matrici rumore e scarichi, prende atto della dichiarazione di invarianza fatta dalla Ditta. Afferma di aver ricevuto, oltre all'autodichiarazione della Ditta, il parere dell'AUSL in merito alla classificazione dell'attività come industria insalubre, pertanto farà pervenire la relativa nota del Sindaco in merito.

Conferma inoltre che la documentazione integrativa relativa alla SCIA trasmessa dalla Ditta è stata acquisita dal SUAP Unione Bassa Est Parmense al prot. n. 6464 del 11/11/2021, e trasmessa con nota prot. n. 6472 del 11/11/2021 al Comando Prov.le dei VV.F.

AUSL Distretto di Parma - SIP preso atto delle integrazioni presentate e delle dichiarazioni della Ditta rispetto dell'invarianza dell'impatto acustico e delle emissioni, esprime parere positivo rispetto alla modifica sostanziale richiesta, senza altre prescrizioni.

Furlotti Luigi Srl fa presente che, a seguito di sopralluogo effettuato da AUSL S.P.S.A.L. (Medicina del lavoro) lo scorso anno, la Ditta è stata soggetta a sanzione amministrativa e alla prescrizione relativa alla messa a punto della cabina di cernita. Si è scelto allora di eseguire un intervento di rifacimento dell'intero impianto, in seguito al quale la pratica si è chiusa positivamente nel mese scorso, senza ulteriori prescrizioni da parte di AUSL.

AUSL Distretto di Parma sentiti i colleghi del servizio SPSAL, conferma quanto dichiarato dalla Ditta.

Arpae ST rileva la correttezza delle integrazioni presentate rispetto a quanto emerso nel corso della precedente seduta di Conferenza.

Si segnala che non è stata riportata, nell'Allegato 3, la nota, presente nell'autorizzazione vigente (DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 come rettificata con DET-AMB-2019-3050 del 24/06/20), in cui si specifica che "La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t)."

In assenza di tale nota, infatti, è evidente l'incoerenza tra la sommatoria dei quantitativi di stoccaggio istantaneo presenti nella tabella e il totale riportato. Si chiede pertanto di presentare nuovamente l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata.

La Ditta ne prende atto e si impegna a presentare quanto richiesto.

Arpae SAC si rileva l'incoerenza di quanto dichiarato nell'Allegato 3 e nella relazione tecnica in merito alla potenzialità annua di trattamento: si chiede, pertanto, conferma che la proposta di modifica non comporti un aumento della potenzialità complessiva attualmente autorizzata (41.600 ton/anno).

La Ditta lo conferma e conferma la correttezza del dato in Allegato 3, mentre il dato presente nella relazione tecnica (41.800 mc - 41.800 ton) è da intendersi come refuso.

La Conferenza dei Servizi ritiene di poter chiudere i propri lavori con la seduta odierna.


Arpae SAC Parma

Per la conclusione del procedimento si resta in attesa della nota relativa all'industria insalubre da parte del Sindaco del Comune di Torrile, e della relazione tecnica istruttoria da parte di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest.

Sarà inoltre necessario acquisire l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata da parte della Ditta.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	

In assenza di tale nota, infatti, è evidente l'incoerenza tra la sommatoria dei quantitativi di stoccaggio istantaneo presenti nella tabella e il totale riportato. Si chiede pertanto di presentare nuovamente l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata.

La Ditta ne prende atto e si impegna a presentare quanto richiesto.

Arpae SAC si rileva l'incoerenza di quanto dichiarato nell'Allegato 3 e nella relazione tecnica in merito alla potenzialità annua di trattamento: si chiede, pertanto, conferma che la proposta di modifica non comporti un aumento della potenzialità complessiva attualmente autorizzata (41.600 ton/anno).

La Ditta lo conferma e conferma la correttezza del dato in Allegato 3, mentre il dato presente nella relazione tecnica (41.800 mc - 41.800 ton) è da intendersi come refuso.

La Conferenza dei Servizi ritiene di poter chiudere i propri lavori con la seduta odierna.


Arpae SAC Parma

Per la conclusione del procedimento si resta in attesa della nota relativa all'industria insalubre da parte del Sindaco del Comune di Torrile, e della relazione tecnica istruttoria da parte di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest.

Sarà inoltre necessario acquisire l'Allegato 3 con l'aggiunta della nota sopra citata da parte della Ditta.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Beatrice Anelli	
Comune di Torrile	Nicoletta Dorindi	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti_via Micheli_10-12-21_firmato Arpae.p7m**
Data di verifica **21/03/2022 14:43:24 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS II_Furlotti_via Micheli_10-12-21_firmato Comune.p7m**
Data di verifica **21/03/2022 14:43:46 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Nicoletta Dorindi	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Sinadoc n.21127/2021

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di Modifica Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi - DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 - riposizionamento impianto di selezione

Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, Via G. Micheli n.3 – CAP 43056 (PR)
- Relazione tecnica.

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per la modifica dell'autorizzazione relativa all'impianto di gestione rifiuti, autorizzato con DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019 di Arpae SAC di Parma alla ditta Furlotti Luigi S.r.l., si esprime quanto di seguito riportato

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2021/116799 del 26/07/2021;

delle successive integrazioni acquisite da Arpae con prot. PG/2021/179159 del 22/11/21 e prot. PG/2021/193959 del 17/12/21;

si prende atto che:

- la Ditta **Furlotti Luigi S.r.l.** è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;
- la modifica effettuata consiste nel riposizionamento dell'impianto di selezione all'interno dello stabilimento;
- a seguito di tale modifica verranno variate le zone di stoccaggio del materiale in ingresso e in uscita
- contestualmente la ditta richiede, per ragioni commerciali e di servizio ai clienti, di inserire per il rifiuto codice EER 101112 la possibilità di trattamento R12, in aggiunta al trattamento R5 già autorizzato;
- le modifiche suindicate lasciano invariati i quantitativi complessivi di rifiuti trattati e le modalità di gestione;
- le modifiche proposte non influiscono su matrici ambientali quali le Emissioni in atmosfera, gli Scarichi idrici, l'Impatto acustico.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
			t	t / anno	t / giorno
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R5	4,5	1170	4,5
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12	50*	40430	155,5
150104	Imballaggi metallici	R12	40*		
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	100*		
150107	imballaggi in vetro	R12	100*		
160120	Vetro	R12	30*		
170202	Vetro	R12	60*		
191205	Vetro	R12	20*		
200102	Vetro	R12	20*		
	TOTALE	R5 + R12	160**	41600	160

- 1.1. Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: 40.430 t/anno;
 - 1.2. Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R5: 1.170 t/anno;
 - 1.3. Quantità massima annua di recupero (R5+R12): 41.600 t/anno;
 - 1.4. Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: 155,5 t/giorno;
(*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato.
 - 1.5. Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5: 4,5 t/giorno;
 - 1.6. Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno (da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti recuperati);
 - 1.7. Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: 160 t;
(**) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t).
2. Non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 3. L'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
 4. Il materiale prodotto dall'operazione R5 cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
 5. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo.
 6. I rifiuti trattati e quelli prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 es.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2021/179159 del 22/11/2021;
 7. I registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 8. I rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. I rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi.

Il Tecnico
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.