

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1501 del 25/03/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5925 del 04/12/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 382 del 11/01/2021) con scadenza di validità in data 10/01/2036, per l'impianto destinato ad attività di produzione mangimi e integratori alimentari per equini, bovini animali da compagnia e prodotti ad uso esterno per equini, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Del Broaldo n. 2/3 , intestato alla società CENTO FIORI SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1598 del 25/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5925 del 04/12/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 382 del 11/01/2021) con scadenza di validità in data 10/01/2036, per l'impianto destinato ad attività di produzione mangimi e integratori alimentari per equini, bovini animali da compagnia e prodotti ad uso esterno per equini, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Del Broaldo n. 2/3, intestato alla società **CENTO FIORI SRL**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società **CENTO FIORI SRL** (C.F. 02697091201 e P.IVA 02697091201) per l'impianto destinato ad attività di produzione mangimi e integratori alimentari per equini, bovini animali da compagnia e prodotti ad uso esterno per equini, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Del Broaldo n. 2/3, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5925 del 04/12/2020, con scadenza di validità in data 10/01/2036, e rilasciato SUAP dell'Unione Savena Idice con provvedimento Prot. n. 382 del 11/01/2021, intestato alla medesima società, mediante sostituzione dell'Allegato A relativo alla matrice scarichi in seguito alla presenza di un mero errore materiale contenuto nella descrizione e classificazione dello Scarico S1 in Pubblica Fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5925 del 04/12/2020, per l'impianto in oggetto intestato alla società **CENTO FIORI SRL** (C.F. 02697091201 e P.IVA 02697091201) ed in particolare quanto contenuto nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale dell'atto
- Dato atto che HERA Spa, con nota Prot. n. 26321 del 17/03/2022 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/03/2022 al PG/2022/44839 (**Pratica SINADOC 13415/2022**), rilevato la **presenza di un mero errore materiale** contenuto nell'Allegato A relativo alla matrice scarichi in Pubblica Fognatura della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5925 del 04/12/2020, relativo alla descrizione e classificazione dello Scarico S1 ha provveduto a richiederne la correzione al fine di un corretto riallineamento della classificazione di detto scarico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, visto quanto comunicato e ritenuta necessaria l'adozione di una Modifica NON Sostanziale dell'A.U.A. in oggetto, mediante la redazione di un nuovo Allegato A in sostituzione del precedente, ha provveduto a redigere la proposta di adozione di una Modifica NON Sostanziale del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-5925 del 04/12/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa **la scadenza di validità**

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

del provvedimento fissata al 10/01/2036. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 24/03/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁴
(determina firmata digitalmente) ⁵

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CENTO FIORI SRL
Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Del Broaldo n. 2/3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico (in planimetria S1) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue nere “lato nord”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque nere afferente al Duperatore Ozzano Emilia – Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue industriali” costituito dall'unione delle acque di lavaggio delle attrezzature, acque di risulta della lavastoviglie per il lavaggio delle attrezzature e delle acque di scarico del trattamento ad osmosi, provenienti dall'area denominata “Laboratorio 1”, il punto di campionamento e controllo è rappresentato dal pozzetto sito a valle del sistema di degrassatura, prima dell'immissione nella fognatura “ad uso non esclusivo”.

Scarico (in planimetria S2) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue nere “lato nord”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque nere afferente al Duperatore Ozzano Emilia – Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici e spogliatoi dell'area nord est dello stabilimento.

Scarico (in planimetria S3) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue nere “lato sud”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque nere afferente al Duperatore Ozzano Emilia – Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici dell'area est dello stabilimento “Zona Deposito”.

Scarico (in planimetria S4) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue nere “lato sud”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque nere afferente al Duperatore Ozzano Emilia – Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell’Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici dell'area ovest dello stabilimento “Zona Laboratorio 2”.

Scarico (in planimetria S5) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue bianche “lato nord”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque bianche che scarica nel torrente Idice Località Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell’Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque meteoriche” provenienti dai coperti e delle aree di transito dell'area nord est dello stabilimento.

Scarico (in planimetria S6) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue bianche “lato sud”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque bianche che scarica nel torrente Idice Località Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell’Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque meteoriche” provenienti dai coperti e delle aree di transito dell'area est dello stabilimento.

Scarico (in planimetria S7) nel sistema fognario non ad uso esclusivo delle acque reflue bianche “lato sud”, che si immette nella fognatura pubblica delle acque bianche che scarica nel torrente Idice Località Mercatale, classificato dal Comune di Ozzano dell’Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque meteoriche” provenienti dai coperti e delle aree di transito dell'area ovest dello stabilimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell’Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 54502 del 25/06/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n.25777 del 20/10/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/10/2020 al PG/2020/151577. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP dell’Unione dei Comuni Savena Idice in data 08/02/2019 e successive integrazioni documentali

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 13415/2022

Documento redatto in data 24/03/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 4485/2019
Fascicolo 2019/DA0.06.09/10

AUA N. 66
DITTA CENTO FIORI SRL
VIA DEL BROALDO 2/3
OZZANO DELL'EMILIA
PRATICA SUAP 79/2019

Spett.li **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di rilascio di nuova AUA per l'immobile della Ditta “CENTO FIORI SRL”, sito in Via del Broaldo n. 2/3 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 79/2019 – Registro n.ro 66/2019.

Richiamata l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche e emissione in atmosfera – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 2161 del 12/02/2019, dalla Sig.ra Bonomi Gabriela, C.F. BNNGR62B59Z600M rappresentante legale della Ditta “CENTO FIORI SRL” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia in Via del Broaldo n. 2/3, P.IVA 02697091201, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via del broaldo n. 2/3 con attività di produzione e commercio di prodotti ad uso esterno, mangimi per animali da campagna;

Preso atto che con nota pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 3433 del 07/03/2019 ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Ambientali ha richiesto documentazione integrativa ai fini di una completa valutazione dell'istanza;

Dato atto che con nota pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 3035 del 25/02/2020 ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Ambientali ha espresso Parere Ostativo in quanto la documentazione integrativa richiesta non è pervenuta entro i termini previsti;

Preso atto che con nota prot. n. 3174 del 26/02/2020 il SUAP di Unione dei Comuni Savena Idice ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento a seguito del parere ostativo espresso da ARPAE-AACM e è stata effettuata la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 10001 del 06/05/2020 pervenuta a questo Comune, il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice ha concesso la proroga al 31/05/2020 per la presentazione della documentazione integrativa a seguito della richiesta di proroga fatta dal tecnico incaricato dalla Ditta Cento Fiori Srl;

Vista la nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche, emissione in atmosfera e comunicazione in materia acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice con prot. 7665 del 06/05/2020, dalla Sig.ra Bonomi Gabriela, C.F. BNNGR62B59Z600M rappresentante legale della Ditta “CENTO FIORI SRL” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia in Via del Broaldo n. 2/3, P.IVA 02697091201, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via del Broaldo n. 2/3 con attività di produzione e commercio di prodotti ad uso esterno, mangimi per animali da campagna;

Vista la nota prot. n. 15621 del 19/06/2020 on la quale il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice ha trasmesso la nuova istanza;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 29/06/2020 Prot. Gen. 8673, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 06/07/2020 prot. 16947, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via del Broaldo n. 2/3 e risulta identificato catastalmente al F. 57 Mapp. 421;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “*ASPI – Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati (artt. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE, in quanto conforme dal punto di vista urbanistico, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta “CENTO FIORI SRL” in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche e emissioni atmosferiche.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà trasmessa in allegato all'istanza in cui si attesta che nello stabilimento in oggetto verranno rispettati i limiti di emissione acustica diurni e notturni così come indicati dalla Classificazione acustica comunale.

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 29/06/2020 Prot. Gen. 8673 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 06/07/2020 prot. 16947, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

SUAP ASSOCIATO

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 25 giugno 2020

Prot. n. 54502

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 25/02/2019	Num. prot.: 0020731
	Data prot.: 18/03/2019	Num. prot.: 0028589
	Data prot.: 27/02/2020	Num. prot.: 0020256
	Data prot.: 07/05/2020	Num. prot.: 0039505
	Data prot.: 19/06/2020	Num. prot.: 0052696
	PA&S 36/2019	

Oggetto: Istanza di di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "CENTO FIORI SRL"- via del Broaldo 2/3 - Comune di
Ozzano dell'Emilia (BO).**

Pratica SUAP n°79/2019 del 22 febbraio 2019 prot. 2019/0002745.

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Gabriela Bononi codice fiscale BNNGR62B59Z600M in qualità di legale rappresentante della Ditta " **CENTO FIORI SRL**" codice fiscale / p. IVA 02697091201 con sede legale e insediamento produttivo in Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale (BO) via del Broaldo 2/3 esercente l'attività produzione di mangimi e integratori alimentari per equini, bovini e animali da compagnia oltre a prodotti ad uso esterno per equini.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ L'azienda realizza nello stabilimento la produzione:
 - di mangimi e integratori per equini, bovini, gatti, cani e più in generale per animali da compagnia;
 - prodotti per la tolettatura degli equini;
- ✓ lo stabilimento è ubicato tra la via Broaldo e la via Galilei in località Mercatale comune di Ozzano dell'Emilia, in tale area è presente una doppia rete fognaria (acque bianche ed acque nere) presente sulla via Galilei ed occupa una porzione di fabbricato all'interno di una area di lottizzazione artigianale;
- ✓ dispone di sistemi fognari di deflusso dei reflui composti da una doppia rete (acque nere ed acqua bianche):
 - uno sito sul lato nord
 - uno sul lato sud;
- ✓ entrambi i sistemi fognari risultano di uso non esclusivo:
 - quello sul lato nord riceve a monte i reflui provenienti dal civico 2/2 di via Broaldo;
 - quello sul lato sud è in comune con le aree al civico 3 di via Broaldo;
- ✓ le condotte "ad uso non esclusivo" delle acque nere si immettono nella fognaria pubblica delle acque nere a sua volta afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia – Mercatale:

- ✓ le condotte “ad uso non esclusivo” delle acque bianche si immettono nella fognaria pubblica delle acque bianche che scarica nel torrente Idice in località Mercatale;
- ✓ lo stabilimento origina 7 scarichi parziali:
 - nella condotta “ad uso non esclusivo” delle acque reflue nere lato nord sono convogliati:
 - lo scarico dei reflui dell’area denominata “Laboratorio 1” in cui sono convogliate, pozzetto denominato **S1** nell’estratto cartografico allegato alla presente, le:
 - acque di lavaggio delle attrezzature;
 - acque di risulta della lavastoviglie adibita alle operazioni di lavaggio delle apparecchiature;
 - le acque di scarico del trattamento di osmosi.

Questo scarico si configura come scarico di acque industriali e si assume come punto di campionamento e controllo, il pozzetto sito a valle del sistema di degrassatura, prima dell’immissione nella fognatura “ad uso non esclusivo”;

- gli scarichi dei servizi igienici e degli spogliatoi dell’area nord-est dello stabilimento, denominato **S2** nell’estratto cartografico allegato alla presente;
 - nella rete fognaria “ad uso non esclusivo” delle acque reflue nere lato sud sono convogliati:
 - gli scarichi dei servizi igienici dell’area est dello stabilimento (zona deposito) denominato **S3** nell’estratto cartografico allegato alla presente;
 - gli scarichi dei servizi igienici dell’area ovest dello stabilimento (zona laboratorio 2) denominato **S4** nell’estratto cartografico allegato alla presente;
 - nella condotta “ad uso non esclusivo” delle acque reflue bianche lato nord:
 - gli scarichi dei coperti e delle aree di transito dell’area nord-est dello stabilimento denominato **S5** nell’estratto cartografico allegato alla presente;
 - nella condotta “ad uso non esclusivo” delle acque reflue bianche lato sud:
 - 1 scarico di acque meteo non contaminate derivanti da coperti e aree di transito provenienti dall’area est, denominato **S6**;
 - 1 scarico di acque meteo non contaminate derivanti da coperti provenienti dall’area ovest denominato **S7**;
 - ✓ si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società, tuttavia nel presente documento si esprimerà un “parere di congruenza tecnica” in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo.
- Per tale motivo si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- l’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (spogliatoi e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue industriali in precedenza identificate, dovranno rispettare, nel punto di scarico parziale (S1), in precedenza identificato, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche, acque reflue industriali oggetto del presente parere e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello

scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque meteoriche non contaminate da coperti e aree di transito;
- ✓ **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.


Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Allegato estratto cartografico reti stabilimento con rappresentazione dei punti di scarico parziale:



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.