

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1530 del 28/03/2022
Oggetto	Rif. SUAP 91/2021. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SALUMIFICIO DASSENA di Dassena Massimo & C. snc per insediamento di Busseto. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1627 del 25/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con nota prot. n. 10089 del 19.08.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 129189 del 19.08.2021), presentata dalla società SALUMIFICIO DASSENSA di Dassena Massimo & C. snc, nella persona della Sig.ra Alexandrina Vassileva Dascalova in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Busseto, in Fraz. Spigarolo n.

24, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi,**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 15/12/2021 prot. n. PG 192386 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 140152 del 10/09/2021;

#### **VISTI**

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 197889 del 23/12/2021;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica S.p.A. con nota prot. n. 2518 del 14/01/2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG 5980 del 17/01/2022), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 633 del 26/01/2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG 12471 del 26/01/2022), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 1075 del 27/01/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 11/01/2022), acquisito al prot. Arpae n. PG 13639 del 27/01/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 13383 del 27/01/2022 in merito alle Industrie Insalubri;
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Busseto nella persona del Sindaco prot. n. 1289 del 01/02/2022, acquisito al prot. Arpae n. PG 17152 del 02/02/2022, in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria Insalubre di 2° Classe, *allegato alla*

presente per costituirne parte integrante;

**EVIDENZIATO, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che:**

- la Ditta ha dichiarato in sede di istanza di AUA che *“...Che nell’insediamento in cui è svolta l’attività di “Lavorazioni delle carni, produzione e stagionatura salumi” posto all’indirizzo Frazione Spigarolo n. 24 a Busseto non ricade tra quelli che hanno l’obbligo di ottenere l’autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera in quanto le attività svolte non generano alcuna emissione in atmosfera soggetta ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. L’azienda Salumificio Dassena Massimo di Dassena Massimo & C snc rientra tra quelle comprese nell’elenco di cui all’Allegato 1 A “Elenco impianti e attività in deroga di cui all’art 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.(Elenco di cui alla parte I dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs 152/06 2 s.m.) Impianti e attività in deroga; - u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg...”;*

**RITENUTO** sulla base dell’istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l’Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell’istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i, l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta SALUMIFICIO DASSENA di Dassena Massimo & C. snc, nella persona della Sig.ra Alexandrina Vassileva Dascalova in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Busseto, in Fraz. Spigarolo n. 24, relativo all’esercizio dell’attività di *“lavorazione delle carni, produzione e stagionatura salumi”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n. 1075 del 27/01/2022 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 633 del 26/01/2022 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto con nota prot. n. 1075 del 27/01/2022 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 11/01/2022) e nel parere di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica del 14/01/2022 prot. n. 2518 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Busseto e EmiliAmbiente SpA e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica


Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 2021-23373*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

prot Pg 5980  
del 17/01/22

prot 2518  
del 14/01/22

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BUSSETO  
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0015042/2021 - PRATICA SUAP N. 91/2021 - INVIO INTEGRAZIONI PER COMPLETEZZA PRATICA COMUNICAZIONE AUA SALUMIFICIO DASSENA DI DASSENA MASSIMO & C SNC

Si comunica in riferimento alle nota del Comune di Busseto prot. 15482 del 28.12.2021 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta SALUMIFICIO DASSENA DI DASSENA MASSIMO & C. S.N.C. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Spigarolo n. 24, Pratica SUAP 91/2021.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che trattasi di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue ed impatto acustico.

L'azienda si occupa della lavorazione carni, produzione e stagionatura salumi.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito, ove è ubicato l'allevamento, è di "Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale" nella zonizzazione acustica comunale l'insediamento è ubicato in classe IV.

Non rilevando particolari elementi di criticità, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





prot PG 12671  
del 26/01/22

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le  
Comune di Busseto  
Piazza G. Verdi, 10  
43011 Busseto

Invio a mezzo pec  
[protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it)

p.c.  
Spett.le  
ARPAE - Ufficio SAC  
p.le Della Pace, 1  
43121 Parma

Invio a mezzo pec  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Rif. SUAP 91/2021**

**Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ditta "SALUMIFICIO DASSENA DI DASSENA MASSIMO & C.S.N.C. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Spigarolo - Strada del Lino, 24.  
Emissione parere.**

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente

**esaminata**

- la documentazione pervenuta in data 19/08/2021 prot.6241 e le successive integrazioni del 15/12/2021 prot.9210 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività di lavorazioni carni e stagionatura salumi tipici in oggetto, comprendente uno scarico industriale e uno scarico da civile abitazione;

**e visti**

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

**Parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per lo scarico delle acque reflue dal processo produttivo in pubblica fognatura, classificato come *“acque reflue industriali”*. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2. I parametri che dovranno essere monitorati da parte della Ditta nell'esecuzione di autocontrolli sono i seguenti: **pH, COD, BOD5, SST, Azoto totale, NH4+, Fosforo tot, grassi e oli animali, tensioattivi, cloruri, solfati**
4. come pozzetto di campionamento fiscale e di controllo ai fini gestionali e tariffari verrà considerato il pozzetto di scarico in corrispondenza dello scarico lato produttivo, che non risulta nominato nella planimetria presentata e che dovrà essere opportunamente identificato;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo dell'impianto di degrassatura o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)) e/o a [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) o fax al n. 0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it).

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**COMUNE DI BUSSETO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Pratica SUAP N. 91/2021

Trasmissione via Pec

Busseto, li 27/01/2022

prot. 1075

Spett. **ARPAE Emilia Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**(SAC) di Parma**  
**Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, n. 1**  
**43123 - PARMA -**  
c.a. dott. F. Piccio  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta SALUMIFICIO DASSENA DI DASSENA MASSIMO & C. S.N.C. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Spigarolo n. 24 - cap 43011.

**Rilascio Parere tecnico.**

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata dalla Ditta SALUMIFICIO DASSENA di DASSENA MASSIMO & C. S.n.c., nella persona della sig.ra Dascalova Alexandrina Vassileva, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Spigarolo n. 24 - cap 43011, in cui è svolta l'attività principale di "lavorazione delle carni, produzione e stagionatura di salumi" dalla ditta richiedente;

VISTA la documentazione integrativa per completamento Istanza, assunta al protocollo comunale rispettivamente in data 14/12/2021 al n. 14997 e in data 15/12/2021 al n. 15031;

VISTA la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest con nota di Prot. N.ro 197889/2021 in data 23/12/2021, assunta al protocollo comunale in pari data al n. 15377, al fine di consentire l'espressione del provvedimento di adozione dell'AUA;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 31/2019 del 22/05/2019 con il quale sono state affidate le funzioni di cui all'art. 107 - 2° e 3° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area 4 (Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio e Sviluppo Economico) all'Arch. Roberta Minardi;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale scarichi di acque reflue:

- della documentazione in allegato all'Istanza e alle successive documentazioni integrative volontarie;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0002518 di Fidenza del 14/01/2022, acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2022 al n. 537 (in allegato al presente);
- della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 26/01/2022 prot. n. 633, acquisita al protocollo comunale in data 27/01/2022 al n. 1049 (in allegato alla presente), con cui esprime parere Favorevole condizionato;
- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 2512/2022 del 11/01/2022, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 307 (in allegato al presente), con cui esprime parere Favorevole con condizioni;

b) relativamente alla matrice ambientale rumore:

- della documentazione in allegato all'Istanza resa dal tecnico di parte competente in acustica arch. Gotti Afro di Busseto,;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0002518 di Fidenza del 14/01/2022, acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2022 al n. 537 (in allegato al presente);
- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 2512/2022 del 11/01/2022, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 307 (in allegato al presente), nella quale dichiara che nessun parere è dovuto;

c) relativamente alla matrice ambientale emissioni in atmosfera:

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0002518 di Fidenza del 14/01/2022, acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2022 al n. 537 (in allegato al presente), nella quale classifica l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art.216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*

d) relativamente alla matrice ambientale rifiuti:

- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 2512/2022 del 11/01/2022, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 307 (in allegato al presente), il servizio prende atto di quanto dichiarato da parte della ditta rilasciando delle prescrizioni in merito alla gestione amministrativa;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici, impatto acustico, rifiuti.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere Favorevole** in merito all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale indicata in premessa, presentata dalla ditta SALUMIFICIO DASSENA di DASSENA MASSIMO & C. S.n.c., nella persona della sig.ra Dascalova Alexandrina Vassileva, in qualità di legale rappresentante, e relativa all'attività principale di *"lavorazione delle carni, produzione e stagionatura di salumi"* con sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Busseto, Frazione

Spigarolo n. 24 – cap 43011, alle prescrizioni contenute nei pareri sopra citati, allegati alla presente.

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 27/01/2022

**La Responsabile del Servizio  
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**  
*Arch. Minardi Roberta*

*Documento firmato digitalmente*

Rif a prot. ing. Arpae n° pg.2021/200095  
Del 29/12/2021; SinaDoc: n° 3193/2022  
Fa seguito alla Vs. richiesta  
prot. 15842 del 28/12/2021; SUAP 9/2021

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico  
COMUNE DI BUSSETO

**OGGETTO: Matrice Rumore, Scarichi e Rifiuti.** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA: SALUMIFICIO DASSENA MASSIMO DI DASSENA MASSIMO & C. SNC per l'insediamento in Comune di Busseto - Frazione Spigarolo. PARERE.

U
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N.0000307/2022 del 11/01/2022 Firmatario: Luciano Bandini, Rossella Zuccheri, Giovanni Saglia

#### **MATRICE RUMORE**

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma della Sig.ra Dascalova Alexandrina Vassileva (*codice fiscale DSCVSL56R70Z104N nata a SOFIA - BULGARIA il 30/10/1956 residente in Busseto (PR) frazione Spigarolo n° 24 cap 43011*), in qualità di Legale rappresentante della ditta SALUMIFICIO DASSENA in oggetto indicata e della relativa relazione del Tecnico Competente in Acustica di parte arch. AFRO GOTTI (*c.f. GTTFRA53T24B293U con studio tecnico a Busseto (PR) in Via C.Monteverdi n. 5*), in qualità di tecnico competente in acustica, in cui attestano (ex art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, e all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano modificare l'attuale impatto acustico e che non necessitano dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico.

Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto.**

#### **Matrice scarichi idrici**

Gli scarichi idrici sono generati dall'attività produttiva connessa alla lavorazione delle carni, e pertanto classificabili quali acque reflue industriali, nonché dall'annesso fabbricato ad uso residenziale dal quale si originano acque reflue domestiche.

Considerato che tutti i reflui sono convogliati nella rete fognaria comunale mediante due punti di scarico distinti, rimanda alla valutazione di competenza del gestore della pubblica

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest  
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

fognatura.

Al riguardo delle acque di dilavamento delle superfici scoperte si prende atto che le stesse ricadono su aree non impermeabilizzate e che sulle medesime non sono svolte attività di deposito merci ma solo transito e sosta di veicoli diretti all'attività in oggetto. Si fa comunque presente che le acque meteoriche dovranno essere regimate per il loro adeguato allontanamento dai fabbricati e dalle superfici scoperte onde evitare ristagni.

#### Matrice rifiuti


Per la gestione dei rifiuti derivati dall'attività in questione si prende atto della dichiarazione che gli stessi saranno conferiti a ditte autorizzate alla loro gestione; nel merito si fa presente fin da ora che la ditta dovrà tenere a disposizione per eventuali controlli, tutta la documentazione probatoria dei corretti conferimenti ( FIR e registro di c/s se previsto dalla normativa vigente)

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica  
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna:  
RER/00127 del 22/02/2018  
T.d.P. Luciano Bandini  
T.d.P. Rossella Zuccheri

Il Responsabile di Funzione  
della Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

**documento firmato digitalmente**



**COMUNE DI BUSSETO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive  
Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - ☎ 0524/92360

Pec - suap@postacert.comune.busseto.pr.it

Pratica SUAP N. 91/2021

Busseto, li 01/02/2022

prot. 1289

Spett. **ARPAE Emilia Romagna**  
**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**  
**(SAC) di Parma**  
**Area Autorizzazioni e concessioni Ovest**  
**P.le della Pace, n. 1**  
**43123 - PARMA -**  
*c.a. dott. Piccio Francesco*  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta SALUMIFICIO DASSENA DI DASSENA MASSIMO & C. S.N.C. con sede legale e stabilimento a Busseto in Frazione Spigarolo n. 24 - cap 43011.

*Dichiarazione per Inseadimento Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe di cui al D.M. 05/09/1994.*

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata dalla Ditta SALUMIFICIO DASSENA di DASSENA MASSIMO & C. S.n.c., nella persona della sig.ra Dascalova Alexandrina Vassileva, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Spigarolo n. 24 - cap 43011, in cui è svolta l'attività principale di "lavorazione delle carni, produzione e stagionatura di salumi" dalla ditta richiedente.

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente l'Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

PRESO ATTO:

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0002518 di Fidenza del 14/01/2022, acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2022 al n. 537, nella quale classifica l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 2<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art.216 del TULLSS, visto il punto 12 lettera c) parte seconda dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*



- del parere espresso dal Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e ambiente in data 27/01/2022, prot. n.1075;

VERIFICATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale (AUC.RES)" disciplinato dall'art. 63 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Residenziale di matrice rurale R5 (AUC.RES.R5)" disciplinato dall'art. 43 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe IV Aree di intensa attività umana" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 - Relazione tecnica;

ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, tenuto conto della positiva valutazione dell'Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento e nel rispetto delle prescrizioni disposte a carico della Ditta.

Distinti saluti.

**IL SINDACO**

*Dott. Avv. Stefano Nevicati  
(doc. firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**