

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1607 del 31/03/2022
Oggetto	Ditta Società Agricola Agraria Erica Srl con sede legale in Comune di Roncofreddo in Via Matteotti n. 285 ed installazione sita in Via Fageto n. 2625 in Comune di Roncofreddo. Modifica di AIA rilasciata con DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 per la definizione del sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria (Allegato 1 REV.1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1718 del 31/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta **Società Agricola Agraria Erica Srl** con sede legale in Comune di Roncofreddo in Via Matteotti n. 285 ed installazione sita in Via Fageto n. 2625 in Comune di Roncofreddo. **Modifica di AIA rilasciata con DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 per la definizione del sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria (Allegato 1 REV.1).**

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB__2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la ditta **Società Agricola Agraria Erica srl** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Fageto n. 2625 in Comune di Roncofreddo;

Evidenziato che l'AIA rilasciata con DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 al capitolo D1 "**PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE**" prevede la realizzazione del seguente adeguamento entro il 28/02/2022:

“L'Azienda non dispone della capacità di stoccaggio delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria; pertanto, per la realizzazione di un idoneo sistema di raccolta di detto refluo, dovrà presentare uno studio di fattibilità dello stesso che consenta di verificare gli aspetti sanitari dell'intervento proposto.”

Dato atto che la ditta Società Agricola Agraria Erica srl in data 28/02/2022, con comunicazione acquisita al protocollo di Arpa PG/22/33714 del 1/03/2022, ha trasmesso lo studio di fattibilità previsto dal Piano di Miglioramento dell'installazione, come sopra evidenziato;

Visti:

- la nota con la quale il SAC di Forlì – Cesena di Arpa ha comunicato agli Enti pubblici interessati l'ottemperanza, da parte della ditta Società Agricola Agraria Erica srl, di quanto previsto dal Piano di miglioramento dell'installazione sita in Via Fageto n. 2625 in Comune di Roncofreddo (PG/22/33890);
- il parere del PTR relativo all'idoneità del progetto presentato dalla ditta Società Agricola Agraria Erica srl inerente la realizzazione di un sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria (acquisito al protocollo di Arpa con PG/22/35477 del 3/03/2022);
- la comunicazione del 15/03/2022 (PG/22/46624) con la quale la ditta Società Agricola Agraria Erica srl ha specificato che entro il 31/07/2022 verrà realizzato il sistema di stoccaggio delle acque di

lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria, così come descritto nello studio di fattibilità trasmesso in data 28/02/2022;

Dato atto che la proposta presentata dalla ditta Società Agricola Agraria Erica srl relativa alla realizzazione del sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria è stata valutata positivamente dal PTR Agrozootecnica di Arpa, come dettagliato nella comunicazione del 3/03/2022 acquisita al protocollo generale con PG/22/35477);

Precisato altresì che:

1. il volume di stoccaggio per le acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria che si rende disponibile a seguito della realizzazione del progetto proposto dalla ditta non determina un volume di stoccaggio sufficiente stabilito dalla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica; tale stoccaggio potrà comunque essere utilizzato per la raccolta di tale reflu in quanto l'azienda ha modo di organizzare l'attività prevedendo la presenza di autocisterne con impianto di aspirazione per il prelievo delle acque direttamente dai pozzetti, così da poter garantire in ogni momento un volume di stoccaggio tale da assicurare il proseguimento delle operazioni di lavaggio senza correre il rischio di dispersione del reflu;
2. in caso di lavaggio dei capannoni per necessità che non siano quelle di emergenza sanitaria, i pozzetti per la raccolta delle acque (6 per il box 1 e 5 per il box 4), non determinano un volume di stoccaggio complessivo sufficiente a consentire la pratica agronomica, come stabilito dal regolamento reg. n.3/2017, e pertanto tali acque dovranno essere smaltite come rifiuto;

Visto quanto poc'anzi specificato

- > si accoglie la proposta della ditta inerente la realizzazione del sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria;
- > si accoglie altresì la proposta avanzata dalla stessa ditta di realizzare detto stoccaggio entro il 31/07/2022;

Considerato che risulta necessario fornire alla ditta Società Agricola Agraria Erica srl le indicazioni per la corretta pratica gestionale delle acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria, visto il sistema di stoccaggio proposto dalla stessa, si ritiene opportuno effettuare d'ufficio la modifica/aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 che viene pertanto modificato come segue:

1. nel paragrafo **A3 "Planimetrie di riferimento"** sono aggiornati i riferimenti relativi alla planimetria 3A+3B+3C, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
2. nel paragrafo "**C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**", viene inserito il paragrafo Sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni nel quale è descritto tale sistema, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
3. nel paragrafo **D2.5 "scarichi e prelievo idrico"** le prescrizioni nn. 38 e 39 sono sostituite dalle seguenti:

""

(acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)

38. In merito alla raccolta e gestione delle eventuali acque di lavaggio dei capannoni, preso atto che l'Azienda non dispone della capacità di stoccaggio di detto reflu stabilita dalla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica, si precisa che tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari);

39. il sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria come descritto nello studio di fattibilità trasmesso dalla ditta nella comunicazione del 28/02/2022 (acquisita la protocollo di Arpa PG/22/33714 del 1/03/2022), **dovrà essere realizzato entro il 31/07/2022;**

""

Considerato inoltre che nella Sezione D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA" dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 al paragrafo "D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee" è stato richiesto al Gestore di effettuare il monitoraggio della stabilità della frana attiva presente a ridosso del capannone B, nella metà

inferiore esposta ad Ovest;

Considerato che nel corso dell'istruttoria di riesame la necessità di monitorare la frana a ridosso del capannone B non era emersa e pertanto, quanto richiesto nella tabella "D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee" in riferimento a tale aspetto è da considerarsi non pertinente anche in ragione del fatto che Arpae non ha competenze in merito al controllo e verifica della stabilità della frana;

Dato atto altresì che il Comune, in sede di riesame, ha dato compatibilità urbanistico edilizia e che nella presente istruttoria non sono state analizzate modifiche strutturali inerenti il vincolo di cui alla Tav. 4 del PTCP;

Visto l'assenso del PTR Agrozootecnica si ritiene necessario aggiornare la tabella "D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee" come segue:

'''

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE
		Gestore	ARPAE	
Verifica integrità dei serbatoi fuori terra (gasolio)	controllo visivo	giornalmente	triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi
Verifica stabilità frana attiva	Controllo visivo	In caso di verifica di movimenti della frana o in presenza di anomalie e/o segnali relativi alla stabilità del suolo	Triennale	Annotare sul registro delle emergenze

'''

Dato atto che la modifica di cui trattasi ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita nel Comune di Roncofreddo in Via Fageto n. 2625, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente

provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1) di **accogliere** la proposta della ditta Società Agricola Agraria Erica Srl relativa alla realizzazione del sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria, come descritto nella comunicazione del 28/02/2022, acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/22/33714 del 1/03/2022;
- 2) di **precisare** che il sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria dovrà essere realizzato **entro il 31/07/2022**;
- 3) di **precisare** che, per quanto in premessa motivato, lo stoccaggio disponibile non costituisce un volume di stoccaggio complessivo sufficiente a consentire la pratica agronomica, come stabilito dal regolamento reg. n.3/2017 e pertanto tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto, anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari;
- 4) di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**Allegato 1 REV.1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
 - A. nel paragrafo **A3 "Planimetrie di riferimento"** sono aggiornati i riferimenti relativi alla planimetria 3A+3B+3C, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - B. nel paragrafo **"C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO"**, viene inserito il paragrafo "Sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni" nel quale è descritto tale sistema, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - C. nel paragrafo **D2.5 "scarichi e prelievo idrico"** le prescrizioni nn. 38 e 39 sono sostituite dalle seguenti:

“”

(acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)

38. In merito alla raccolta e gestione delle eventuali acque di lavaggio dei capannoni, preso atto che l'Azienda non dispone della capacità di stoccaggio di detto refluo stabilita dalla vigente normativa in materia di utilizzazione agronomica, si precisa che tali acque di lavaggio dovranno essere gestite come rifiuto (anche se per motivi non strettamente legati a problemi igienico – sanitari);

39. il sistema di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni in caso di emergenza sanitaria come descritto nello studio di fattibilità trasmesso dalla ditta nella comunicazione del 28/02/2022 (acquisita la protocollo di Arpae PG/22/33714 del 1/03/2022), **dovrà essere realizzato entro il 31/07/2022**;

“”

- D. per le motivazioni in premessa dettagliate, nella Sezione D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA" dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" di cui alla DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021 i contenuti della tabella presente al paragrafo "D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee" sono riformulati come segue in merito alla presenza della frana attiva:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE
		Gestore	ARPAE	
Verifica integrità dei serbatoi fuori terra (gasolio)	controllo visivo	giornalmente	triennale	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi
Verifica stabilità frana attiva	Controllo visivo	In caso di verifica di movimenti della frana o in presenza di anomalie e/o segnali relativi alla stabilità del suolo	Triennale	Annotare sul registro delle emergenze

- 5) di **precisare** che:
- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021;
 - rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_6539 del 21/12/2021, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 6) di **fare salvi**
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 7) di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 8) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 9) di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Agraria Erica srl;
- 10) di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena nonché alla ditta Società Agricola Agraria Erica srl;

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.