

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-188 del 19/01/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 534/2015 del 18/02/2015 con scadenza di validità in data 18/03/2030, per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio e sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Loc. Toscanella, intestato alla società CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA CAPRI SOC. COOP. A R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-203 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 534/2015 del 18/02/2015 con scadenza di validità in data 18/03/2030, per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio e sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Loc. Toscanella, intestato alla società **CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA CAPRI SOC. COOP. A R.L.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA CAPRI SOC. COOP. A R.L. (C.F. 00286850375 e P. IVA 00498251206) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Loc. Toscanella, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 534/2015, Num. 315/2015 P.G. n. 20539 del 18/02/2015, con scadenza di validità in data 18/03/2030, e rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con provvedimento Prot. n. 2149 del 19/03/2015, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA CAPRI SOC. COOP. A R.L. (C.F. 00286850375 e P. IVA 00498251206) con sede legale in Comune di Imola (BO), via G. Marconi n. 89, per l'impianto sito in Comune di Dozza, via Emilia n. 2/B, Loc. Toscanella ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Dozza in data 10/08/2021 (Prot. n. 6476) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di realizzazione di un nuovo pozzetto prelievo campioni, la posa di una nuova tubazione con pendenza di scarico minima e l'introduzione di un pozzetto con valvola di non ritorno prima dell'immissione nel recettore, dichiarando invariati il sistema di trattamento dei reflui esistenti e le acque di scarico, sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6733 del 24/08/2021 (pratica SUAP Prot. n. 6476/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/131113 e confluito nella **Pratica SINADOC 23926/2021**, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/134506 del 31/08/2021 ha trasmesso parere favorevole alla modifica non sostanziale proposta, confermando tutte le altre prescrizioni di cui all'AUA vigente.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 78903/21 del 31/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2021 al PG/2021/159690, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, confermando ed aggiornando il precedente parere rilasciato con nota Prot. n. 31987/21 del 07/03/2014.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8720 del 15/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/159690, ha trasmesso parere favorevole ambientale, parere di HERA S.p.A. e nulla osta urbanistico del Comune di Dozza ad autorizzare la modifica non sostanziale dell'AUA vigente comunicata per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Dozza, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con **aggiornamento degli Allegati A e B** del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina dirigenziale IP 534/2015, Num. 315/2015 P.G. n. 20539 del 18/02/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 18/03/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.1 pari ad € 26,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: Art. 8 pari ad € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).

Bologna, data di redazione 18/01/2022

⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁶

(determina firmata digitalmente)⁷

l'incarico di funzione
Autorizzazioni complesse ed energia⁸

Stagni Stefano

(lettera firmata digitalmente)⁹

⁶ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

⁸ Det. n. 2019-873 del 29/10/2019. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione.

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
IN SIGLA CAPRI SOC. COOP. A R.L.
Attività di distribuzione carburanti e autolavaggio
Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Loc. Toscanella

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S2, recapitante in acque superficiali (fosso stradale a fregio della Via Emilia), classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne” provenienti dai piazzali della attività di rifornimento carburanti, sottoposte a trattamento mediante un sistema di trattamento prima pioggia (separatori fanghi e separatori oli e benzine con filtro a coalescenza).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- scarico **S1**, nel medesimo fosso ricettore, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.
- scarico **S3** di acque reflue industriali in pubblica fognatura originato dall'attività svolta nell'impianto (vedi allegato B del presente atto).

Prescrizioni

1. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.

2. Il sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento piazzali dovrà seguire i criteri tecnici costruttivi indicati nella documentazione allegata, e comunque rispettare i dettami previsti dalle Delibere regionali in materia.
3. Dovrà essere fatta regolare manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue al fine di mantenere in buona efficienza il sistema, adottando la pulizia delle vasche dai fanghi si supero almeno una volta all'anno, così come la regolare gestione del sistema di allarme acustico/visivo in caso di malfunzionamento dell'impianto.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - h) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
5. Il deposito di eventuali rifiuti prodotti dai vari servizi interni all'impianto di distribuzione carburanti (lavaggio auto, bar) dovranno osservare quanto previsto all'art 183 comma bb) del D.Lgs 152/06 e smi, e non essere causa di contaminazione delle aree esterne.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica

della ragione sociale.

7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/114/2014) e della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/286/2015).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 09/08/2021 (agli atti di ARPAE in data 24/08/2021 al PG/2021/131113).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 09/08/2021 (agli atti di ARPAE in data 24/08/2021 al PG/2021/131113).

Pratica Sinadoc 23926/2021

Documento redatto in data 18/01/2022

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
IN SIGLA CAPRI SOC. COOP. A R.L.
Attività di distribuzione carburanti e autolavaggio
Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Loc. Toscanella

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico **S3** nella pubblica fognatura di via Emilia (afferente al depuratore comunale Imola-Santerno di via Lughese) classificato dal Comune di Dozza (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione delle acque reflue industriali di autolavaggio con le acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti nell’attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi recapitanti in acque superficiali (fosso stradale a fregio della Via Emilia):

- scarico **S1** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- scarico **S2** di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne provenienti dai piazzali della attività di rifornimento carburanti, sottoposte a trattamento mediante un sistema di trattamento prima pioggia. (vedi allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque (Prot. n. 78903/21 del 31/08/2021, di conferma ed aggiornamento del proprio precedente parere Prot. n. 31987 del 07/03/2014), con parere favorevole Prot. n. 8720 del 15/10/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/159690) e nulla osta Prot. n. 3608 del

16/04/2014. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/114/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/286/2015).
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 09/08/2021 (agli atti di ARPAE in data 24/08/2021 al PG/2021/131113).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 09/08/2021 (agli atti di ARPAE in data 24/08/2021 al PG/2021/131113).

Pratica Sinadoc 23926/2021

Documento redatto in data 18/01/2022



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

INVIO TRAMITE PEC

Spett.li ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Bologna
e ARPAE - Distretto di Imola
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto della ditta CAPRI SOC. COOP ARL, sito in Dozza Via Emilia 2/B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Visti:

- l'istanza per la modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - matrice scarichi in acque superficiali di acque reflue meteoriche di dilavamento aree esterne - pervenuta in data 09/08/2021 (acquisita al prot. n. 0006476 del 10/08/2021) dal sig. Gherardi Gilberto - codice fiscale GHRGBR61H19E289Q - quale Legale Rappresentante della Ditta CAPRI SOC. COOP. ARL con sede a Imola Via le Marconi 89 - codice fiscale 00286850375 - per l'impianto ubicato in Dozza Via Emilia n. 2/B, ed esercente attività di Impianto distribuzione carburanti;
- la Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione Dirigenziale IP 534/2015 PG n. 20539 del 18/02/2015 e rilasciata dal Comune di Dozza con atto prot. 0002149 del 19/03/2015;



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

Visti:

- il contributo tecnico espresso da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 30/08/2021 Sinadoc 23926/2021, pervenuto in data 31/08/2021 (acquisito al prot. n. 0006885), FAVOREVOLE con prescrizioni;
- il Nulla Osta scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura espresso da HERA SPA - Direzione Acqua in data 31/08/2021 prot. hera n. 0078903/21, pervenuto il 31/08/2021 (acquisito al prot. n. 0006870);

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito "MOB_D - Distributori di carburante e altri servizi" in cui è ammesso l'uso denominato "c7 commercio di carburanti per autotrazione", nel quale rientra l'attività in oggetto;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- la L.R. 09/05/2001 n. 15 e s.m.i.;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - matrice scarichi in acque superficiali di acque reflue meteoriche di dilavamento aree esterne, relativamente allo stabilimento ubicato in Dozza Via Emilia 2/B, della Ditta CAPRI SOC. COOP ARL - codice fiscale 00286850375 - ed esercente attività di Impianto distribuzione carburanti



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Emanuela Brintazzoli

Responsabile del procedimento: Ing. Emanuela Brintazzoli

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Metropolitano Sede di Imola in data 30/08/2021 Sinadoc 23926/2021, pervenuto in data 31/08/2021 (acquisito al prot. n. 0006885) e da HERA SPA - Direzione Acqua in data 31/08/2021 prot. hera n. 0078903/21, pervenuto il 31/08/2021 (acquisito al prot. n. 0006870), entrambi allegati al presente parere e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Emanuela Brintazzoli

documento firmato digitalmente

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 31 agosto 2021
Prot. n. 0078903/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.77497/21 del 25/08/2021
Pa&S n.20/2021

Oggetto: Istanza Modifica non Sostanziale AUA_ Ditta: **CAPRI SOC. COOP a RL- zona intervento: DOZZA Loc. Toscanella (BO) Via Emilia nc.2/B** – attività Impianto distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, locale gestore e Bar/ piccola Ristorazione
Nulla Osta scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura.

- Responsabile dello scarico: **CAPRI SOC. COOP a RL** nella figura del **Legale Rappresentante: Gilberto Gherardi P.Iva: 00498251206**
- Indirizzo Sede Legale: **Imola (BO) – Via G. Marconi nc.89**
- Indirizzo dell'insediamento: **DOZZA Loc. Toscanella (BO) Via Emilia nc.2/B**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Impianto distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, locale gestore e Bar/ piccola Ristorazione**
- Tipologia di scarico in pubblica fognatura
 - **acque reflue industriali decadenti da zona autolavaggio**
 - **acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico
 - **Trattamento acque di processo: Vasca di disabbiatura, disoleatore statico con filtro a coalescenza, omogeneizzazione**
 - **Trattamento reflui civili: vasche Imhoff, pozzetto degrassatore**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Emilia**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola- Santerno, Via Lughese**

Vista l'Autorizzazione AUA atto n. IP/Anno 534/2015 rilasciata a nome della ditta medesima, relativa all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.31987 del 07/03/2014 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Filippo Cupioli – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini – n.1190, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria generale scarichi;
- Relazione tecnica;

Spett.le
COMUNE DI DOZZA
2°Settore – Sviluppo Economico ed Attività
Produttive
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

e pc.
Spett.le
ARPAE

- Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
- Area prevenzione ambientale metropolitana - distretto imolese

PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è avviata per realizzazione di nuovo pozzetto di campionamento a servizio del punto di scarico identificato in planimetria S2 / immissione in acque superficiali (fosso stradale tombinato);

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata, ovvero che relativamente agli scarichi in pubblica fognatura non sono previste modifiche del punto di scarico (identificato in planimetria S3), delle caratteristiche quali-quantitative e del tracciato fognario compresi i manufatti;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **NULLA OSTA** allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni:

1. Con il presente parere si recepisce l'elaborato grafico riveduto e contestualmente si aggiorna il medesimo allegato afferente al precedente P.G.n.31987 del 07/03/2014, rilasciato a nome della Ditta medesima relativo all'insediamento produttivo di cui sopra, di cui diventa parte integrante e del quale si specifica restano valide tutte le prescrizioni ivi contenute;
2. Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
3. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

inoltre

Considerato che attualmente l'attività di autolavaggio risulta sospesa, alla riattivazione si chiede alla ditta di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it).

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

Prot. n. 0003608

INVIO TRAMITE PEC

Spett.le PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente
Via San Felice, 25 - BOLOGNA (BO)
prov.bo@cert.provincia.bo.it

e p.c. HERA S.p.A. - Direzione Acqua
Via Casalegno n°1 - 40026 IMOLA (BO)
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

OGGETTO: Nulla Osta ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue domestiche e industriali nella pubblica fognatura – Società Cooperativa Capri a.r.l.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 05/02/2014 (prot. n. 0001199) dal sig. Ferlini Auro in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA CAPRI A.R.L. (CF/00286850375), per scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura provenienti da attività di distributore carburanti con autolavaggio, ubicata in Dozza Via Emilia Km 85,570;
- la comunicazione di avvio di procedimento pervenuta in data 04/03/2014 (prot. n. 0002088) da parte della Provincia di Bologna;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA – Direzione Acqua prot. 31987 del 07/03/2014, pervenuto il 07/03/2014 (prot. n. 0002260);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

ad immettere nella pubblica fognatura gli scarichi domestici ed industriali provenienti dall'attività di distributore carburanti con autolavaggio, ubicata in Dozza Via Emilia Km 85,570, in area distinta catastalmente al fg. 12 mapp. 632, della ditta SOCIETA' COOPERATIVA CAPRI A.R.L. alle prescrizioni indicate da HERA SPA di seguito richiamate:

- 1) la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Emilia l'immissione, indicata nella planimetria allegata, convogliante reflui domestici e reflui industriali derivanti dall'attività di autolavaggio.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella planimetria allegata, e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Tab. 3 All. 5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura. I medesimi reflui dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di reflui.
- 4) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria con la lettera B secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Il presente nulla osta non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.**

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal Regolamento di fognatura e depurazione.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

– l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria – autorizzazione allo scarico.

Allegati: Planimetria della rete fognaria valida, ai fini del presente nulla osta, limitatamente alle acque recapitanti nella pubblica fognatura

Dozza, lì 16/04/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Ing. Susanna Bettini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.