

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2180 del 02/05/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 per l'impianto di depurazione di Via Rubicone Dx ı Fraz. Bastia ı Savignano sul Rubicone e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2335 del 02/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 per l'impianto di depurazione di Via Rubicone Dx – Fraz. Bastia – Savignano sul Rubicone e della rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0121\_Savignano sul Rubicone**

#### LA DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 4446 del 23/02/2016;

**Atteso** che la stessa è stata aggiornata con le seguenti determinazioni:

- DET-AMB-2016-1011 del 14/04/2016;
- DET-AMB-2016-4017 del 19/10/2016;
- DET-AMB-2016-4900 del 06/12/2016;
- DET-AMB-2017-2093 del 26/04/2017;
- DET-AMB-2017-5021 del 20/09/2017;
- DET-AMB-2022-467 del 02/02/2022;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali;
- all'Allegato B e Bbis e Bter, l'autorizzazione allo scarico di acque derivate dallo scolmatore in fognatura bianca;
- all'Allegato C, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Vista** la D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*;

**Vista** la D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende, all'Allegato C *“Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”*, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che al Paragrafo D. *“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”* stabilisce la seguente prescrizione:

**4. “Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3 (alimentazione a biogas) e E24 (alimentazione a biogas), al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (precedentemente non assoggettate all'obbligo di monitoraggio dei valori limite). Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate”**;

In ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, Hera S.p.A. in data 14/03/2022 ha presentato ad ArpaE la richiesta di modifica non sostanziale, acquisita al PG/2022/42338, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente la richiesta di una proroga al 31/08/2022 della scadenza, stabilita dalla prescrizione n. 4. sopraccitata, per la trasmissione dei certificati analitici contenenti i risultati dei monitoraggi da effettuare alle emissioni E3 "Centrale termica per riscaldamento industriale e civile (alimentazione a biogas)" ed E24 "Cogeneratore (alimentazione a biogas)";

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 30/03/2022 PG/2022/53578;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/04/2022, ove viene specificato in particolare quanto di seguito riportato:

*" (...) **Tenuto conto** che la Ditta ha avanzato la richiesta di proroga della scadenza per la trasmissione dei certificati analitici contenenti i risultati dei monitoraggi" da effettuare alle emissioni E3 "Centrale termica per riscaldamento industriale e civile (alimentazione a biogas)" ed E24 "Cogeneratore (alimentazione a biogas)", per le motivazioni di seguito riportate:*

*"- Per quanto riguarda la emissione E3, il GSII ha in corso in questo periodo i lavori di adeguamento a norma di legge dell'apparato di presa del campione sul camino della centrale termica.*

*I lavori richiedono un intervento consistente perché comportano l'asportazione e la sostituzione di parti non più idonee, a fronte della difficoltà di reperimento dei materiali, come più in generale sta accadendo in questi mesi a causa della pandemia;*

*- Il gasometro adibito all'accumulo del biogas prodotto dai digestori anaerobici è fermo e vuoto, per permettere il ripristino e la manutenzione straordinaria della campana gasometrica";*

**Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

**Valutato** che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per concedere la proroga di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 4. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

4. "**Entro 90 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3 (alimentazione a biogas) e E24 (alimentazione a biogas), al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (precedentemente non assoggettate all'obbligo di monitoraggio dei valori limite). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ArpaE e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate";

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

4. "**Entro il 31/08/2022** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3 (alimentazione a biogas) e E24 (alimentazione a biogas), al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (precedentemente non assoggettate all'obbligo di monitoraggio dei valori limite). **Entro un mese** dalla data del

monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate”, mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (...)  
(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con la sostituzione integrale della prescrizione 4. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

4. **“Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3 (alimentazione a biogas) e E24 (alimentazione a biogas), al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (precedentemente non assoggettate all’obbligo di monitoraggio dei valori limite). Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate”;**

con quanto di seguito riportato, a seguito di quanto richiesto con la modifica in oggetto:

4. **“Entro il 31/08/2022 la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3 (alimentazione a biogas) e E24 (alimentazione a biogas), al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (precedentemente non assoggettate all’obbligo di monitoraggio dei valori limite). Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate”, mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;**

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover **aggiornare** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121”, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 4446 del 23/02/2016, **come sopra riportato**;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto ad HERA S.p.A.;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione

“Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D’Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

**1. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 4446 del 23/02/2016, **come segue:**

- **la prescrizione 4. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell’ALLEGATO C della Determinazione sopra richiamata è sostituita dalla seguente:**

**4. Entro il 31/08/2022 la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E3 (alimentazione a biogas) e E24 (alimentazione a biogas), al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (precedentemente non assoggettate all’obbligo di monitoraggio dei valori limite). Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.**

- 2. Di notificare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 3. Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016.
- 4. Di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5. Di dare atto** altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D’Angelo attestano l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Longiano, Comune di Gambettola, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Gatteo, Comune di Cesena, Comune di Roncofreddo, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Cesena, Consorzio di Bonifica della Romagna, Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena, ATERSIR- Agenzia

Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Arpae- Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Servizio Territoriale- Presidio Territoriale di Cesena e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**