

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-224 del 20/01/2022
Oggetto	4^ Modifica non sostanziale AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-220 del 19/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Diecast s.r.l. – 4^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bentivoglio (BO), in Via Romagnoli n° 15/b -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all'azienda Diecast s.r.l., con sede legale e impianti in Comune di Bentivoglio (BO), è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA³, per l'esercizio dell'attività di seconda fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione situata in Comune di Bentivoglio (BO), in Via Romagnoli n° 15/b.

Vista la domanda⁴ dell'azienda Diecast s.r.l. del 08/11/2021, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, relativamente alla variazione delle modalità di aspirazione del forno fusorio FF2.

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 10/11/2021, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA.

In particolare, il Gestore richiede la **modifica del sistema di aspirazione del nuovo forno fusorio FF2** (autorizzato con la 1^a Modifica di AIA) poiché, in sede di installazione di tale forno, sono emerse alcune difficoltà tecniche nel collegamento al sistema di aspirazione già presente (punto di emissione E3). Viene, pertanto, richiesto di poter utilizzare un altro camino esistente ma inutilizzato e dismesso, che potrebbe essere riattivato ed utilizzato per l'espulsione dei fumi del nuovo forno, passando così da un sistema di aspirazione forzata ad uno ad aspirazione naturale.

Tale sistema consentirebbe, inoltre, un significativo risparmio energetico (considerato il fatto che l'attuale aspirazione forzata utilizza un motore elettrico che garantisce una portata di 4000 m³/h), non richiederebbe interventi di manutenzione e ridurrebbe sensibilmente le emissioni sonore provenienti dal lato dello stabilimento.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2016-2803 del 11/08/2016, successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2017-4090 del 31/07/2017, DET-AMB-2021-349 del 27/01/2021 e DET-AMB-2021-6363 del 15/12/2021;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2021/171833 del 08/11/2021;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2021/173062 del 10/11/2021;

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

Il nuovo punto di emissione - denominato sempre E3 - sarà dotato di una passerella situata sul coperto dell'edificio risultando facilmente raggiungibile per l'esecuzione del campionamento in condizioni di sicurezza. L'altezza del nuovo camino sarà pari a 9 m dal piano campagna e il diametro sarà pari a 400 cm.

Vista la Relazione istruttoria⁷ di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna-Unità IPPC, nella quale, vista la documentazione presentata dall'azienda, si esprime parere favorevole alla domanda di modifica presentata, nel rispetto della seguente prescrizione:

- per il nuovo punto di emissione E3 il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva della data di messa in esercizio degli impianti attraverso il nuovo camino con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 180 giorni dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'emissione E3. I risultati delle analisi di messa a regime dovranno essere inviate ad ARPAE unitamente a una nuova planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Valutato necessario, pertanto, procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata all'azienda BASF Italia S.p.A. dalla Città metropolitana di Bologna con P.G. n° 122186 del 20/10/2015 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. Di **approvare** l'intervento descritto in premessa con la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** concessa all'azienda Diecast s.r.l., per l'esercizio dell'attività di seconda fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione situata in Comune di Bentivoglio (BO), in Via Romagnoli n° 15/b, **stabilendo quanto segue**:

- **Al Paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, nella Tabella di cui al punto 1., per il punto di emissione E3, dovranno essere modificati i seguenti parametri:**
 - **altezza: 9 m,**
 - **portata: tiraggio naturale (da verificare con autocontrolli).**
- **Al Paragrafo D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA, siano aggiunti i seguenti punti 5 bis. E 6 bis.:**

"5 bis.: Il gestore dovrà dare comunicazione preventiva, con almeno 15 giorni di anticipo, ad ARPAE- AACM e APAM della data di messa in esercizio del nuovo punto di emissione E3 ai sensi dell'art. 269, comma 6, titolo V del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

6 bis: Entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo diversa comunicazione relativa alla richiesta motivata di proroga, il Gestore dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E3."

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2022/7840 del 19/01/2022;

2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2016-2803 del 11/08/2016 e ss.mm.ii.;
3. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁸

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.