

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2241 del 04/05/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E BAR/RISTORANTE" SVOLTA NELL'IMPIANTO (STAZIONE DI SERVIZIO) SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA EMILIA PARMENSE KM 240+900 - DITTA GIOELE DI CURUMI ERVIN & C. SNC. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2421 DEL 19/07/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2349 del 03/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO E BAR/RISTORANTE" SVOLTA NELL'IMPIANTO (STAZIONE DI SERVIZIO) SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA EMILIA PARMENSE KM 240+900 - DITTA GIOELE DI CURUMI ERVIN & C. SNC. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2421 DEL 19/07/2016.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 6982 del 23/02/2022, acquisita al prot. Arpaee n. 30309 in pari data, è stata presentata dalla Ditta GIOELE DI CURUMI ERVIN & C. SNC, con sede legale a Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Emilia Parmense km 240+900 snc, (P.Iva 01786930337) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "distribuzione di carburanti con autolavaggio e bar/ristorante" svolta nell'impianto (stazione di servizio) sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), via Emilia Parmense km 240+900, per i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

### Considerato che:

- con nota prot. n. 39577 del 09/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. Arpaee n. 52870 del 30/03/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 28/04/2022 Sinadoc 9843/2022) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di :

- acque reflue industriali (provenienti dall'attività di lavaggio dei veicoli) trattate mediante un impianto costituito da un separatore fanghi, un separatore oli ed un biofiltro (Pozzoli Mod. NEUTRABio C 1500/2);
- acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) trattate mediante un impianto (Pozzoli Mod NEUTRASzi 4500/B) costituito da pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, n°3 vasche di accumulo ed un separatore fanghi/oli;
- acque reflue domestiche (provenienti dal bar/ristorante e dai servizi igienici) trattate con n° 3 fosse Imhoff ed un degrassatore (per il locale cucina);
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato come "pozzetto di ispezione e prelievo" nella Planimetria Scarichi trasmessa in data 30/03/2022 con le integrazioni, è ubicato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 54709 del 01/04/2022 è stato richiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in merito all'impatto acustico;
- con nota prot. n. RT005673-2022-P del 05/04/2022, assunta al prot. Arpae n. 56612 in pari data, Ireti Spa ha trasmesso parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 59235 del 08/04/2022, il Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 14336 del 22/04/2022, assunta al prot. Arpae n. 67330 del 26/04/2022, il Comune di Fiorenzuola d'Arda:
  - ha comunicato il parere favorevole di cui all'art. 8 commi 4/6 della L. 447/98, relativamente all'impatto acustico;
  - ha trasmesso la determinazione n. 336 del 20/04/2022 (allegata al presente provvedimento) relativa al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;

**Riscontrato che:**

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 2421 del 19/07/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "SINGH HARVINDER" (rilasciata con provvedimento conclusivo del procedimento unico del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 22148 del 03/08/2016), per l'attività di "distributore stradale carburanti con autolavaggio e bar/ristorante" nel medesimo impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via Emilia Parmense Km. 240+900, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la visura camerale, acquisita d'ufficio in data 07/03/2022, conferma la cessazione di ogni attività della Ditta "SINGH HARVINDER" e la cancellazione, in data 14/12/2020, della Ditta stessa dal Registro delle Imprese;
- al fine di procedere con l'adozione dell'AUA richiesta dalla ditta "GIOELE DI CURUMI ERVIN & C. SNC", si rende necessario revocare il provvedimento vigente per il medesimo impianto, adottato in favore della suddetta ditta "SINGH HARVINDER" con la sopra citata d.d. n. 2421/2016;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "GIOELE DI CURUMI ERVIN & C. SNC", nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2421 del 19/07/2016 in favore della Ditta "SINGH HARVINDER";

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "GIOELE DI

CURUMI ERVIN & C. SNC", con sede legale a Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Emilia Parmense Km 240+900 snc, (P.Iva 01786930337) per l'attività di "distribuzione di carburanti con autolavaggio e bar/ristorante" svolta nell'impianto (stazione di servizio) sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), via Emilia Parmense km 240+900, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, allo scarico di acque di acque reflue industriali (S1) in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, in ordine all'impatto acustico;

**2. di stabilire**, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con determinazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 336 del 20/04/2022 relativa al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (trasmessa con nota prot. n. 14336 del 22/04/2022, assunta al prot. Arpae n. 67330 del 26/04/2022);

**3. di stabilire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**4. di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, **le seguenti prescrizioni**, come anche disposte con la sopra citata Autorizzazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dall'attività;
- f) gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. In particolare, periodicamente, devono essere eseguiti gli spurghi delle vasche di prima pioggia e degli impianti di disoleazione, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff e la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- h) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 9 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2500 mc.;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica delle modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**5. di fare salvo** che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

**6. di revocare** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 2421 del 19/07/2016 in favore della Ditta "SINGH HARVINDER", precedentemente autorizzata per l'attività di "distributore stradale carburanti con autolavaggio e bar/ristorante" svolta nel medesimo impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Via Emilia Parmense Km. 240+900;

**7. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**8. di dare atto che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il SUAP dovrà altresì procedere con la revoca del Provvedimento conclusivo del procedimento unico di AUA rilasciato dal medesimo Suap alla ditta "SINGH HARVINDER" con prot. Suap n. 22148 del 03/08/2016;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**