

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2257 del 05/05/2022
Oggetto	D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015. Sito: Serbatoio interrato presso filiale Banca Monte dei Paschi di Siena, P.zza Libertà 6/A, Loc. Migliarino, Comune di Fiscaglia. Proponente: Monte dei Paschi di Siena spa Approvazione del Progetto di messa in sicurezza permanente (comprensivo di Analisi di Rischio sito specifica) ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2401 del 05/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015.

**Sito:** Serbatoio interrato presso filiale Banca Monte dei Paschi di Siena, P.zza Libert  6/A, Loc. Migliarino, Comune di Fiscaglia.

**Proponente:** Monte dei Paschi di Siena spa

**Approvazione del Progetto di messa in sicurezza permanente (comprensivo di Analisi di Rischio sito specifica) ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

---

## LA RESPONSABILE

---

### Visto:

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.

### Viste inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citt  metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citt  metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

### Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Citt  Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016   divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzative in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti gi  in corso, subentrando, altres , nella titolarit  dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.D.G. 130/2021 si   provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 2291/2021   stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. 130 2021;
- con D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 –   stato approvato l'Assetto organizzativo analitico e il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019   stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- con Determina 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal 01/11/2019 al 31/10/2022.
- con nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;

**Premesso che:**

- con nota del 14/10/2020, assunta agli atti con PG/2021/148311 del 15/10/2020, per conto di Monte dei Paschi di Siena spa, Ecology System trasmetteva il documento *Piano di dismissione e piano di indagine ambientale* relativamente ad un serbatoio interrato, in passato usato per il riscaldamento a gasolio della filiale del sito in oggetto;
- con nota del 10/02/2021, acquisita agli atti con PG/2021/21826 del 11/02/2021, Monte dei Paschi di Siena spa trasmetteva la comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dichiarandosi non responsabile della contaminazione;
- con nota PG/2021/96159 del 18/06/2021 Arpae, nel chiedere aggiornamenti sul procedimento, riteneva che la non responsabilità soggettiva della potenziale contaminazione, dichiarata nella modulistica dal rappresentante firmatario per la Banca MPS, non potesse escludere una responsabilità oggettiva da parte della medesima Banca MPS, responsabile della manutenzione del serbatoio in quanto proprietaria del sito. Pertanto Arpae inquadrava il procedimento amministrativo in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota del 23/07/2021, acquisita agli atti con PG/2021/116437 del 26/07/2021, Monte dei Paschi di Siena spa comunicava la necessità di procedere con approfondimenti di indagini ambientali presso il sito per proseguire con le successive fasi previste dalla norma;
- con nota PG/2021/16156 del 20/10/2021 Arpae chiedeva aggiornamenti sul procedimento;
- con nota del 17/11/2021, acquisita agli atti con PG/2021/17760 del 18/11/2021, Monte dei Paschi di Siena spa trasmetteva la relazione *Risultati della caratterizzazione ambientale e dell'Analisi di Rischio*, valutata favorevolmente con prescrizioni nel corso della Conferenza di Servizi del 12/01/2022;
- dal momento che, in base ai risultati dell'Analisi di Rischio, nel documento esaminato era previsto l'invio di un progetto di messa in sicurezza del sito e che la procedura semplificata prevede l'invio di tale documento congiuntamente all'AdR, gli Enti hanno concordato con il Proponente l'invio del progetto dettagliato di messa in sicurezza entro il 31/03/2022, come da verbale della CdS, trasmesso con nota PG/2022/4291 del 13/01/2022. Le conclusioni del verbale hanno indicato la necessità di svolgere: due campagne freaticometriche trimestrali, per la verifica della direzione di flusso della falda e della individuazione dei POC; una campagna di verifica della qualità delle acque sotterranee su tutti i piezometri, dopo 6 mesi dalla realizzazione dell'impermeabilizzazione;
- con nota del 29/03/2022, acquisita agli atti con PG/2022/52476 del 29/03/2022, Monte dei Paschi di Siena spa trasmetteva la relazione *Progetto di Messa in Sicurezza Permanente* consistente nell'interruzione del percorso di lisciviazione in falda tramite barriera fisica impermeabile costituita da pavimentazione in cemento da realizzarsi in corrispondenza dell'aiuola verde presente nel sito;

- in merito al suddetto documento, il Servizio SAC inviava richiesta di relazione tecnica al Servizio Territoriale, con nota PG/2022/54046 del 31/03/2022, e di parere agli Enti, con nota PG/2022/54057 del 31/03/2022;
- con nota del 31/03/2022, acquisita agli atti con PG/2022/54494 del 01/04/2022, veniva trasmesso parere favorevole da parte del Comune di Fiscaglia;
- con nota 25532 del 13/04/2022, acquisita agli atti con PG/2022/32147 del 13/04/2022, AUSL di Ferrara trasmetteva parere favorevole;
- con nota PG/2022/71894 del 02/05/2022 perveniva valutazione favorevole da parte del Servizio Territoriale;

Tutto ciò premesso

#### **DISPONE**

- **di approvare il Progetto unico ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 comprensivo di Analisi di Rischio sito specifica e di messa in sicurezza permanente** come da documento allegato a nota del 17/11/2021, acquisita agli atti con PG/2021/17760 del 18/11/2021 ed integrato con nota del 29/03/2022, acquisita agli atti con PG/2022/52476 del 29/03/2022, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - inertizzare il serbatoio interrato;
  - eseguire 2 campagne freaticometriche trimestrali, per la verifica della direzione di flusso della falda e della individuazione dei POC (punti di conformità);
  - eseguire 1 campagna di verifica della qualità delle acque sotterranee su tutti i piezometri, dopo 6 mesi dalla realizzazione dell'impermeabilizzazione; detto monitoraggio dovrà svolgersi in contraddittorio, rappresentando il collaudo finalizzato alla certificazione del completamento della messa in sicurezza permanente e alla verifica della sua efficacia;
  - concordare sempre le date dei campionamenti con il Servizio Territoriale;
  - i costi dei controcampioni sono a carico della Ditta. Arpae effettuerà una percentuale massima di controcampioni del 50% durante le attività di collaudo;
  - presentare una relazione tecnica illustrativa delle attività sopra prescritte, finalizzata alla richiesta di certificazione del completamento delle attività di messa in sicurezza permanente e chiusura del procedimento;
- di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle attività previste e prescritte;
- di dare indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;

- di comunicare che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;
- di trasmettere la presente determinazione a Monte dei Paschi di Siena spa, al consulente e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo pec;
- di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente

la Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**