

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2277 del 05/05/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CIRCOLO NAUTICO BELLARIA IGEA MARINA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BELLARIA- IGEA MARINA ÷ VIA RUBICONE 22 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CANTIERISTICA NAVALE SVOLTA IN COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA ÷ VIA RUBICONE 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2421 del 05/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque MAGGIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CIRCOLO NAUTICO BELLARIA IGEA MARINA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA – VIA RUBICONE 22 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CANTIERISTICA NAVALE SVOLTA IN COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA – VIA RUBICONE 22.**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 16/02/2022, successivamente integrata - assunta al PG di Arpae di Rimini, con n. 25394 del 16/02/2022 (pratica ARPAE n. 9336/2022), dalla Ditta **Circolo Nautico Bellaria Igea Marina** (C.F./P.IVA 82012050405), avente sede legale e sede dell'attività in Comune di Bellaria-Igea Marina, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la società esercita l'attività di lavaggio carene imbarcazioni;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura;

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

RICHIAMATA la nota PG/2022/31431 del 25/02/2022 di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITE al PG ARPAE di Rimini prot. n. 42185 del 14/03/2022 le integrazioni documentali, trasmesse dalla ditta a completamento dell'istanza;

DATO ATTO che il procedimento amministrativo è stato oggetto di sospensione;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 44671 del 17/03/2022, la nota di Hera Spa prot. n. 26148 del 16/03/2022, che conferma il proprio parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva, emesso in data 19/11/2020 di prot. n. 98189. Hera precisa che la planimetria citata nel predetto parere "tavola 1 del 07/05/2020" è stata sostituita dalla revisione successiva "tavola 1 del 20/05/2020";

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 64658 del 19/04/2022 il titolo abilitativo del Comune di Bellaria-Igea Marina prot. 2022/LT\_3482 del 15/04/2022 che, sulla base del sopra citato parere espresso da Hera Spa, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA al PG di ARPAE di Rimini con il numero 70252 del 28/04/2022, la planimetria corretta trasmessa, ad integrazione del sopra citato titolo abilitativo, con nota prot. 2022/LT\_3679 del 26/04/2022, dal Comune di Bellaria-Igea Marina;

DATO ATTO che il Comune di Bellaria-Igea Marina in qualità di ente competente non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale “AUA ed Autorizzazioni settoriali” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

**DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al legale rappresentante della ditta CIRCOLO NAUTICO BELLARIA IGEA MARINA, avente sede legale in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Rubicone 22 (C.F. 82012050405) per **l'attività di lavaggio carene imbarcazioni**, svolta in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Rubicone 22;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*titolo abilitativo Comune Bellaria-Igea Marina 2022/LT\_3482 del 15/04/2022 con planimetria "tavola 1 del 20/05/2020"*);

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Bellaria-Igea Marina, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati, a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI  
Dott. Stefano Renato de Donato



GESTIONE DEL TERRITORIO  
AMBIENTE E DECORO URBANO

**Pratica:** 2022 / LT\_3482  
**del** 15/04/2022

**Oggetto:** **ISTANZA A.U.A.: PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA PRODOTTE DALL'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO CARENE DELLE IMBARCAZIONI, IN DITTA: DELLAMOTTA ROBERTO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL "CIRCOLO NAUTICO BELLARIA IGEA MARINA".**

SUAP

SEDE

**VISTA** la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 5332/2022, presentata tramite il portale regionale di Accesso Unitario da parte della ditta **DellaMotta Roberto in qualità di presidente del "Circolo Nautico Bellaria Igea Marina"**, relativa allo **scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali**, provenienti dall'insediamento in cui si svolge l'attività di lavaggio carene delle imbarcazioni, ubicato in Bellaria Igea Marina, Via Rubicone n. 22;

**VISTA** la comunicazione inviata dal SUAP del Comune di Bellaria Igea Marina e registrata al prot. n. 0005579/2022 del 16/02/2022, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 59/2013 e della L.R. 13/2015;

**VISTA** la comunicazione inviata da ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Pratica n. 9336/2022, pervenuta tramite pec in data 25/02/2022 ns. prot. n. 0007120/2022, con la quale si comunicava la convocazione di Conferenza di Servizi in forma Semplificata ed in modalità Asincrona;

**VISTA** la comunicazione inviata da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena prot. n. 0026148/22 del 16/03/2022 e pervenuta tramite pec in data 17/03/2022 ns. prot. n. 0009999/2022, con la quale veniva confermato il **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in oggetto, già espresso con precedente nota prot. n. 98189 del 19/11/2020 e ribadendo il rispetto delle relative prescrizioni allegate;

**VISTA** la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina, si esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'atto autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura nera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., delle **acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura** e provenienti dall'insediamento in cui si svolge l'attività di lavaggio carene delle imbarcazioni, della ditta **DellaMotta Roberto in qualità di presidente del "Circolo Nautico Bellaria Igea Marina"**, ubicato in Bellaria Igea Marina, Via Rubicone n. 22, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere espresso da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di

Modena prot. n. 98189 del 19/11/2020 e pervenuto tramite pec in data 20/11/2020 ns. prot. n. 0040997/2020 e successiva comunicazione prot. n. 0026148/22 del 16/03/2022 pervenuta tramite pec in data 17/03/2022 ns. prot. n. 0009999/2022, più sopra già richiamati, nonché delle prescrizioni dettate dal vigente regolamento di fognatura;

Al fine di tutelare l'ambiente e prevenire l'insorgenza di possibili inconvenienti ambientali, nonché in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il presente parere è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel parere espresso da Hera S.p.a. Direzione Acqua sede di Modena e delle seguenti indicazioni:

1. È ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavaggio carene delle imbarcazioni**. Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati della **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e **entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scricate al fine di verificare il rispetto di tali limiti;

3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

- **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà privata in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- **sedimentatore, disoleatore e impianto a filtrazione biologica aerata;**

- **By-pass manuale** che dovrà essere posizionato normalmente in modo da convogliare le acque piovane in pubblica fognatura bianca. Durante le attività di lavaggio delle carene il Bypass dovrà essere momentaneamente posizionato in modo da deviare le acque di lavorazione verso la fognatura nera, per poi essere riportato nella posizione iniziale al termine dell'attività (flusso acque meteoriche verso la fognatura bianca);

- **valvola di regolazione della portata**, tarata per garantire una portata istantanea dello scarico in pubblica fognatura **non superiore a 1 l/s**;

- **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo ed individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

6. L'Ente gestore può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

7. È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

8. L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non devono essere scaricati in fognatura;

9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesto all'Ente gestore, la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo di acqua prelevata nell'anno solare precedente;

10. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;



11. La ditta è tenuta a stipulare con l'Ente gestore un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010;

12. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue effettuato da incaricati e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;













**13. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere, debitamente compilata e firmata, dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni;**

14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, potrà essere in qualunque momento revocata l'Autorizzazione allo scarico;


Il presente **parere favorevole** è redatto sulla base dell'allegata planimetria delle reti fognarie denominata **“Allegato 2 - Tavola 01 del 20/05/2020”**, che ne costituisce parte integrante, presentata dal tecnico incaricato Ing. Roberto Dellamotta, dello studio tecnico DELLAMOTTA Ingegneria Architettura, con sede in Bellaria Igea Marina (RN) via C. Colombo, 53/B.

Il Dirigente  
Adele Mancini  
*Firma Digitale*


LEGENDA

-  NUOVO IMPIANTO DI SCARICO
-  RETE NERA
-  IMPIANTO DI SCARICO ESISTENTE
-  RETE NERA
-  FOGNATURA PUBBLICA ESISTENTE
-  RETE NERA
-  FOGNATURA PUBBLICA ESISTENTE
-  RETE BIANCA
-  ALLACCIAMENTO ESISTENTE
-  RETE BIANCA
-  ALLACCIAMENTO DA REALIZZARE
-  RETE BIANCA

PLANIMETRIA scala 1:200



PLANIMETRIA scala 1:100



EDIL IMPIANTI<sup>2</sup>

SBAF02COMP - DEPURATORE PER AUTOLAVAGGI COMPATTO  
PER SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI - Portata 2.0 mc/ora



LEGENDA		DESCRIZIONI TECNICHE		PESO	
1	SARACIATO	1	IMPIANTO	1	IMPIANTO
2	ACQUA FANGHI	2	ACQUA FANGHI	2	ACQUA FANGHI
3	ACQUA FANGHI	3	ACQUA FANGHI	3	ACQUA FANGHI
4	ACQUA FANGHI	4	ACQUA FANGHI	4	ACQUA FANGHI
5	ACQUA FANGHI	5	ACQUA FANGHI	5	ACQUA FANGHI
6	ACQUA FANGHI	6	ACQUA FANGHI	6	ACQUA FANGHI

PROGETTO IN  
SANATORIA CON OPERE  
ART. 1798/L.R. n. 23/2004  
MANUFATTO SEDE DEL  
CIRCOLO NAUTICO  
SITO IN VIA RUBICONE N. 26  
47814 - BELLARIA

COMITENTE  
PRESIDENTE DEL CIRCOLO NAUTICO  
DI BELLARIA GEMARINA  
sede in Via Rubicone n. 22  
IANNELO NICOLA  
residente in Via V. Di Gasca n. 5  
47814 - BELLARIA  
C/NILANC0076292108

tavola 1  
OPERE DA REALIZZARE  
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

data 20/05/2020  
di CIRCULO NAUTICO MANUFATTO SEDE DEL  
CIRCOLO NAUTICO  
13V/A OPERE DA REALIZZARE  
scala 1 : 100 - 1:200

Ing. Roberto Dallamotta  
Arch. Sergio Dallamotta  
lung. C. Colombo 53/B Bellaria  
tel. 0541-538867 / fax 0541-538742  
e-mail: info@studio-dellamotta.it  
p. IVA 00467920407

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**