

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2283 del 05/05/2022
Oggetto	D.Lgs 387/03 e D.M. 10 settembre 2010. METANEXT SOCIETA' AGRICOLA Srl, con sede legale in Via delle Baleniere n. 21, CAP 00121 in Comune di Roma e C.F. e P.IVA 14818161003. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE DA PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E REFLUI ZOOTECCNICI (DI CAPACITA' PRODUTTIVA DI 4.500 e 5.000 t/anno) E DI AMMENDANTE AGRICOLO IN COMUNE DI OSTELLATO (FE) e Strada Argine Mezzano snc e NCT Foglio 42 Particelle 28 e 79.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2412 del 05/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno cinque MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 2021/19474

D.Lgs 387/03 – D.M. 10 settembre 2010.

METANEXT SOCIETA' AGRICOLA Srl, con sede legale in Via delle Baleniere n. 21, CAP 00121 in Comune di Roma – C.F. e P.IVA 14818161003.

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE DA PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E REFLUI ZOOTECCNICI (DI CAPACITA' PRODUTTIVA DI 4.500 – 5.000 t/anno) E DI AMMENDANTE AGRICOLO IN COMUNE DI OSTELLATO (FE) – Strada Argine Mezzano snc – NCT Foglio 42 Particelle 28 e 79.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e indicazioni procedurali:

- il D. Lgs. n. 79/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- la L. n. 23/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- la L. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della Direttiva 2009/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.;
- la L.R. n. 26/2004 “Disciplina della programmazione energetica_territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2016-55 del 15/04/2016 "Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";

VISTE:

- la **L. n. 56 del 7/4/2014** “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la **L.R. n. 13 del 30/7/2015** “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

DATO ATTO che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L. R. n. 13 del 30/7/2015, con il

trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13 del 30 luglio 2015;

RICHIAMATE:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DEL n. 102/2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza 14/10/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 di istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la DET-AMB-2019-882 del 29/10/2019 di conferimento dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia" e la responsabilità dei procedimenti relativi al D.Lgs. 387/2003 dal 1/11/2019 al 31/10/2022 alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189 con cui la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;

DATO ATTO che la verifica presso il Ministero dell'Interno (Banca Nazionale Antimafia) ha dato esito positivo non sussistendo cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (PR_RMUTG_Ingresso_0061715_20220218 del 18/02/2022);

VISTA

l'istanza presentata dalla Ditta METANEXT SOCIETA' AGRICOLA Srl (C.F. e P.IVA 14818161003) con sede legale in Via delle Baleniere n. 21, CAP 00121 in Comune di Roma, in data 04/07/2021 e acquisita agli atti di questo Servizio il 05/07/2021 (PG 2021/104641 – 104649 – 104658 – 104669 – 104679 – 104709 – 104775 – 104782 – 104849 – 104859 – 104865 e 104878) e completata in data 08/07/2021 (PG 2021/106818), finalizzata al rilascio di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010, per la realizzazione e l'esercizio di impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici in Comune di Ostellato;

ACCERTATO CHE

il progetto prevede che l'impianto avrà una capacità produttiva di circa 4.500 -5.000 t/anno di biometano per autotrazione; inoltre, tramite impianto di umificazione per il trattamento del digestato, verrà prodotto anche ammendante agricolo da utilizzare in agricoltura che potrà essere sottoposto a ulteriore lavorazione e affinamento per essere pellettato e insaccato; l'impianto sarà realizzato nel Comune di Ostellato (FE) Strada Argine Mezzano snc, su un terreno identificato al NCT Foglio 42 – particelle 28 e 79 di superficie pari a 41.895 mq, che ricade in territorio rurale – ambito agricolo di rilievo paesaggistico disciplinato dai vigenti strumenti urbanistici comunali.

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di biometano ottenuto dall'upgrading del biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, alimentare e/o agroindustriale e reflui zootecnici; i prodotti ed i sottoprodotti in ingresso sono ricompresi tra quelli elencati nell'Allegato 3 parte A del D.M. 10 ottobre 2014 aggiornato ai sensi del D.M. 02 marzo 2018; sono pertanto state escluse tutte le biomasse che possano essere classificate come rifiuti.

La quantità di biomassa da destinare alla fermentazione anaerobica è stimata in circa 57.378 t/anno, quantitativo che viene così suddiviso:

Matrice	Quantità t/anno
Pollina	14.968
Bucette di pomodoro	9.855
Insilato di sorgo	9.855
Insilato di triticale	4.745
Sementi non germinabili no food	548
Paste saponose	1.971
Glicerina grezza vegetale	2.482
Scarti ortofrutta	4.745
Liquami bovini	3.468
Patate di scarto	4.745
TOTALE	57.378

La capacità produttiva di biometano, con il quantitativo di biomasse previsto, è di circa 4.500 – 5.000 t/anno.

Il digestato prodotto dall'impianto (pari a circa 50.000 ton/anno) non viene utilizzato per lo spandimento su terreni agricoli ma sottoposto a processo di fermentazione aerobica (processo di umificazione) con produzione di ammendante organico allo stato palabile con caratteristiche analoghe al letame maturo, utilizzabile in agricoltura (D.Lgs. 75/2010 e art. 13 L.88/2009).

Per dare struttura al compost verranno utilizzati in aggiunta al digestato, substrati adraganti a base di lignina o cellulosa (5.000 – 6.000 t/anno) con produzione finale di circa 19.000 t/anno di ammendante che verrà ulteriormente lavorato e affinato nell'impianto per essere pellettato e insaccato e messo in commercio.

ACCERTATO CHE

che il costo dell'investimento al netto dell'IVA ammonta a circa 10.000.000,00 milioni di euro;
che la Ditta ha stipulato con la proprietà dell'area su cui verrà realizzato l'impianto, Contratto di compravendita registrato a Civitavecchia il 09/03/2022 al n. 826 serie 1/T (Rep. n. 3307 – Raccolta n. 2291) acquisito agli atti in data 15/03/2022 con PG 2022/43401;

RILEVATO CHE l'autorizzazione unica dovrà ricomprendere i seguenti titoli:

1. permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e L.R. 15/20139 rilasciato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie,
2. A.U.A. per le matrici emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006),
3. concessione e nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (scarico in acque superficiali),
4. valutazione del Progetto da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara ai sensi del DPR 151/2011,
5. nulla osta alla realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto di prelievo alla rete di distribuzione elettrica per elettrodotto MT di lunghezza inferiore a 500 mt;

DATO ATTO DELL'ITER ISTRUTTORIO DI SEGUITO DESCRITTO:

- in data 12/07/2021 con nota PG 2021/108701 questo Servizio ha avviato il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e contestualmente ha indetto la Conferenza dei Servizi nella modalità simultanea sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., da tenersi in 1^ seduta il 05/08/2021 in modalità telematica;
- con la suddetta nota è stato comunicato il link per la consultazione della documentazione di progetto e sono stati specificati i tempi:
 - richiesta delle integrazioni da parte degli Enti della Conferenza entro 15 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento (termine il 27/07/2021),

- espressione dei pareri/determinazioni/nulla osta da parte degli Enti nel corso della Conferenza in modo da permettere la conclusione del procedimento e entro il termine perentorio di 90 giorni (fatta salva l'eventuale sospensione del medesimo),
- con la sopra richiamata comunicazione è stato altresì richiesto al Comune di Ostellato e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie di dare adeguata pubblicità del procedimento avviato provvedendo alla pubblicazione del medesimo sui rispettivi Albi Pretori online per 15 giorni (relata di pubblicazione rispettivamente in data 13/07/2021 PG 2021/109342 e relata in data 27/07/2021 PG 2021/117676);
- è stato altresì richiesto alla Prefettura di Ferrara di nominare il Rappresentante unico delle Amministrazioni periferiche dello Stato abilitato ad esprimere parere (ai sensi dell'art. 4ter c. 4);
- gli Enti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi sono di seguito elencati:
 - Comune di Ostellato,
 - Unione dei Comuni Valli e Delizie,
 - Provincia di Ferrara – P.O. Urbanistica,
 - Ausl – Dipartimento di Sanità Pubblica,
 - Ausl – Area Sanità Pubblica Veterinaria,
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,
 - Ministero degli Interni – Comando Provinciale VV.F.,
 - Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
 - Agenzia Reg.le Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Reno Po di Volano,
 - Unmig Bologna,
 - Enac SpA,
 - Enav SpA,
 - E-distribuzione,
 - Servizio Territoriale – Arpaee,
 - Unità AUA e autorizzazioni settoriale – Sac Arpaee,
 - e la Società Agricola Metanext Srl;
- in data 03/08/2021 questo Servizio ha provveduto a trasmettere alla Ditta e agli Enti della CdS (PG 2021/121201 e PG 2021/121327) le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti di seguito elencati:
 - Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara (acquisite con PG 2021/120931 del 03/08/2021),
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (acquisite con PG 2021/113444 del 20/07/2021),e contestualmente sono state comunicata la sospensione del procedimento e la nomina da parte della Prefettura di Ferrara del Rappresentante unico nella persona dell'ing. Fratti del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco (nota del 23/07/2021 PG 2021/116064);
- in data 05/08/2021 si è tenuta la 1^a seduta di CdS che si è conclusa con il dispositivo contenuto nel Verbale (**ALLEGATO 1: Verbale 1^a seduta CdS**) e di seguito trascritto:
 - 1) viene concessa proroga di ulteriori 30 giorni rispetto al termine indicato con la nota di richiesta di integrazioni, con termine 26/09/2021,

- 2) la Ditta provvederà a trasmettere la documentazione richiestale come indicato nei punti da 1 a 25, con le note già trasmesse in data 03/08/2021 (PG 2021/121201 e PG 2021/121327) allegate al presente verbale e con la nota trasmessa dal Servizio Territoriale di Arpae in apertura di seduta di Conferenza, anch'essa allegata al presente verbale;
- 3) accoglie la proposta della Ditta di fornire i chiarimenti emersi nel corso della presente seduta nella forma di integrazioni volontarie,
- 4) al presente verbale viene allegato il bollettino PagoPa trasmesso dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
- in data 09/08/2021 (PG 2021/124683) questo Servizio ha provveduto a trasmettere agli Enti della Conferenza il Verbale della 1^a seduta di CdS e in data 10/08/2021 (PG 2021/125331) gli allegati al verbale costituiti dalle richieste di integrazioni di Consorzio di Bonifica e Comando Vigli del Fuoco (già precedentemente trasmesse), dalla relazione del ST di Arpae, dal parere di conformità urbanistica dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (acquisito con PG 2021/117857 del 28/07/2021) e dal parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia (acquisito con PG 2021/117247 del 27/07/2021);
- in data 24/09/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiestale rispettando i termini previsti (acquisita con PG 2021/147833 – 2021/147836 – 2021/147838 e 2021/147841); con detta documentazione la Ditta ha richiesto venissero apportate alcune integrazioni/correzioni al Verbale della 1^a seduta;
- in data 29/09/2021 questo Servizio ha provveduto a trasmettere agli Enti della CdS le integrazioni della Ditta e il testo del Verbale emendato comunicando contestualmente il riavvio del procedimento e l'indizione della 2^a seduta di CdS in data 14/10/2021 (PG 2021/149949), successivamente spostata al 18/10/2021 con nota del 08/10/2021 (PG 2021/155232);
- in data 19/10/2021 (questo Servizio ha trasmesso agli Enti della Conferenza il Verbale della 2^a seduta (**ALLEGATO 2: Verbale 2^a seduta CdS**) il cui dispositivo finale, di seguito riportato, dispone:
- 1) *trasmissione delle tavole ed elaborati grafici riportando dati e proprietà corrette (interessate dalla risagomatura della strada);*
 - 2) *trasmissione degli accordi bonari raggiunti con tali proprietà;*
 - 3) *chiarimenti in merito alla Relazione Tecnica Portanza manto stradale (elab. 4-5-2021 Relazione geologo su stato strada arg. mezz. con conclusioni): si richiede di dare evidenza della idoneità della strada sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio, soprattutto per quanto concerne i valori s/v relativi ai cedimenti nelle prove 9 e 11 eseguiti su Strada del Mezzano;*
 - 4) *nella documentazione di progetto presentata dalla ditta è previsto che con l'allargamento della strada, è "necessario demolire un manufatto in disuso" posizionato longitudinalmente su tutta la lunghezza del tratto stradale: presentazione di progetto che preveda la traslazione delle testate della canaletta con parziale tomlinamento e mantenimento della continuità idraulica; (in relazione a ciò si suggerisce di presentare al più presto domanda di concessione al Demanio idrico di Arpae con descrizione dell'opera suddetta);*

- 5) *presentazione dei contratti diretti con le ditte per l'acquisizione di sottoprodotti di origine animale (superando l'intermediazione precedentemente prevista);*
- 6) *progettazione impiantistica ai sensi del DM 37/2008 ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire;*
- 7) *presentazione della Modulistica Regionale Mod. 2 versione aprile 2021 e corretta compilazione del Mod. 1;*
- 8) *presentazione documentazione integrativa: scheda Istat e relativa ricevuta, planimetria con rappresentazione della recinzione, della fascia di rispetto stradale, ricevuta avvenuto pagamento diritti segreteria, dichiarazione dell'avvenuta presentazione di tutta la documentazione sismica relativa a fabbricati e manufatti assoggettati a deposito art. 13 LR 19/2008;*
- 9) *Specificare quali tavole sostituiscono la tav. 24 e 25 e verificare congruità simboli identificativi linee di sezione;*
- 10) *prima del rilascio della Autorizzazione, dovrà essere presentato l'atto di compravendita dell'area o la certificazione notarile di avvenuta stipula o comunque titolo per l'ottenimento del Permesso di costruire;*
- 11) *presentazione di relazione e tavole relative alla modifica del progetto di connessione alla rete elettrica nazionale;*
- 12) *per quanto riguarda le richieste della Soprintendenza, si inviava la Ditta a provvedere come da nota già trasmessa (progettazione ed esecuzione di sondaggi preliminari a trincea in corrispondenza dei sedimi delle opere impiantistiche e dei tracciati dei sottoservizi).*
- La suddetta documentazione dovrà essere presentata possibilmente entro il 25/10/2021 e, in caso necessitassero tempi superiori, la ditta potrà richiedere ulteriore proroga.*
- *in data 25/10/2021 la Ditta ha richiesto una proroga del termine per la presentazione della documentazione, nella forma di integrazioni volontarie, di almeno 30 giorni evidenziando la necessità di un arco temporale maggiore per soddisfare la richiesta della Soprintendenza Archeologia in merito alla realizzazione del progetto di prospezione archeologica; tale richiesta viene accolta con comunicazione del 26/10/2021 (PG 2021/165191);*
 - *in data 24/11/2021 (acquisita con PG 2021/180631) e poi in data 07/12/2021 (acquisita con PG 2021/188281) la Ditta richiede ulteriore proroga del termine per la presentazione della documentazione nella forma di integrazioni volontarie, entrambe accolte con nota del 26/11/2021 (PG 2021/182101) e nota del 09/12/2021 (PG 2021/189234);*
 - *le integrazioni volontarie della Ditta, acquisite in data 10/01/2022 con PG 2022/1688 – 2022/1693 – 2022/1712 e 2022/1716, vengono trasmesse da questo Servizio agli Enti della Conferenza in data 11/01/2022 (PG 2022/3245) e contestualmente viene convocata la 3^a seduta dell' Conferenza di Servizi Decisoria in data 2 febbraio 2022;*
 - *la 3^a seduta di CdS si conclude con l'approvazione del progetto così come modificato nel corso dell'iter amministrativo con il dispositivo a Verbale di seguito riportato:*

- 1) la Conferenza decisoria si conclude con esito positivo in data odierna;
- 2) la ditta deve trasmettere ad Arpae Sac nella forma di integrazioni volontarie, quanto si seguito elencato:
- a) il modulo regionale n. 2 compilato ai sensi del DM n. 37,
 - b) il titolo idoneo in base al quale l'Unione può rilasciare il permesso di costruire,
 - c) l'elenco (in formato editabile) definitivo della documentazione di progetto (relazioni e tavole) così come modificato nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi;
- 3) l'autorizzazione unica richiesta dalla ditta ai sensi del D.Lgs. 387/2003 potrà essere rilasciata soltanto a valle dell'assolvimento dei punti 1) e 2) del presente dispositivo a verbale.

- in data 02/02/2022 questo Servizio ha provveduto a trasmettere agli Enti della Conferenza di Servizi il Verbale della 3^a seduta conclusiva (**ALLEGATO 3: Verbale 3^a seduta CdS**);
- in data 15/03/2022 è stata acquisita agli atti con PG 2022/42957 la documentazione con l'aggiornamento della planimetria relativa alle emissioni, l'aggiornamento del modello di A.U.A. e l'aggiornamento del modello per la richiesta del Titolo edilizio;

ACCERTATO che questo Servizio ha provveduto a trasmettere alla Ditta e agli Enti della CdS i verbali delle sedute di Conferenza: in data 09/08/2021 con PG 2021/121683 il Verbale della 1^a seduta, in data 19/10/2021 con PG 2021/161121 il Verbale della 2^a seduta e in data 02/02/2022 PG 2022/17192) in verbale della 3^a seduta conclusiva;

CONSIDERATO che nell'ambito del presente procedimento unico sono stati acquisiti le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

ENTE	Data a Protocollo	Parere/nulla osta/determinazione
Comune di Ostellato	18/02/2022 – PG 2022/2750	Parere favorevole condizionato
Unione dei Comuni Valli e Delizie	28/07/2021 – PG 2021/117857 25/03/2022 – PG 2022/49740	Parere di conformità urbanistica Permesso di Costruire
Comando Prov.le Vigili del Fuoco FE	08/10/2021 – PG 2021/155316	Parere favorevole con prescrizioni
Serv. Territoriale – Arpae FE	13/08/2021 – PG 2021/127106	Relazione tecnica con prescrizioni e parere non favorevole (matrice scarichi)
Unità A.U.A. - Arpae Sac FE		Atto n. DET-AMB-2022-2124 del 28/04/2022
Ausl – Dip. Sanità Pubblica – Ig. Pubbl.	14/10/2021 – PG 2021/159034	Parere favorevole con prescrizioni
Ausl – Dip. Sanità Pubblica – UO Veterinaria	19/10/2021 – PG 2021/161349 02/02/2022 – PG 2022/16768	Parere favorevole con prescrizioni

Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara	12/10/2021 – PG 2021/157204 03/02/2022 – PG 2022/17558	Parere favorevole con prescrizioni Atto di Concessione n. 401770
Ministero Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio	27/07/2021 – PG 2021/117247 19/11/2021 – PG 2021/178467 18/01/2022 – PG 2022/6926	Parere favorevole paesaggistico Approvazione proposta indagine Parere favorevole
Provincia di Ferrara	28/01/2022 – PG 2022/13846	Compatibilità con PTCP

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-ter c.7 della L.241/90 e s.m.i. *si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ...;*

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento della tariffa istruttoria, così come prevista dal Tariffario Arpae approvato con Deliberazione Direttore generale n. DEL-2019-55 del 14/05/2019;

ACCERTATO, alla luce dell'attività istruttoria condotta mediante la Conferenza di Servizi appositamente indetta e favorevolmente conclusa, che sussistono le condizioni per il rilascio, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto in progetto sulla base degli elaborati così come modificati nel corso del procedimento e di seguito elencati:

19-4-2021 Relazione impatto odori

2019.04.12 Relazione geologica

Metanext – Relazione presismica REV 01

VERLICCHI_Relazione scarichi

22-9-2021 Rendering Metanext 0001 REV 1

22-9-2021 Rendering Metanext 0002 REV 1

22-9-2021 Rendering Metanext 0003 REV 1

22-9-2021 Rendering Metanext 0004 REV 1

22-9-2021 Rendering Metanext 0005 REV 1

22-9-2021 Rendermap Metanext 0006 REV1

22-9-2021 Rendermap Metanext 0007 REV1

22-9-2021 Rendermap Metanext 0008 REV1

210504 RC Verifiche strada consortile Ostellato (FE)

INTEGRAZIONE MARZO-2021-IMPATTO-ACUSTICO-BIOMETANO-OSTELLATO

20219.04.12 Relazione geologica

Metanext – Tav 01 Planimetria REV 03

Metanext – Tav 03 Scarichi idrici rev 02

Metanext – tav 7 _stru Biodigestori, Vasche Basamento locale tecnico

Metanext – Tav 25 tramogge di carico REV 01

Metanext – Tav 27 vasca separato liquido

Metanext – Tav 28 recinzione

Metanext – tav 1 _stru ufficio, spogliatoio REV01

Metanext – Tav 11 _stru cabina REMI

Metanext – Tav 02 Emissioni REV 02

Metanext – Tav 2 _VVF PLANIMETRIA REV 02

Metanext – Tav 4 VVF uffici loc anti - incendio

Metanext – Tav 15 Cogeneratore REV 01

Metanext – Tav 18 Desolforatore REV01

Metanext – Tav 20 Piano quotato REV 01

Metanext – Tav 21 Uffici + antincendio

Metanext – Tav 22 torcia

Metanext – Tav 24 Locale tecnico

Metanext – tav 4 _stru trincee insilati

Metanext – tav 26 Schema Gas

Metanext – tav 2 _stru deposito biomasse

Metanext – tav 3 _stru Impianto stabilizzazione digestato

DATO ATTO che nel presente provvedimento confluiscono le seguenti autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso:

1. permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e L.R. 15/20139 rilasciato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, **(ALLEGATO N. 4)**
2. A.U.A. per la matrice emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), **(ALLEGATO N. 5)**
3. Atto di Concessione n. 401770 (per la posa della tubazione di scarico Ø 160 nella sponda del canale e per l'installazione della recinzione rimovibile alla distanza di m. 6,00 dal ciglio del canale) e nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (scarico in acque superficiali), **(ALLEGATO N. 6)**
4. valutazione del Progetto da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Ferrara ai sensi del DPR 151/2011, **(ALLEGATO N. 7)**
5. nulla osta alla realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto di prelievo alla rete di distribuzione elettrica per elettrodotto MT di lunghezza inferiore a 500 mt;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 102/2019 del 7/10/2019, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, a seguito delle risultanze istruttorie sopraesposte e dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi, che sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento in oggetto;

Tutto ciò premesso

la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Arpae Ferrara

DISPONE

di assumere che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dichiarare conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi, convocata in modalità simultanea sincrona, e di recepire le risultanze favorevoli della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti ed espressi nell'ambito del procedimento;

di dichiarare che i Verbali delle 3 sedute di Conferenza di Servizi costituiscono parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATI 1, 2 e 3);

di dichiarare che le determinazioni, atti, concessioni, pareri, nulla osta allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante (Allegati da 4 a 13);

di stabilire che prima dell'inizio lavori dovranno essere fissate con il Comune di Ostellato misure di compensazione e il conseguente dispositivo, contenente l'indicazione dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente dovrà provvedere ad attuarle, dovrà essere trasmesso a questa Agenzia che provvederà a redigere un addendum al presente provvedimento (ai sensi dell'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010 punti 2) e 3));

di approvare il progetto per la REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE (DI CAPACITA' PRODUTTIVA DI 4.500 t/anno) E DI AMMENDANTE

AGRICOLO IN COMUNE DI OSTELLATO (FE) – Strada Argine Mezzano snc – NCT Foglio 42 Particelle 28 e 79 **come modificato nel corso del procedimento secondo gli elaborati elencati in premessa** e con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria;

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010, la Ditta METANEXT SOCIETA' AGRICOLA Srl, (P.IVA e C.F. 14818161003) con sede legale in Via delle Baleniere n. 21, 00121 Comune di Roma, a REALIZZARE ED ESERCIRE L'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AGRICOLI E REFLUI ZOOTECNICI IN COMUNE DI OSTELLATO (FE) - Strada Argine Mezzano snc – NCT Foglio 42 Particelle 28 e 79, secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto così come modificati nel corso del procedimento e nel rispetto delle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

di dare atto che il provvedimento di AUA n. DET-AMB-2022-2124 del 28/04/2022 allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

di vincolare la validità della presente autorizzazione unica al **rispetto delle condizioni e prescrizioni** espresse dagli Enti/strutture che hanno preso parte alla Conferenza di Servizi di cui in premessa e di seguito riportate sulla base delle diverse matrici/ambiti:

PRESCRIZIONI - PREVENZIONE E SICUREZZA:

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara: parere favorevole alle condizioni descritte nel progetto come modificato nel corso del procedimento nonché alle ulteriori seguenti condizioni, integralmente riportate:

- a) *in prossimità dei quadri di manovra esterni e dei punti di blocco e intercettazione delle sezioni di impianto deve essere prevista una adeguata illuminazione di emergenza (indicativamente 25lux ad 1m dal piano di calpestio);*
- b) *il livello di irraggiamento della torcia di emergenza deve essere inferiore a 12,5 kW/m² sulle strutture/impianti e inferiore a 3 kW/m² al suolo (l'area in cui si supera il valore di 3 kW/m² deve essere interdetta);*
- c) *le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere segnalate nei punti di accesso a norma dell'Allegato LI del D.Lgs. 81/08;*
- d) *il locale che ospita il gruppo di pompaggio antincendio deve avere strutture portanti e di separazione con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/EI60;*
- e) *per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di*

sicurezza antincendio in vigore (DMSvEc 16/04/2008, DM 13/07/2011, DM 3/02/2016, Circolare Prot. n. 5870 del 18/05/2015), nonché le norme di buona tecnica;

- f) ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, il Responsabile legale della Ditta, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 7/08/2012) ed utilizzando la modulistica allegata al Decreto DCPST n. 72 del 16/05/2018;
- g) l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione.

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- h) lo scarico delle acque di 2^a pioggia provenienti dall'impianto nel canale Tassoni 1^a ramo può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: **1)** il nuovo impianto che si svilupperà su una superficie complessiva di circa **42.000 mq**, venga realizzato nel tassativo rispetto della documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio; **2)** la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente dimensionata per trattenere temporaneamente il volume minimo di **1.470 mc** consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico graduale nel canale consorziale delle acque meteoriche di 2^a pioggia per una portata massima autorizzabile di **33 lt/sec**, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica; **3)** che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale competente per area, geom. Marcello Padovani al n. 0533-650006, per consentire le opportune operazioni di controllo; **4)** in fase di cantiere e durante tutto il periodo di vita dell'impianto venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici del Consorzio per le verifiche proprie di competenza;

AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica: parere favorevole alla seguente condizione:

- i) l'impianto può usufruire della deroga dall'obbligo del riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 1069/09 in quanto introduce stallatico come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale e dispone di contratti biennali, tacitamente rinnovabili, di fornitura dello stesso;
- j) dal punto di vista gestionale, vista l'emanazione della ORDINANZA 21 aprile 2021, Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e ss.mm. concernente <<Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile>>, Allegato A punto 9 " Gestione della lettiera e della pollina - Trasporto: Gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas): a) Dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore", l'impianto, dopo aver provveduto alla sanificazione dell'automezzo, dovrà rilasciare il documento di avvenuta disinfezione".

ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni: nulla osta alla realizzazione linea elettrica MT inferiore a 500 mt con la seguente prescrizione:

k) la Ditta potrà iniziare i lavori soltanto quando la linea elettrica autorizzata da Arpae-Sac con atto n. DET-AMB-2021-4257 del 25/08/2021 sarà stata spostata;

PRESCRIZIONI – MATRICI AMBIENTALI

ARPAE – SAC – Unità A.U.A. - con atto n. DET-AMB-2022-2124 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale con prescrizioni per le quali si rinvia all’atto medesimo: ALLEGATO 5) con riferimento a:

Emissioni in atmosfera (Allegato “A” - Tav. 02 “Emissioni”)

Impatto acustico: autorizzate senza prescrizioni.

Detto Atto che ha validità 15 anni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

PRESCRIZIONI – INTERFERENZE

Ministero Beni e Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ALLEGATO 8)

viste le risultanze delle indagini archeologiche, esprime parere favorevole rammentando quanto segue:

l) il disposto dell’art. 90 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 impone a chiunque scopra fortitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di fare immediata denuncia all’autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;

mentre in materia di tutela paesaggistica inoltre rileva che:

m) per un migliore inserimento dell’impianto nel paesaggio circostante si consiglia di prevedere la formazione di una fascia perimetrale di verde tramite la piantumazione di esemplari di alberature e cespugli di varie specie di essenze autoctone;

n) colorazione dei nuovi manufatti, per quanto possibile, con tinte di tonalità tendenti al colore terra, ovvero marrone, nocciola, eventualmente grigio;

Comune di Ostellato: parere favorevole condizionato (ALLEGATO 9):

o) date le dichiarazioni della ditta in merito all’idoneità del fondo stradale e delle geometrie della strada e viste le considerazioni espresse nella premessa di questo parere, il Comune di Ostellato si riserva di chiedere alla ditta Metanext di farsi carico delle opere eventualmente necessarie nel caso in cui, sia durante la fase di cantierizzazione sia a seguito dell’entrata a regime dell’impianto, dovessero emergere criticità di ogni tipo causate dai mezzi in ingresso ed uscita all’impianto anche per quanto concerne il rispetto del codice della strada, relativamente agli ingombri stradali. Infatti non è stata prodotta dalla ditta una planimetria nella quale veniva data evidenza della idoneità delle geometrie, ma solo comunicazione verbale in sedi di Conferenza dei Servizi;

p) a conclusione delle operazioni di cantiere, si richiede alla ditta il ripristino del manto stradale nonché le eventuali sistemazioni puntuali durante il corso dei lavori se le condizioni della strada dovessero peggiorare a causa dei mezzi di cantiere e pregiudicare la sicurezza della circolazione;

q) *la strada Argine Mezzano di accesso al lotto si configura come strada vicinale ad uso pubblico. La manutenzione della stessa è a carico dei frontisti con un contributo da parte del Comune pari al 50% delle spese sostenute per le manutenzioni. Il presente parere è infatti condizionato all'impegno continuativo nel tempo e non solo post cantiere, di Metanext alla manutenzione della strada, in rapporto all'aumento di traffico indotto dall'impianto, in misura proporzionale all'effettivo traffico indotto e non alla posizione del lotto;*

PRESCRIZIONI – PERMESSO DI COSTRUIRE – Unione dei Comuni Valli e Delizie

r) *deposito del progetto strutturale ai sensi L.R. 19/2008;*

s) *i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio dell'Atto ed essere completati entro tre anni dalla data del rilascio dell'Atto;*

t) *ai sensi dell'art. 19 della L.R. 15/13, salvo comunicazione di proroga da presentarsi anteriormente alla scadenza, decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;*

u) *la data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori, oltre alle eventuali integrazioni previste dalle prescrizioni di seguito riportate;*

v) *la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata ad un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite, da presentarsi anteriormente alla scadenza;*

w) *entro il termine di validità dell'atto dovrà essere presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità. Nessun fabbricato o porzione di esso può essere abitato o usato prima della presentazione della suddetta segnalazione;*

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 METANEXT Srl Soc. Agr. è tenuta a presentare ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo comprensivo di cronoprogramma con indicazione di data di inizio e fine lavori e data prevista della messa in esercizio dell'impianto;
- 2 prima dell'inizio dei lavori METANEXT Srl Soc. Agr è tenuta a emettere apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò autorizzati, come previsto dalle suddette norme, a favore di: ARPAE – Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna, via Po, 5 40139 Bologna, P.IVA e C.F. 04290860370, autorità competente al rilascio della presente autorizzazione unica, a garanzia del ripristino e recupero ambientale dello stato dei luoghi, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di

- ARPAE; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae;
- la garanzia finanziaria dovrà essere di **importo pari a 80.000,00 euro**, come risulta dalla stima dei costi di dismissione dell'impianto presentata dal Proponente, avendo questo Servizio provveduto a scomputare la voce: *recupero e vendita macchinari funzionanti (euro 5.000,00)* in quanto attività che non rientra tra le funzioni di questa Agenzia;
 - tale garanzia dovrà coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia d'obbligo di ripristino saranno rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni, il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
 - la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - METANEXT Srl Soc. Agr dovrà comunicare ad ARPAE la cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge, lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto e il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire inoltre a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione precedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- 3 **l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 anno** dalla data di esecutività della presente determina e se ne dovrà dare preventiva informazione ad ARPAE-SAC di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e delizie e al Comune di Ostellato al quale dovrà essere data formale comunicazione con l'indicazione del direttore lavori e dell'impresa cui si affideranno i lavori; il titolare dell'autorizzazione unica dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente un nuovo termine perentorio;

- 4 unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere depositato il progetto esecutivo delle strutture, in conformità alla L.R. 19/2008, e la Denuncia lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, se dovuti;
- 5 **la fine dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni** dalla data della presente autorizzazione e se ne dovrà dare contestuale comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comune di Ostellato allegando la richiesta del certificato di conformità edilizia e quanto richiesto dall'art. 23 comma 2 della L.R. 15/2013;
- 6 **entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori** il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere ad ARPAE-SAC di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comune di Ostellato il Certificato di Collaudo redatto dal Direttore lavori attestante la conformità dell'opera al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni acquisite nel corso del presente procedimento;
- 7 **quindici giorni prima dell'entrata in esercizio** dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione ad ARPAE SAC di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comune di Ostellato;
- 8 non sono ammesse varianti al progetto approvato e, qualora il titolare dell'autorizzazione intenda apportare varianti, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ad ARPAE SAC di Ferrara;
- 9 il titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e al Comune di Ostellato eventuali fermi prolungati, interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti;
- 10 il titolare dell'autorizzazione ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ferrara eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare il nominativo del legale rappresentante;
- 11 sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio e di dismissione dell'impianto, la Ditta è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m. e integrazioni in merito ai vari aspetti attinenti al tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente che dovessero crearsi in qualsiasi fase gestionale dell'impianto di cogenerazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Ostellato, all'Arpae di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara;
- 12 si intendono qui richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le condizioni e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali e speciali in materia di igiene, di edilizia e di polizia stradale, sicurezza, vigenti e che possono essere nelle materie stesse emanati;

13 **RINNOVO A.U.A.:** l'atto DET-AMB-2022-2124 allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, ha scadenza a 15 anni dal rilascio; pertanto la Ditta, prima della sua scadenza, dovrà presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae la richiesta di rinnovo.

la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Arpae Ferrara

DISPONE ALTRESI'

di dare atto che la complessità del procedimento amministrativo correlata alle reiterate richieste della Ditta di sospendere il procedimento (in totale 142 giorni) per permetterle di modificare il progetto inizialmente presentato al fine di conseguire l'approvazione dell'intervento, oltre al tempo che la Ditta ha impiegato per trasmettere l'aggiornamento finale di alcuni documenti che risultavano non coerenti con le modifiche progettuali approvate dalla CdS e – non ultimo – per la trasmissione del contratto di compravendita che costituisce titolo indispensabile, ha fatto sì che il medesimo potesse concludersi in data oltre i termini previsti dalla normativa vigente;

di dare atto che la ditta METANEXT SOCIETA' AGRICOLA Srl, ha assolto all'imposta di bollo al fine del rilascio del presente atto, con la marca da bollo numero identificativo 01201607470322 del 08/03/2022;
di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata e ai componenti della Conferenza di Servizi;

DICHIARA CHE

la durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è pari alla vita attesa dell'impianto stesso oltre al tempo di ripristino dello stato dei luoghi;

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle speciali condizioni e prescrizioni dettagliate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S., elencate in premessa e allegate al presente atto quali parti integranti, per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della Dirigente di ARPAE – SAC di Ferrara o di chi ne fa le veci;

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Dott.ssa Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni - FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

firmato digitalmente

ALLEGATI:

1. Verbale 1^ seduta CdS
2. Verbale 2^ seduta CdS
3. Verbale 3^ seduta CdS
4. Permesso di Costruire – Unione dei Comuni Valli e Delizie
5. A.U.A. - Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni n° 2124/2022
6. Atto di Concessione n° 401770 – Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara
7. Parere preventivo di conformità ai sensi del DPR 151/2011 art. 3 -Comando Prov.le VV.F. Ferrara
8. Pareri matrici ambientali – Arpae Servizio Territoriale
9. Parere tecnico – Comune di Ostellato
10. Parere di Conformità Urbanistica – Unione dei Comuni Valli e Delizie
11. Parere compatibilità Pianificazione – Provincia di Ferrara
12. Parere archeologico e paesaggistico – MIBACT Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio
13. Parere igienico sanitario – AUSL Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.