

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2330 del 09/05/2022
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA", PRESENTATA DALLA SOCIETA' ENI REWIND S.P.A., RELATIVAMENTE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DELL'EX PUNTO VENDITA CARBURANTI n. 02695 , UBICATO IN VIA ROMA n. 61 IN COMUNE DI RIVERGARO (PC). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2480 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006 e D.M. 31/2015. "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA", PRESENTATA DALLA SOCIETA' ENI REWIND S.P.A., RELATIVAMENTE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA NELL'AREA DELL'EX PUNTO VENDITA CARBURANTI n. 02695 , UBICATO IN VIA ROMA n. 61 IN COMUNE DI RIVERGARO (PC). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.M. n. 31 del 12/02/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e seguenti) e oggetto di successivi rinnovi;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati", così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";
- la Banca Dati ISS-INAIL per l'analisi di rischio (aggiornamento marzo 2018) ed il relativo Documento di supporto;
- la Linea Guida SNPA n. 17/2018 relativa alla "Procedura operativa per la valutazione e l'utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell'analisi di rischio dei siti contaminati";

Richiamata la precedente Determinazione Dirigenziale n.**DET-AMB-2021-1162 dell' 08/03/2021** del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza avente per oggetto: "D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015. Approvazione del documento "Analisi di rischio sito specifica", presentato dalla Società Eni Rewind S.p.a., relativamente alla potenziale contaminazione rinvenuta nell'area dell'ex punto vendita carburanti n. 02695 , ubicato in via Roma n. 61 in Comune di Rivergaro (PC)".

Ricordato in particolare che:

- con la suddetta determinazione n. DET-AMB-2021-1162 del 08/03/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae aveva disposto:

"1. di approvare:

- ai sensi del D.M. n. 31/2015 e del D.Lgs. n. 152/2006, il documento "Analisi di Rischio", relativo al sito denominato "Punto vendita n. 02695", ubicato in via Roma, n. 61 in Comune di Rivergaro, documento trasmesso dalla società ENI Rewind S.p.a., con nota prot. n. 2678-2020-PVR-LT del 12/11/2020 (prot. Arpae n. 165159 del 16/11/2020), nel rispetto delle seguenti precisazioni:
 - a) il proseguimento della campagna di monitoraggio dei soil-gas (per i parametri Btexs, C<12) la quale dovrà essere attuata secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1 delle Linee guida SNPA (indicazioni sul numero di campagne di misura) in cui viene specificato che dovranno essere previste "almeno 4 campagne (rappresentative della stagionalità di un anno) per l'esclusione del percorso di volatilizzazione (confronto con i valori soglia);
 - b) l'attuazione del monitoraggio delle acque sotterranee per la durata di un anno ai fini della conferma del rispetto ai PoC, per i parametri ricercati, delle CSC con riferimento al D.M. 31/2015 e alla Tabella 2 dell'Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
 - c) in caso di modifica del modello concettuale del sito e/o dei recettori presenti dovrà essere effettuata una nuova valutazione del rischio;
 - d) durante il monitoraggio dei soil gas codesta Società, qualora intenda utilizzare fiale aperte o rigenerate, dovrà aver cura di fornire (al Servizio Territoriale dell'Arpae), in occasione dei contraddittori, il cromatogramma di bianco relativo al lotto delle fiale in utilizzo per la verifica dell'eventuale presenza di picchi di solventi).
- la Concentrazione Soglia di Rischio (CSR), relativamente alla matrice suolo profondo, contenuta nella Tabella 6.2 del richiamato documento "Analisi di Rischio" e di seguito riportata:

Matrice	Parametro	Concentrazione rilevata (CRS) (mg/kg)	Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) (mg/kg)
Suolo profondo	Idrocarburi pesanti (C>12)	270	270

"

- la conferenza di servizi (convocata con nota Arpae prot. n. 183438 del 17/12/2020), in esito alla quale è stata assunta la stessa DET-AMB-2021-1162 del 08/03/2021, aveva concluso i propri lavori in data 07/01/2021 come da verbale in atti, ed, in particolare, aveva ritenuto non condivisibile la richiesta della Società ENI di chiusura del procedimento ambientale;

Atteso che, con comunicazione prot. n. 1335/2022 del 04/04/2022 (acquisita al prot. Arpae n. 57805 del 06/04/2022), la Società ENI Rewind:

- ha trasmesso gli esiti delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee prelevate dai piezometri PZ1, PZ2 e PZ5 e gli esiti delle campagne di monitoraggio delle sonde soil-gas installate presso il sito in oggetto;
- ha richiesto la chiusura del procedimento ambientale in essere;

Ricordato altresì che:

- con nota prot. n. 61665 del 13/04/2022 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza ha richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, ai fini della chiusura del procedimento di bonifica in corso, di predisporre il proprio parere, per la verifica delle attività di monitoraggio, effettuate dalla medesima Società ENI Rewind S.p.a., in relazione alla contaminazione rinvenuta presso il sito denominato "ex punto vendita carburanti n. 02695" ubicato in via Roma n. 61 in Comune di Rivergaro;
- con nota prot. n. 67747 del 26/04/2022 il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha espresso il proprio parere sostenendo che "*possano ritenersi conclusi i monitoraggi delle acque sotterranee e dei soil gas e non rileva motivi ostativi alla chiusura del procedimento ambientale in essere*";

Verificato che la Società ENI S.p.a. ha ottemperato al dispositivo (più sopra trascritto) della richiamata Determinazione n. DET-AMB-2021-1162 del 08/03/2021 e che vi sono pertanto le condizioni per poter procedere alla conclusione del procedimento di bonifica in corso sul sito;

Ritenuto di dover fare salva l'approvazione (effettuata con la richiamata determinazione DET-AMB-2021-1162 del 08/03/2021) del documento "Analisi di Rischio sito specifica", e della relativa determinazione, per il parametro C>12, delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), pari a 270 mg/kg nella sorgente suolo profondo;

Ricordato che, in relazione alle risultanze dell'analisi di rischio, i terreni potenzialmente contaminati presenti nel sito ed eccedenti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), ma con concentrazioni inferiori o pari alle suddette Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), potranno quindi permanere nel suolo senza arrecare rischio per i recettori presi in esame, fintanto che verrà mantenuto inalterato lo scenario di esposizione considerato dalla suddetta analisi di rischio e che pertanto, in caso di modifica del modello concettuale del sito e/o dei recettori presenti, dovrà essere effettuata una nuova valutazione del rischio;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Viste:

- la L. n. 241/1990;
- la L. n. 56/2014;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di **ritenere** concluso il procedimento di bonifica relativo al punto vendita carburanti denominato "ex punto vendita carburanti n. 02695" , ubicato in via Roma n. 61 in Comune di Rivergaro (PC);
2. di **stabilire** che in caso di modifica del modello concettuale del sito e/o dei recettori presenti dovrà essere effettuata una nuova valutazione del rischio;
3. di **inviare** il presente Atto a:
 - ENI Rewind S.p.a.;
 - ENI Refining & Marketing S.p.a.;
 - Comune di Rivergaro;
 - Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
 - Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;
 - Prefettura di Piacenza.

firmata digitalmente dalla Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
(dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.