

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2376 del 11/05/2022
Oggetto	Aggiornamento intestazione a FELSINEO SPA-Societa Benefit e contenuti tecnici di AUA vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59-2013, per produzione mortadella, sito in Zola Predosa, via Masetti, 8-10, intestato alla Felsineo Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2503 del 10/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici MAGGIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento dell'intestazione alla società **FELSINEO SPA-Società Benefit** e dei contenuti tecnici del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di produzione mortadella, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Masetti, 8-10, attualmente intestato alla società Felsineo Spa.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta **aggiornamento dell'intestazione** alla società FELSINEO SPA-Società Benefit (C.F. 00291700375 e P.IVA 00499291201) **e dei contenuti tecnici** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC con DET-AMB-2017-2098 del 26/04/2017 (rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento Prot. n. 12891 del 15/05/2017) con scadenza di validità in data 14/05/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione mortadella e sito in Comune di Zola Predosa, via Masetti, 8-10, attualmente intestato alla società Felsineo Spa (C.F. 00291700375 e P.IVA 00499291201).
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali convogliate nell'**Allegato B aggiornato** relativo alla matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società FELSINEO SPA-Società Benefit (C.F. 00291700375 e P.IVA 00499291201) con sede legale in Comune di Zola Predosa, via Masetti, 8-10, ha presentato richiesta, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 11/03/2022 (Prot. n. 6554) di variazione della ragione sociale della società titolare dell'attività svolta presso l'impianto e contestuale aggiornamento della relativa Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'impianto destinato ad attività di produzione mortadella e sito in Comune di Zola Predosa, via Masetti, 8-10, attualmente intestato alla società Felsineo Spa (C.F. 00291700375 e P.IVA 00499291201).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6648 del 14/03/2022 (pratica SUAP 10/AS/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/03/2022 al PG/2022/42813 e confluito nella **Pratica SINADOC 13039/2022**, ha trasmesso la comunicazione di voltura del vigente provvedimento A.U.A.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA Divisione Acqua, con Prot. 27664 del 21/03/2022, in ARPAE-AACM in data 22/03/2022 al PG 2022/47183, conferma la validità del parere in precedenza emesso, che è parte integrante del vigente atto autorizzativo, richiedendo però un aggiornamento cartografico sui tracciati delle reti fognarie.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenutala esaustiva, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura con aggiornamento all'Allegato B, al fine di formalizzare la richiesta di aggiornamento documentale del Gestore del Servizio Idrico Integrato, del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2098 del 26/04/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 14/05/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00.**

Bologna, data di redazione 03/05/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵
(determina firmata digitalmente)⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FELSINEO SRL
Comune di Zola Predosa (BO), via Masetti, 8-10
ALLEGATO B aggiornato

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Masetti e via Balzani classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue industriali, di acque meteoriche delle aree di parcheggio e delle coperture e di acque reflue domestiche”).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 110615 del 11/10/2016, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 28846 del 21/11/2016 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/11/2016 al PGBO/2016/22034). **Con prescrizione** di trasmettere al Comune di Zola Predosa (SUAP e Area Gestione e Controllo del Territorio), ad Arpac-AACM e ad Hera SPA, di **idonea documentazione tecnica**, a completamento della documentazione di riferimento dell'AUA vigente, **entro 120 giorni dal rilascio del presente provvedimento** di Aggiornamento AUA **con le caratteristiche richieste dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n.24829 del 14/03/2022** in ARPAE-AACM in data 22/03/2022 al PG2022/47183.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/10/2016 al PGBO/2016/18965).
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 10/02/2016 (agli atti di ARPAE in data 11/10/2016 al PGBO/2016/18965)
- Elaborato “Scheda scarichi” datato 03/09/2016 (agli atti di ARPAE in data 11/10/2016 al PGBO/2016/18965).

Pratica Sinadoc 29893/2016

Documento redatto in data 03/05/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Spettabile

A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa, 21 novembre 2016

Protocollo n° 28846

Pratica: 48/AS /2016

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.
Autorizzazione allo scarico Ditta Felsineo Spa**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 24655 del 05/10/2016, presentata dal Sig. Raimondi Andrea in qualità di Legale rappresentante della Ditta Felsineo Spa con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Corrado Masetti 8-10, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Corrado Masetti, 8-10;**

Tipo di insediamento: **produzione e vendita salumi;**

Recapito dello scarico: **fognatura di Via Masetti e Balzani;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 18/11/2016 prot n.124409, pervenuto in data 21/11/2016 prot.28840;

Tenuto conto anche del parere urbanistico territoriale del 18/10/2016, con prot. 26066;

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Bernardi Simonetta
Responsabile Ufficio Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Modena, 21 marzo 2022
Prot. n. 0027664/22

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 14/03/2022 Num. prot.: 24829
PA&S 15/2022

Oggetto: Avvio procedimento: Richiesta aggiornamento dell' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per voltura/intestazione - Felsineo Spa - Società Benefit - Via Corrado Masetti 8-10.

Pratica SUAP: 10/AS/2022 Prot:6648

In merito all'istanza di voltura/reintestazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice emissioni in atmosfera presentata dal Signor Andrea Rimondi in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "**FELSINEO SPA – SOCIETA' BENEFIT**" codice fiscale 00291700375 p. IVA 00499291201 con sede e stabilimento produttivo in via Corrado Masetti 8-10 15), esercente l'attività di produzione e confezionamento di mortadella.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'istanza riguarda la modifica della ragione sociale della proprietà;
- ✓ secondo quanto trasmesso con la documentazione tecnica nulla è variato rispetto alle condizioni di esercizio in essere in occasione del precedente rinnovo autorizzativo che ha portato al rilascio mediante adozione con atto 48/AS/2016 rilasciato con prot. 12891 del 15/05/2017 da parte del Comune di Zola Predosa della vigente AUA che recepisce quanto riportato nella delibera dirigenziale DET-AMB-2017-2098 del 26/04/2017 in cui il parere trasmesso da Hera Spa in data 18/11/2016 con prot. 124409 è parte integrante.

Si evidenzia come dalla ricerca degli elementi cartografici relativi allo stabilimento relativi a precedenti percorsi autorizzativi non sia stato possibile recuperare la cartografia delle reti fognarie interne allo stabilimento.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Per quanto di competenza, la scrivente Società sulla base della richiesta formulata e vista l'assenza di modifiche dichiarate in merito alle caratteristiche degli scarichi recepisce la variazione della ragione sociale e **conferma** la validità del parere in precedenza emesso con prot. 124409 del 18/11/2016 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo DET-AMB-2017-2098 del 26/04/2017.

E' prescritta la trasmissione di:

- ✓ **idonea planimetria** sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
 con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
 - indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
 - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore;
 - il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento;
 - l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico se presenti;

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 ottobre 2022, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE

Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 18 novembre 2016
Prot. gen. 124409

ns. rif. Hera spa Data prot.: 11-10-2016 Num. prot.: 0110615
PA&S numero 185/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Felsineo SpA"- Produzione e confezionamento mortadella nell'insediamento sito in Via Masetti n.8-10 - Comune di Zola Predosa (BO).

Comune di Zola Predosa, 11 ottobre 2016 - Pratica: 48/AS/2016 - Prot.:25134

Domanda di AUA per Rinnovo Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Raimondi Andrea in qualità di legale rappresentante della Ditta "**FELSINEO SPA CON UNICO SOCIO**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione e confezionamento mortadella, in VIA CORRADO MASETTI n. 8-10 - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

considerato che il Comune di Zola Predosa ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via C. Masetti, 8-10 in data 17/05/2012 Protocollo n. 10519;

considerato che lo scarico terminale (Q=15.000 mc/anno circa), immesso nelle pubbliche fognature di Via Masetti e Via Balzani, è formato dalle acque reflue industriali provenienti dalla produzione di mortadelle; dalle acque meteoriche non contaminate ricadenti sulle aree esterne di parcheggio e raccolte dalle coperture; dalle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari);

considerato che le acque reflue industriali sono trattate in impianto aziendale di tipo biologico in aerazione estesa con pretrattamento a filtro percolatore, prima dell'immissione in pubblica fognatura afferente a depuratore terminale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali derivanti dalla produzione di mortadelle e le acque meteoriche;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione del dispositivo di intercettazione dello scarico, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna - (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- il misuratore di portata installato allo scarico e i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.