

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-24 del 04/01/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies, Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. con sede legale in Strada Taibo Castello n. 21 in Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in Via Selva Rotonda n. 300 in loc. Formignano in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-19 del 04/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies, Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. con sede legale in Strada Taibo Castello n. 21 in Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in Via Selva Rotonda n. 300 in loc. Formignano in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a *"Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)"*;
- le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Fabio Faeti in qualità di Rappresentante legale della Pianazze Soc. Agr. s.s. con sede legale in Strada Taibo Castello n. 21 in Comune di Mercato Saraceno ed installazione sita in Via Selva Rotonda n. 300 in loc. Formignano in Comune di Cesena e di Gestore della medesima installazione, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6 del 03/01/2022 l'AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 e s.m.i. è stata volturata alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. nella persona del Sig. Fabio Faeti in qualità di "Gestore" e di "Responsabile legale", per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06, sita in Via Selva Rotonda n. 300 in loc. Formignano in Comune di Cesena;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4 del 04/01/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa alla richiesta di proroga al 31/12/2021 degli adempimenti previsti per le prescrizioni di AIA n. 28 (barriere vegetali), n. 34 (scarichi) e n. 36 (acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria); in tale provvedimento nello specifico:

- è stato precisato che la Pianazze Soc. Agr. s.s. con nota prot. n. PG/2020/177041 del 07/12/2020 ha provveduto ad inviare il Sistema di Gestione Ambientale per l'attuazione della BAT 1, come da prescrizione n. 11 di AIA, pertanto è stata sostituita integralmente la tabella degli interventi di adeguamento/miglioramento riportata al § **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**;
- è stata sostituita la prescrizione n. 28 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, come segue:

(barriere vegetali)

28. L'installazione è circondata da seminativi e vegetazione arbustiva spontanea in evoluzione a boschi formati in prevalenza da querce, carpini e castagni. Al fine di mitigare l'impatto visivo paesaggistico, **entro il 31/12/2021**, dovrà essere realizzata una barriera vegetale lungo il lato Nord e il lato Ovest prospiciente via Selva Rotonda. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte).

- è stata sostituita la prescrizione n. 34 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO**, come segue:

(scarichi)

34. Entro il **31/12/2021**, deve essere presentato il progetto relativo alla realizzazione di servizio igienico, comprendente la documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue domestiche, con le modalità del procedimento di modifica non sostanziale. Contestualmente deve essere presentato l'aggiornamento dell'allegato 3B.

- è stata sostituita la prescrizione n. 36 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO**, come segue:

(acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)

36. Sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 9 del 25/01/2010 in merito alla obbligatorietà di lavaggi con acqua in caso di emergenza sanitaria, si ritiene che la ditta debba provvedere alla realizzazione di contenitori atti a raccogliere le suddette acque reflue. Pertanto **entro il 31/12/2021** la ditta dovrà fornire ad Arpa una Relazione Tecnica con indicati la tipologia dei contenitori da realizzare e le relative capacità di stoccaggio. In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere, **entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Gestore**, alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria.

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1008 del 01/03/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di un sistema di disinfezione automezzi all'ingresso dell'allevamento; in tale provvedimento nello specifico:

- è stato aggiornato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** in relazione alla planimetria riportante la modifica inerente la realizzazione dell'arco di disinfezione, come segue:
 - Allegato 3A-3B-3D, datata febbraio 2021;
- sono state inserite al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** le prescrizioni n. 42 bis e n. 42 ter riferite alle acque di disinfezione degli automezzi, come segue:

(acque di disinfezione degli automezzi)

42 bis. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo automatico volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche. Tale dispositivo dovrà essere automatico, qualora lo sia anche il sistema di disinfezione.

42 ter. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

Dato atto che in data 30/11/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Pianazze Soc. Agr. s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/184332 del 30/11/2021) relativa alla richiesta di proroga:

- al 30/03/2023 degli adempimenti previsti per la prescrizione di AIA n. 28 (barriere vegetali);
- al 31/12/2022 degli adempimenti previsti per la prescrizione di AIA n. 34 (scarichi) e realizzazione nuovo edificio adibito a servizio igienico, ufficio e deposito denominato capannone n. 4.

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla Pianazze Soc. Agr. s.s. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera e non vi è incremento della capacità produttiva, pertanto non si ritengono possibili effetti significativi e negativi per l'ambiente;

Vista la documentazione presentata dalla Pianazze Soc. Agr. s.s. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA e l'attestazione di versamento, tramite bollettino pagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il SAC di Forlì-Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/188195 del 07/12/2021 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/188200 del 07/12/2021 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere inerente lo scarico dei servizi igienici con recapito finale nel fosso stradale;

Precisato che il PTR Agrozootecnica ha inviato con nota prot. n. PG/2021/192768 del 16/12/2021 il parere favorevole in merito allo scarico in questione;

Dato atto che la Pianazze Soc. Agr. s.s. con nota prot. n. PG/2021/196385 del 22/12/2021 ha inviato integrazioni volontarie; in tale comunicazione la ditta ha inserito la richiesta di legare l'adempimento della prescrizione n. 36 (ossia la realizzazione della vasche di raccolta delle acque di lavaggio) alla data di realizzazione del capannone n. 3 e cioè entro giugno 2023;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/197090 del 22/12/2021 il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha espresso parere favorevole; nella stessa nota il Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga in oggetto, preso atto della presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire, 69/PRAT/2021, relativa alla "RICONVERSIONE E MIGLIORAMENTO AZIENDALE INERENTE LA RICOSTRUZIONE DI CAPANNONE AVICOLO AD USO SERVIZI CON AMPLIAMENTO PER IL RICAVO DI LOCALI PER IL CONFEZIONAMENTO UOVA" (capannone n. 3), istanza in corso di istruttoria in attesa dei pareri necessari;

Precisato che non sono pervenute ulteriori osservazioni dagli enti;

Specificato che con nota prot. n. PG/2021/198345 del 24/12/2021 la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. ha dichiarato nella persona del legale rappresentante Sig. Faeti Fabio di voler proseguire a nome proprio con la modifica non sostanziale di AIA già presentata dalla Pianazze Soc. Agr. s.s. sul Portale IPPC-AIA in data 30/11/2021;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- Allegato 3A-3B-3D;
- Allegato 3C;
- Allegato 3E;
- relazione tecnica esplicativa della richiesta di modifica non sostanziale;
- relazione tecnica dimensionale del sistema di trattamento reflui;
- copia pagamento oneri istruttori;

Considerato che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae, con il presente provvedimento si approva l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Specificato che si ritiene necessario evidenziare con la dicitura **(modifica gennaio 2021)** nella modifica dell'Allegato 1 anche quanto variato dalla modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4 del 04/01/2021;

Specificato che si ritiene necessario evidenziare con la dicitura **(modifica marzo 2021)** nella modifica dell'Allegato 1 anche quanto variato dalla modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1008 del 01/03/2021;

Ritenuto di concedere le proroghe richieste dalla domanda di modifica non sostanziale di AIA sulla base delle seguenti considerazioni:

1. il Comune di Cesena ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga presentata dalla Pianazze Soc. Agr. s.s. ed ha comunicato che la ditta ha presentato richiesta di permesso di costruire per la realizzazione del capannone n. 3;
2. gli interventi necessari per la realizzazione del nuovo capannone comporteranno la necessità di effettuare passaggi con ruspe e mezzi pesanti per i quali la presenza di barriere vegetali rappresenterebbe un ostacolo;
3. gli interventi edilizi determineranno la necessità di scavi che consentiranno anche di eseguire gli alloggiamenti per le vasche di contenimento delle acque di lavaggio che al momento potrebbero essere di intralcio;

4. il progetto relativo allo scarico dei servizi igienici viene autorizzato con il presente provvedimento e la sua esecuzione è legata al nuovo edificio denominato capannone n. 4, motivo per cui occorre post porre la data di realizzazione degli stessi;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, **in relazione alle modifiche non sostanziali relative alla richiesta di proroga degli adempimenti previsti per la prescrizione di AIA n. 28 (barriere vegetali), n. 34 (scarichi) e n. 36 (acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)** si accolgono le richieste della ditta di modifica di AIA e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 il § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE** viene aggiornato con la nuova autorizzazione come segue:

[omissis]

Con la presente AIA si sostituiscono le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'articolo n. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

- 2 il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornato come segue:

- Allegato 3A-3B-3D, ~~datata febbraio 2021~~ datato novembre 2021;
- Allegato 3C, ~~datata febbraio 2021~~ datato novembre 2021;
- Allegato 3E, datato novembre 2021.

- 3 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene introdotta alla fine del paragrafo la descrizione del servizio igienico e del relativo sistema di trattamento, come segue:

[omissis]

I nuovi servizi igienici saranno ubicati nel nuovo capannone n. 4, in cui si trovano anche l'ufficio e depositi vari.

- 4 al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** la tabella viene modificata inserendo la riga relativa a **Scarichi idrici**, come segue:

Scarichi domestici	Al momento presso l'installazione non sono presenti servizi igienici agibili e quindi utilizzabili. Si rimanda alla Sezione D per la relativa prescrizione di adeguamento	
Scarichi idrici	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	5 AE
	Recettore scarico	Fosso stradale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 276 litri (6 AE) Fossa Imhoff da 5 AE Comparto di sedimentazione da 252 litri Comparto di digestione da 1.016 litri Filtro batterico anaerobico da 3,36 m ³ Altezza massa filtrante da 1,50 m

- 5 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** viene prorogato il termine per la realizzazione della barriera vegetale della prescrizione n. 28, come segue:

(barriere vegetali)

28. L'installazione è circondata da seminativi e vegetazione arbustiva spontanea in evoluzione a boschi formati in prevalenza da querce, carpini e castagni. Al fine di mitigare l'impatto visivo paesaggistico, ~~entro il 31/12/2021~~ **entro il 30/03/2023**, dovrà essere realizzata una barriera vegetale lungo il lato Nord e il lato Ovest prospiciente via Selva Rotonda. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). ~~(modifica gennaio 2021)~~

- 6 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene sostituita la prescrizione n. 34 e sono inserite le prescrizioni n. 34 bis, n. 34 ter, n. 34 quater, n. 34 quinquies, n. 34 sexies e n. 34 septies come segue:

(scarichi)

~~**34. Entro il 31/12/2021**, deve essere presentato il progetto relativo alla realizzazione di servizio igienico, comprendente la documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue domestiche, con le modalità del procedimento di modifica non sostanziale. Contestualmente deve essere presentato l'aggiornamento dell'allegato 3B. (modifica gennaio 2021)~~

34. Entro il **31/12/2022** devono essere realizzati i servizi igienici all'interno del nuovo edificio denominato capannone n. 4, così come rappresentati nell'Allegato 3A-3B-3D.

34 bis. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

34 ter. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque, considerato la saltuarietà di utilizzo dei servizi igienici dell'insediamento, dovrà essere effettuata almeno con cadenza triennale; con la stessa periodicità dovrà essere

svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

34 quater. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

34 quinquies. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

34 sexies. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.

34 septies. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

- 7 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene prorogato il termine per l'adempimento della prescrizione n. 36, come segue:

(acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria)

36. Sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 9 del 25/01/2010 in merito alla obbligatorietà di lavaggi con acqua in caso di emergenza sanitaria, si ritiene che la ditta debba provvedere alla realizzazione di contenitori atti a raccogliere le suddette acque reflue. Pertanto **entro il 31/12/2021** **31/12/2022** la ditta dovrà fornire ad Arpae una Relazione Tecnica con indicati la tipologia dei contenitori da realizzare e le relative capacità di stoccaggio. In seguito a valutazione della Relazione Tecnica (i cui esiti verranno comunicati al Gestore) la ditta dovrà provvedere, **entro 6 mesi dalla data di comunicazione al Gestore**, alla realizzazione dei manufatti necessari per poter assolvere agli obblighi in caso di emergenza sanitaria.

- 8 il § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** viene aggiornato come segue:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff, degrassatori, sistema sub-irrigazione)	-	Triennale	Triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche/industriali	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020) ed evidenziato che l'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 è stata formulata mediante lo strumento BAT-Tool nella versione precedente a quella corrente, che viene invece denominata BAT-Tool integrato, in quanto consente di **implementare** i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:

- **si modifica la prescrizione n. 20 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

20. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il **BAT-Tool integrato** o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

- **si aggiornano le parti che erano state ottenute tramite lo strumento BAT-Tool nella versione precedente** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene sostituita la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	46.500
Categoria animale e stabulazione	Pollastre a terra
Azoto al campo da letami da bilancio (kg/a)	10.376 (*)
Volume letami prodotto (m ³ /a) (**)	621
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	Si rimanda alla specifica prescrizione nella Sezione D
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	La ditta aveva presentato nel 2009 un piano di ristrutturazione aziendale che prevedeva anche la realizzazione di concimaia coperta, ma la richiesta non è stata accolta
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	/
(*) Ottenuto dalla differenza tra l'azoto escreto totale (da bilancio di massa) e quello perso dal ricovero (da BAT-Tool):- 0,242 kg/capo/anno, 50.000 capi = 12.100 kg/anno azoto escreto totale; 2.094 kg NH ₃ /anno emessa da fase di ricovero da BAT-Tool 2.094 : 17,14 = 1.724 kg/anno azoto emesso da ricovero; 12.100 - 1.724 = 10.376 kg/anno di azoto al campo. (**) Stimato utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame; valori rapportati a 2,5 cicli/anno come dichiarato dall'azienda nella documentazione presentata (scheda D e relazione tecnica).	

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	46.500
Categoria animali	Pollastre a terra
Azoto al campo da liquami da BAT-Tool (kg/a) (*)	-
Azoto da letami da BAT-Tool (kg/a) (*)	9.766
Azoto totale da BAT-Tool (kg/a) (*)	9.766
Volume liquami prodotto (m ³ /a) (**)	-
Volume acque di lavaggio prodotte (m ³ /a) (**)	-
Volume letami prodotto (m ³ /a) (**)	695,6
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	-
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m ²)	-
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m ³)	-
(*) Il calcolo dell'azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato come da manuale BAT-Tool. (**) Stimanti utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame (peso medio ovaiole e riproduttori 2 kg X 18 o 17 o 19 m ³).	

2 al § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene modificata la tabella riferita alla BAT 23 ed il relativo capoverso, come segue:

BAT 23 - Riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	3.797	2.094 1.975	4.500 4.185
Emissioni in fase di trattamento	0	0	
Emissioni in fase di stoccaggio	0	0	
Emissioni in fase di distribuzione	0	0	
Totale emissioni diffuse	3.797	2.094 1.975	4.500 4.185
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT (*)	44,9 % 47,98 %		
(*) BAT-Tool non conteggia l'emissione da stoccaggio e distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale.			

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool. In particolare, la produzione complessiva di ammoniaca è pari a ~~2.094~~ 1.975 kg/a. La produzione di ammoniaca associata alle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento è riportata nella sezione D con il rispettivo limite di BAT-AEL.

3 al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene inserito in fondo il seguente capoverso: "Titolo da cessione totale: 14,04 kg N/m³.";

4 al § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene aggiornato il dato riferito alla Stabulazione come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale kg NH ₃ /capo/anno	BAT-AEL kg NH ₃ /capo/anno (*)
Stabulazione	0,242 0,04	/
Stoccaggio	0,00	/
Spandimento	0,00	/
(*) Il valore di BAT-AEL non è previsto per le pollastre.		

5 al § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** viene sostituita la tabella **Tipologia produttiva autorizzata**, come segue:

Tipologia produttiva autorizzata	
Categoria animale	Pollastre a terra
Numero di capi a ciclo autorizzati per i capannoni 1 e 2	46.500
Superficie utile delle gabbie di allevamento (m²) relativa ai capannoni 1 e 2 (data dalla somma della superficie dei capannoni e dei piani mobili)	2.419,2
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)	37,2
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: comunicazione n. 23443 di modifica 3 del 06/03/2019
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	Sistema da realizzare in base a prescrizione della tabella D1-
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²)	/
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³)	/
Stima ammoniaca emessa (kg/anno)	2.094
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo/anno)
	0,242
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale	DATO AZIENDALE (kg P ₂ O ₅ escreto/capo/anno)
	0,153

Tipologia produttiva autorizzata	
Categoria animale	Pollastre a terra
Numero di capi a ciclo autorizzati	46.500
Superficie utile d'allevamento (m²)	4.230
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT-Tool (t/ciclo)	37
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo)	37,2
Note	Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: comunicazione n. 23443 di modifica 3 del 06/03/2019
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	-
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m³)	-
Superficie contenitori di stoccaggio letami (m²)	-
Capacità contenitori di stoccaggio letami (m³)	-
Stima ammoniacale emessa (kg/anno)	1.975
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale	DATO AZIENDALE (**) (kg N escreto/posto/anno) (*)
	0,245
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale	DATO AZIENDALE (**) (kg P₂O₅ escreto/posto/anno) (*)
	0,0895
(*) Si intende l'emissione generata da un posto occupato per un anno. (**) Valore non prescrittivo.	

6 al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** alla prescrizione n. 21 viene aggiornato il dato riferito alla Stabulazione come segue:

Fasi	Valore di emissione calcolato non prescrittivo kg NH₃/capo/anno	BAT-AEL kg NH₃/capo/anno (**)
Stabulazione	0,242 0,04	/
Stoccaggio	/	/
Spandimento	/	/
(**) Il valore di BAT-AEL non è previsto per le pollastre.		

7 viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** e le immagini relative al BAT-Tool ed all'azoto escreto;

Per quanto in premessa motivato, in relazione all'opportunità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 come segue (che nel testo assumono il colore rosso):

1. si elimina la prescrizione n. 10 in quanto obsoleta;
2. si aggiorna la prescrizione n. 24 modificando l'ultimo periodo come segue:

24. Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine ~~prescritto nel rilascio del provvedimento di autorizzazione del medesimo~~, fissato nel documento di presa d'atto/nulla osta dell'Autorità competente.

3. si aggiorna la prescrizione n. 38 inserendo la seguente frase "Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche", come segue:

38. Le aree in cemento in testa ai capannoni per il carico e scarico degli animali e quelle interessate dalla movimentazione dei reflui prodotti, che vengono dilavate durante gli eventi meteorici, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni giornata di utilizzo; anche le aree impermeabili sottostanti gli estrattori dovranno essere periodicamente spazzate. Si dovranno in tal modo evitare accumuli di materiali organici sul terreno, al fine di preservare anche la qualità delle acque meteoriche di dilavamento e di evitare infestazioni di mosche, il tutto al fine di preservare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. In particolare le piazzole impermeabili soggette ad imbrattamenti dovranno presentarsi tali da permettere agevoli interventi di pulizia "a secco".

4. si aggiorna la prescrizione n. 40 inserendo dopo la parola "capannoni" la seguente frase "comprese le piazzole sotto i silos mangimi", come segue:

40. Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie adiacenti ai capannoni comprese le piazzole sotto i silos mangimi dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia. Dovrà essere sempre garantito un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

5. si aggiorna la prescrizione n. 42 inserendo dopo la parola "avarie" la seguente frase "che ne richiedano la sostituzione", come segue:

42. Tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie che ne richiedano la sostituzione devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Forlì-Cesena.

6. si inserisce la prescrizione n. 42 quater come segue:

42 quater. Il titolo di azoto (kg/m^3) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_{pL}.

7. si aggiorna la prescrizione n. 47 inserendo alla fine il periodo “le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime”;
8. si inserisce al § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** la tabella relativa a **Emissioni di polveri (BAT 27)** ed il relativo capoverso, come segue:

Emissioni di polveri (BAT 27)

TIPOLOGIA DI ANIMALI	EMISSIONE DI POLVERI kg/anno complessivi (BAT 27)	MISURA (*) indicare il sistema di calcolo impiegato	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
			Gestore	Arpae		
Pollastre			Annuale	Triennale (verifica documentale)	Report annuale	Annuale

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: Pollastre 0,02.

9. il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** viene modificato inserendo il termine “medio/medi” come segue:

Nel portale AIA l’Unità di prodotto è espressa in kg. Si chiede di esprimerla anche in capi medi e di riportare la sottostante tabella nella relazione.

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d’acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti/ospitati	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo-tonnellata di peso vivo dei capi medi	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati	m ³ /capo medio	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti ospitati/n. capi prodotti/ospitati (es. ovaiolo)	Annuale	Annuale	Controllo reporting

Specificato che nell’Allegato 1 del documento di AIA si è provveduto ad inserire la nuova ragione sociale della ditta a cui è stata volturata l’AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 (ossia la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s.), nelle seguenti sezioni:

1. frontespizio;

2. § A1 DEFINIZIONI - Gestore;

3. § A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE- Denominazione e Gestore;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Selva Rotonda n. 300 in loc. Formignano in Comune di Cesena, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 30/11/2021 (prot. n. PG/2021/184332 del 30/11/2021) inizialmente dalla Pianazze Soc. Agr. s.s. con sede legale in Strada Taibo Castello n. 21 in Comune di Mercato Saraceno ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Selva Rotonda n. 300 in loc. Formignano in Comune di Cesena, con la specificazione che l'AIA con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6 del 03/01/2022 è stata volturata alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s. nella persona del legale rappresentante Sig. Faeti Fabio;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) **in relazione alla modifica non sostanziale relativa alla richiesta di proroga degli adempimenti previsti per la prescrizione di AIA n. 28 (barriere vegetali), n. 34 (scarichi) e n. 36 (acque di lavaggio in caso di emergenza sanitaria):**
 - viene aggiornato il § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - B) **in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)":**
 - viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 20 (emissioni diffuse) con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - C) **in relazione all'aggiornamento dello strumento BAT-Tool nella versione che consente l'integrazione dei dati BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore:**

- viene sostituita al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** la tabella **Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- D) in riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020, si provvede all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue che nel testo dell'Allegato al presente provvedimento assumono il colore rosso:
- viene eliminata al § **D2.2 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA** la prescrizione n. 10 in quanto obsoleta con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** modificando la prescrizione n. 24 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** la prescrizione n. 38, n. 40 e n. 42 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** inserendo la prescrizione n. 42 quater con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificata al § **D2.7 EMISSIONI SONORE** la prescrizione n. 47 con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene modificato il § **D3.2.1 Indicatori di Prestazione** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- E) in relazione alla voltura dell'AIA ed all'inserimento della nuova ragione sociale (ossia la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s.) nel documento di AIA:
- viene modificato il frontespizio;
 - viene modificato il § **A1 DEFINIZIONI**;
 - viene modificato il § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE**;

- 3 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura **(modifica gennaio 2022)** e scritte in colore rosso;
- 4 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono ricomprese le modifiche introdotte dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4 del 04/01/2021 che vengono riportate in colore nero con la dicitura (modifica gennaio 2021);
- 5 di **precisare** che nell'Allegato 1 al presente provvedimento vengono ricomprese le modifiche introdotte dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1008 del 01/03/2021 che vengono riportate in colore nero con la dicitura (modifica marzo 2021);
- 6 di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3017 del 29/06/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 7 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla Pianazze Soc. Agr. s.s. (a cui è subentrata in seguito la Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s.) ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 8 di **fare salvi**:
- 8.1 i diritti di terzi;
- 8.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 9 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 10 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 11 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s.;
- 12 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Faeti Marino & C. Soc. Agr. s.s..

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.