

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2557 del 19/05/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 intestata a C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 16/A
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2715 del 19/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 intestata a C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 16/A

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. con sede legale in Rimini (RN), Via Mentana n. 19 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Gatteo n. 5082 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo (FC), Via Pirandello n. 16/A."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 14/10/2014, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 298 del 05/02/2015 Prot. Prov.le 11481/2015 e rilasciata dal SUAP in data 14/02/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 29/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2022/267 del 03/01/2022, inerente gli scarichi idrici di cui all'Allegato A sopra richiamato, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/8276 del 19/01/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 16/03/2022 e 08/04/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PG/2022/44054-60399;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nota Prot. Com.le 2982 del 03/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/35468, ove il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo ha specificato quanto segue: *"(...) Accertato che la modifica riguarda l'inserimento di nuove acque di scarico, la richiesta di deroga al sifone Firenze e l'aumento dei quantitativi di reflui scaricati (...), RILASCIA PARERE FAVOREVOLE alla modifica non sostanziale dell'AUA richiesta dalla CIL COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.p.A. a condizione che venga acquisito il parere favorevole di Hera S.p.A. e vengano osservate tutte le eventuali prescrizioni che saranno contenute nel parere di HERA S.p.A."*;

Visto pertanto il parere di Hera SpA, acquisito da Arpae al PG/2022/83825 del 19/05/2022, ove è evidenziato quanto segue:

"(...) Considerato che le modifiche comunicate consistono in:

- *aumento della portata di scarico da 68.000 mc/anno; 330 mc/giorno; 20 mc/h a 85.000 mc/a; 462 mc/giorno; 22 mc/h;*
- *inserimento di nuove tipologie di acque reflue;*
- *deroga all'installazione del sifone Firenze.*

Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alle richieste di modifica, come di seguito precisato.

1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio biancheria, controlavaggi filtri a quarzite e carboni attivi, impianto di pre-filtrazione a sabbia, rigenerazione addolcitore, spurghi generatori di vapore**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

BOD5≤1000 mg/l;

COD≤1500 mg/l;

Solidi sospesi totali≤500 mg/l;

Grassi e oli animali/vegetali≤250 mg/l;

Tensioattivi totali≤25 mg/l;

Cloruri≤2000 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **85.800 mc/anno; 462 mc/g; 22 mc/h**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

pozzetto di consegna posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA;

campionatore automatico (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con HERA.

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Al fine di collegare al sistema di **telecontrollo Hera** i dati di portata del misuratore allo scarico è richiesto uno strumento di misura con segnale 4-20 mA in uscita o dotato di porta di comunicazione ModbusRTU. Qualora lo strumento già presente non risponda a tali caratteristiche dovrà essere sostituito a cura e oneri a carico del titolare dell'Autorizzazione.

6) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente e successive modifiche.

La planimetria della rete fognaria, di cui all'integrazione in data 13.04.2022, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante in sostituzione di quella già allegata all'AUA vigente.”;

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. con sede legale in Rimini (RN), Via Mentana n. 19 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Gatteo n. 5082 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo (FC), Via Pirandello n. 16/A.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 14/10/2014 e successivamente aggiornata **come segue**:

l'ALLEGATO A dell'Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:

Il punto “Potenzialità dell'insediamento: 68.000 mc/anno; 330 mc/g; 20 mc/h”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell'insediamento: 85.800 mc/a - 462 mc/g - 22 mc/h;

Le prescrizioni 1, 2, 3 sono sostituite dalle seguenti:

1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio biancheria, controlavaggi filtri a quarzite e carboni attivi, impianto di pre-filtrazione a sabbia, rigenerazione addolcitore, spurghi generatori di vapore**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- BOD5≤1000 mg/l;
- COD≤1500 mg/l;

- Solidi sospesi totali≤500 mg/l;
- Grassi e oli animali/vegetali≤250 mg/l;
- Tensioattivi totali≤25 mg/l;
- Cloruri≤2000 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **85.800 mc/anno; 462 mc/g; 22 mc/h**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

Viene inserita la seguente prescrizione:

- Al fine di collegare al sistema di telecontrollo Hera i dati di portata del misuratore allo scarico è richiesto uno strumento di misura con segnale 4-20 mA in uscita o dotato di porta di comunicazione ModbusRTU. Qualora lo strumento già presente non risponda a tali caratteristiche dovrà essere sostituito a cura e oneri a carico del titolare dell'Autorizzazione.

A corredo dell'ALLEGATO A viene inserita la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE S.P.A. con sede legale in Rimini (RN), Via Mentana n. 19 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Gatteo n. 5082 del 08/05/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale, sito in Comune di Gatteo (FC), Via Pirandello n. 16/A.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo in data 14/10/2014 e successivamente aggiornata, **come segue:**

l'ALLEGATO A dell'Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:

Il punto “Potenzialità dell'insediamento: 68.000 mc/anno; 330 mc/g; 20 mc/h”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “Potenzialità dell'insediamento: 85.800 mc/a - 462 mc/g - 22 mc/h;

Le prescrizioni 1, 2, 3 sono sostituite dalle seguenti:

1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio biancheria, controlavaggi filtri a quarzite e carboni attivi, impianto di pre-filtrazione a sabbia, rigenerazione addolcitore, spurghi generatori di vapore**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- BOD5≤1000 mg/l;
- COD≤1500 mg/l;
- Solidi sospesi totali≤500 mg/l;
- Grassi e oli animali/vegetali≤250 mg/l;
- Tensioattivi totali≤25 mg/l;
- Cloruri≤2000 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a:

85.800 mc/anno; 462 mc/g; 22 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

Viene inserita la seguente prescrizione:

- Al fine di collegare al sistema di telecontrollo Hera i dati di portata del misuratore allo scarico è richiesto uno strumento di misura con segnale 4-20 mA in uscita o dotato di porta di comunicazione ModbusRTU. Qualora lo strumento già presente non risponda a tali caratteristiche dovrà essere sostituito a cura e oneri a carico del titolare dell'Autorizzazione.

A corredo dell'ALLEGATO A viene inserita la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2862 del 18/09/2014 Prot. Prov.le 87294/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.